



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์ ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 21/2567

ลักษณะอากาศ

บริเวณประเทศไทยตอนบนฝนจะลดลง และมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนบริเวณภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น สำหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ

คำเตือน

ในระยะนี้มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวนเข้าใกล้ประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกเป็นบริเวณกว้าง จึงขอให้เกษตรกรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดไว้ด้วย

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อการเกษตร

โดยทั่วไป ในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบน จะเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว จะมีลักษณะอากาศที่แปรปรวน โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในระยะแรก จากนั้นฝนและอุณหภูมิจะลดลง กับมีอากาศเย็นในตอนเช้า เกษตรกรควรดูแลสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนในภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง จากสภาวะอากาศที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร

พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก : บริเวณพื้นที่ซึ่งมีฝนน้อย โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการชะงักเจริญเติบโตของพืช สำหรับบริเวณพื้นที่ซึ่งยังคงมีฝนตกชุก ดินและอากาศมีความชื้นสูงจะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคเน่าเปียกในพริก โรคผลเน่าในไม้ผล โรคแอนแทรคโนสในกาแฟ โรคใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา เป็นต้น เกษตรกรควรเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว

สัตว์น้ำ : เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบน ควรควรปรับลดอัตราการเลี้ยงลง เนื่องจากระยะต่อไปเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำและการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำได้ ส่วนเกษตรกรในภาคใต้ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อคลุกเคล้าน้ำฝนกับน้ำในบ่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันน้ำแบ่งชั้นและเพิ่มการไหลเวียนของน้ำ นอกจากนี้ควรหาอุปกรณ์เสริมขอบบ่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำหลุดออกจากบ่อในกรณีมีน้ำท่วม

สัตว์เลี้ยง : เนื่องจากบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงตากฝนหรืออยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยได้ง่าย

พยากรณ์อากาศเกษตรรายภาค
ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2567

