



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์ ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 19/2569

สภาวะอากาศ

ในระยะครึ่งแรกของเดือนตุลาคม บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนาแน่น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในบางช่วง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรง โดยบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขณะที่อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย และจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในบางช่วง

คำเตือน

ในระยะครึ่งแรกของเดือนนี้ มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยติดตามพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อการเกษตร

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว สภาพอากาศจะแปรปรวน โดยทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้า เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาวสำหรับตนเองเอาไว้ให้พร้อม อนึ่ง พื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย

สัตว์เลี้ยง ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรจัดเตรียมวัสดุสำหรับทำแผงกำบังลมหนาวและอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเอาไว้ให้พร้อมโดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กซึ่งมีความต้านทานความหนาวเย็นได้น้อยกว่าสัตว์ที่โตเต็มวัย

สัตว์น้ำ ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง และควรหมั่นสังเกตสัตว์น้ำหากพบตัวที่เป็นโรคควรรีบแยกออกเพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ นอกจากนี้ควรลดปริมาณอาหารเนื่องอุณหภูมิที่ลดลงทำให้สัตว์น้ำกินอาหารน้อยลง อนึ่ง ในช่วงที่คลื่นลมมีกำลังแรง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำโตได้ขนาด ควรทยอยจับขายไปก่อนบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยง

ไม้ผล สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง ไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว เช่นลำไยและลิ้นจี่ เป็นต้น เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นให้โล่งเตียน ทำให้ดินบริเวณโคนต้นแห้ง เมื่อมีอากาศหนาวเย็นที่ยาวนานและเพียงพอที่จะกระตุ้นให้พืชแตกตาดอกได้ดีขึ้น ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกชุกโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกซึ่งจะทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคราสีชมพู และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น


เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2569

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3992322


AS

พยากรณ์อากาศเกษตรรายปีักษ์
ระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2569




			
ความสูง ของคลื่น	อุณหภูมิ (°ซ.)	จำนวนชั่วโมง ที่มีแสงแดด	น้ำระเหย

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
ช่วงวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2569



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
ช่วงวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2569



ข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการภูมิอากาศภูมิอากาศแห่งชาติ