


พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล ระหว่างวันที่ 10- 16 สิงหาคม 2569

ฉบับที่ 32/2569



ข้อควรระวัง

ระยะนี้จะมีฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
อ่าวไทย/อันดามัน เติมน้ำระดับน้ำขึ้น น้ำลงจากฝั่ง



0 0.1 5 10 20 35 60 90 120 150 200 300 400 600 800

คาดการณ์ปริมาณฝนรวม
7วันข้างหน้า

คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

คำแนะนำโดยทั่วไป

- ระวังน้ำท่วม ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- สวมรองเท้าบูตเมื่อเดินลุยน้ำ
- ดูแลหลังคา/แผงกำบังฝนสาด โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระวังความเสียหายจากคลื่นลมแรง
- เติมน้ำระดับน้ำขึ้น น้ำลงจากฝั่ง



คำแนะนำสำหรับไม้ผล

- พื้นที่ฝนชุก ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- พื้นที่ฝนไม่สม่ำเสมอ ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- พื้นที่ลุ่มทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

ระหว่างวันที่ 10 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 32/2569

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 10 - 11 ส.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 16 ส.ค. 69 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ในช่วงวันที่ 10 - 11 ส.ค. 69 ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 16 ส.ค. 69 ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ขณะนี้บริเวณประเทศไทย จะมีฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 16 ส.ค. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง และในช่วงวันที่ 10 - 11 ส.ค. เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อไม้ผล

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ควรสำรวจหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และแผงก้างฝนสาด หากชำรุดเสียหาย ควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็น จนอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย สำหรับพื้นที่ซึ่งมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบู๊ตทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู สำหรับในช่วงที่มีฝนตกหนักอาจมีน้ำท่วมแปลงนา ชาวนาควรระวังหอยเชอรี่ที่ลอยมากับน้ำ โดยใช้ตาข่ายดักบริเวณน้ำไหลเข้านาแล้วจับหอยดังกล่าวไปทำลาย เพื่อป้องกันหอยเข้าสู่แปลงนาและขยายพันธุ์กัดกินต้นข้าวในระยะต่อไป อนึ่ง ราคาน้ำมันมีกำลังแรง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือและชาวประมง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยในช่วงวันที่ 10 – 16 ส.ค. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง และในช่วงวันที่ 10 – 11 ส.ค. เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล ในระยะนี้มีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบติดในทุเรียน และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง ส่วนพื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณสวนและโคนต้นพืชนาน ทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ สำหรับในช่วงฤดูฝนวัชพืชจะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชในสวน เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก และวัชพืชบางชนิดอาจเป็นแหล่งสะสมของโรค และศัตรูพืช เนื่องจากโรคและแมลงศัตรูพืชบางชนิดสามารถเจริญเติบโตในวัชพืช สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียและร่วงหล่นตลอดจนเปลือกผลไม้กองอยู่ในบริเวณสวน แต่ควรนำไปกำจัดนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักระบาดในช่วงที่ดินและอากาศมีความชื้นสูง ส่วนไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรควรรีบตัดแต่งกิ่งและขั้วผลแล้วทาด้วยสารป้องกันเชื้อราและใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นพืชฟื้นตัวได้เร็วมีเวลาพักตัวได้นานขึ้น อนึ่ง พื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บกักน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้เก็บน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย

ปริมาณฝนรวม(มม.)ระหว่างวันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2569

