

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 25 - 31 ส.ค. 68



ฉบับที่ 102/2568



25 - 27 ส.ค. ประเทศไทย → **ฝนตกหนัก - หนักมาก** กับมี **ลมแรง** - จากอิทธิพลของ ใต้ฝุ่น "คาจิกิ"

เตือน น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก / ตอนบน (อันดามัน-อ่าวไทย) เรือเล็กงดออกจากฝั่ง / ตะวันออก - ใต้ตก → **ระวังคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง**

ภาคเหนือ

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก / ลมแรง
- ทำสวนให้โปร่ง ป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา
- **ระวัง** สัตว์มีพิษและโรค ที่อาจมากับน้ำ

ภาคกลาง

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำป่าไหลหลาก
- ทำทางระบายน้ำในแปลงปลูก ให้ใช้งานได้ดี
- เปิดเครื่องสูบน้ำหลังฝนตก ป้องกันน้ำแยกชั้น



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน




ระวัง โรคที่มากับน้ำ

ภาคตะวันออก

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- เปิดเครื่องสูบน้ำหลังฝนตก ป้องกันน้ำแยกชั้น

ภาคหมาย ฝนสะสม (มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก / ลมแรง
- ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงกลางแจ้ง ขณะฝนฟ้าคะนอง
- ควรย้ายกิ่งและลำต้นไม้ผล ป้องกันลมแรง



ระวัง โรคเชื้อราและแบคทีเรีย



ทำทางระบายน้ำ ให้ใช้งานได้ดี



เปิดเครื่องสูบน้ำ หลังฝนตก



อันตราย !
คลื่นซัดเข้าหาฝั่ง

ระวัง คลื่นลมแรง

ภาคใต้

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก
- เรือเล็ก อันดามันตอนบน/อ่าวไทยตอนบน งดออกจากฝั่ง
- อันดามัน/อ่าวไทย ตอนบน คลื่นสูง 2-3 เมตร

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝนตก		ฝนตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	60-80%		40-80%		20-60%	40-80%
	หนักถึงหนักมาก		หนักถึงหนักมาก		หนัก	หนักถึงหนักมาก
	22-26	30-35	20-27	27-34	22-26	22-26
					31-35	29-33
	10-30		10-20		15-35	15-40
	SW		SW		SW	SW
	85 - 95		85 - 95		80 - 90	85 - 95
ความชื้นสัมพัทธ์						
	2 - 4		2 - 5		4 - 6	2 - 5
ความยาวนานแสงแดด						





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2568

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568

ฉบับที่ 102/2568

ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 25 - 27 ส.ค. 68 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ กับมีลมแรง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน และภาคเหนือ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 31 ส.ค. 68 ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 25 - 27 ส.ค. 68 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กในบริเวณดังกล่าวควรออกจากฝั่ง อีกทั้งประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนัก - หนักมากบางแห่งในช่วง 25 - 27 ส.ค. กับมีลมแรง / อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 % ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.



พืชไร่

ตรวจดูทางระบายน้ำในแปลงปลูก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



พืชสวน

ทำสวนให้โปร่ง ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา และ ควรค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้แข็งแรงเพื่อป้องกันลมแรง



ปศุสัตว์

เน้นการจัดการโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความอับชื้นในโรงเรือน และหมั่นตรวจตราสัตว์มีพิษที่อาจมากับน้ำ เข้ามารบกวนและอาจทำร้ายเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงได้



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก และควรสวมรองเท้าบูทเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนัก - หนักมากบางแห่งในช่วง 25 - 26 ส.ค. กับมีลมแรง / อุณหภูมิ 20 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 % ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.



พืชไร่

หลีกเลี่ยง การตากพืชผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรไว้งกลางแจ้ง เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายจากฝนตก



พืชสวน

ทำสวนให้โปร่งเพื่อลดความชื้นสะสมในสวน และควรค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้แข็งแรง เพื่อป้องกันลมแรง



ปศุสัตว์

ทำความสะอาดโรงเรือนและพื้นคอกไม่ให้ชื้นแฉะ และไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้งกลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน ป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูก

ภาคกลาง		ฝนฟ้าคะนอง 40 - 80 % / ฝนหนัก - หนักมากบางแห่งในช่วง 25 - 26 ส.ค. / อุณหภูมิ 23 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 2 - 5 ชม.
	พืชไร่	ผลผลิตที่แก่แล้วควรรีบเก็บเกี่ยว เนื่องจากในช่วงนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
	พืชสวน	ควรทำความสะอาดทางระบายน้ำในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขังที่อาจเป็นสาเหตุของโรคพืชจากเชื้อรา
	ปศุสัตว์	เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำและป้องกันน้ำแยกชั้น
	อื่น ๆ	บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำหรือใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ให้ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก
ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนัก - หนักมากบางแห่งในช่วง 25 - 26 ส.ค. / อุณหภูมิ 22 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 % ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.
	พืชไร่	ควรเสริมคันดินและเร่งทำทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูก และงดการใส่ปุ๋ยหรือสารเคมีช่วงฝนตก เพื่อป้องกันการสูญเสียสารอาหารและการปนเปื้อนลงดินและแหล่งน้ำ
	พืชสวน	ควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนและพืชมงคล โรคน้ำเน่าในผลไม้เปลือกบาง รวมถึงควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยงและป้องกันน้ำแยกชั้น
	อื่น ๆ	ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง / คลื่นสูง 1-3 ม. - หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และ เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
ภาคใต้		ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง 20 - 60 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.
ฝั่งตะวันตก		ฝนฟ้าคะนอง 40 - 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่งในช่วง 25 - 26 ส.ค. / อุณหภูมิ 22 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 % ความยาวนานแสงแดด 2 - 5 ชม.
	พืชไร่	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน
	พืชสวน	ทำสวนให้โปร่ง และดูแลระบบทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา
	ปศุสัตว์/ประมง	เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังควรตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงของกระชังให้สามารถทนต่อกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งควรดูแลสภาพน้ำโดยเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น รวมทั้งยกขอบบ่อให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำฝนจากภายนอกไหลบ่าลงบ่อโดยตรง
	อื่น ๆ	ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง / อันดามัน คลื่นสูง 2 - 3 ม. / อ่าวไทย คลื่นสูง 1 - 2 ม. - ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็ก บริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน ควรงดออกจากฝั่ง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.7	24.0	38.3	3	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.6	24.2	43.7	4	94
กลาง	33.8	25.0	47.3	4	89
ตะวันออก	32.1	24.6	74.5	4	91
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.4	24.0	32.4	3	92
- ฝั่งตะวันตก	32.1	24.5	67.1	4	93

ช่วงที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดอุดรดิตถ์ สุโขทัย มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา นครนายก ตราด ยะลา และ นราธิวาส ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน น่าน พิชญ์โลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และ สตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	111.1	มม.	ที่ อ.กงไกรลาศ	จ.สุโขทัย	เมื่อวันที่	22	ส.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	125.0	มม.	ที่ อ.พลับพลาชัย	จ.บุรีรัมย์	เมื่อวันที่	22	ส.ค.	68
ภาคกลาง	96.0	มม.	ที่ อ.ผักไห่	จ.พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	21	ส.ค.	68
			และ ที่ อ.บางปะอิน	จ.พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	21	ส.ค.	68
ภาคตะวันออก	110.8	มม.	ที่ อ.องครักษ์	จ.นครนายก	เมื่อวันที่	22	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	97.2	มม.	ที่ อ.เบตง	จ.ยะลา	เมื่อวันที่	19	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	64.4	มม.	ที่ อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	เมื่อวันที่	22	ส.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	49.9	มม.	ที่ กระทรวงศึกษา	เขตดุสิต	เมื่อวันที่	21	ส.ค.	68

ธิการ

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 0.1-10.0 10.1-35.0 35.1- 90.0 มากกว่า 90.0
 สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

