

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. – 2 ก.ย. 68



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 103/2568



ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมี **ฝนตกหนัก - หนักมาก** โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 30 ส.ค. – 2 ก.ย.

เตือน น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก / ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร เดินเรืออย่างระมัดระวัง

ภาคเหนือ

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก
- ทำสวนให้โปร่ง ป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา
- ดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้อากาศถ่ายเทสะดวก

ภาคกลาง

- ผลผลิตที่แก่ดีแล้วควรรีบเก็บเกี่ยว
- ทำทางระบายน้ำในแปลงปลูกให้ใช้งานได้ดี
- **ระวัง** โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน




ระวัง โรคปากและเท้าเปื่อย

ภาคตะวันออก

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก
- เปิดเครื่องสูบน้ำหลังฝนตก ป้องกันน้ำแยกชั้น
- ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคหมาย ฝนสะสม (มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน / น้ำป่าไหลหลาก
- **ระวัง** โรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคไหม้ข้าว
- ควรค้ำยันกิ่งและลำต้นไม้ผล ป้องกันลมแรง



ระวัง โรคใบร่วงยางพารา



ทำทางระบายน้ำให้ใช้งานได้ดี



เปิดเครื่องสูบน้ำ หลังฝนตก



เดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคใต้

- **ระวัง** ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- **ระวัง** โรคใบร่วงยางพารา
- อันดามัน/อ่าวไทย ตอนบน คลื่นสูง 2 เมตร

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้			
					ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก	
	 60-80% หนัก	 60-80% หนักถึงหนักมาก	 40-80% หนัก	 60-80% หนักถึงหนักมาก	 20-60% หนัก	 40-80% หนักถึงหนักมาก		
 °C	21-2429-33	21-2428-32	23-2531-33	23-2628-33	23-2531-34	24-2630-33		
 km/hr	 10-25	 10-20	 10-25	 20-35	 20-35	 20-35		
 % ความชื้นสัมพัทธ์	85 – 95		80 – 90		80 – 90		85 – 95	
 hr. ความยาวนานแสงแดด	2 – 4		2 – 5		2 – 4		4 – 6	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2568

ออกประกาศ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568

ฉบับที่ 103/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 27 - 29 ส.ค. ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 30 ส.ค. - 2 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 21 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 %

ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.



พืชไร่

ตรวจดูทางระบายน้ำในแปลงปลูก ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคไหม้ข้าว



พืชสวน

ทำสวนให้โปร่งเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในลิ้นจี่ ลำไย และ ควรรักษากิ่งและลำต้นของไม้ผลให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการโค่นล้ม



ปศุสัตว์

จัดการโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความอับชื้น ระวังโรคปอดบวมและโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก และควรสวมรองเท้าบูทเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 21 - 32 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์

85 - 95 % ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.



พืชไร่

หลีกเลี่ยงการตากพืชผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรไว้กลางแจ้ง เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายจากฝนตก ระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคไหม้ข้าว



พืชสวน

ทำสวนให้โปร่งเพื่อลดความชื้นสะสมในสวน ค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้แข็งแรง ระวังโรคแอนแทรกคโนสในไม้ผล เช่น มะม่วง



ปศุสัตว์

ทำความสะอาดโรงเรือนและพื้นคอกไม่ให้ชื้นแฉะ และไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน

ภาคกลาง		ฝนฟ้าคะนอง 40 - 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 2 - 5 ชม.
	พืชไร่	ผลผลิตที่แก่แล้วควรรีบเก็บเกี่ยว ฝนตกติดต่อกันให้ระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคไหม้ข้าว
	พืชสวน	ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้ทำงานได้ปกติ เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขังที่อาจเป็นสาเหตุของโรคพืชจากเชื้อรา
	ปศุสัตว์	จัดการโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความอับชื้น ระวังโรคปอดบวมและโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์
	อื่น ๆ	บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำหรือใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ให้ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก
ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่งในช่วง 30 ส.ค.- 2 ก.ย./ อุณหภูมิ 23 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 % ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.
	พืชไร่	ควรระบายน้ำในแปลงปลูกให้เร็ว เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และงดการใส่ปุ๋ยหรือสารเคมีช่วงฝนตก สำรวจโรคและแมลงอย่างสม่ำเสมอ
	พืชสวน	ควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนและพืชยืนต้น โรคแอนแทรคโนสในไม้ผลที่มีเปลือกบาง รวมถึงควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยงและป้องกันน้ำแยกชั้น
	อื่น ๆ	ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก / คลื่นสูง 2 ม. ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ภาคใต้		ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง 30 - 60 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.
		ฝั่งตะวันตก ฝนฟ้าคะนอง 40 - 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่งในช่วง 30 ส.ค.- 2 ก.ย. / อุณหภูมิ 23 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 % ความยาวนานแสงแดด 2 - 5 ชม.
	พืชไร่	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน
	พืชสวน	ทำสวนให้โปร่ง และดูแลระบบทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และระวังโรคใบร่วงยางพารา
	ปศุสัตว์/ประมง	เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งควรดูแลสภาพน้ำโดยเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น รวมทั้งยกขอบบ่อให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำฝนจากภายนอกไหลบ่าลงบ่อโดยตรง
	อื่น ๆ	ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง /อันดามัน คลื่นสูง 2 ม. /อ่าวไทย คลื่นสูง 1 - 2 ม. - ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.9	24.0	42.5	4	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.7	24.3	60.4	4	93
กลาง	33.8	24.9	43.2	3	90
ตะวันออก	31.9	24.6	69.5	4	92
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.2	24.0	33.3	3	92
- ฝั่งตะวันตก	31.8	24.4	74.1	5	93

ช่วงที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย หนองคาย อุตรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา นครนายก และตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	159.0	มม.	ที่ อ.เด่นชัย	จ.แพร่	เมื่อวันที่	26	ส.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	134.0	มม.	ที่ อ.ธาตุพนม	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	25	ส.ค.	68
ภาคกลาง	96.0	มม.	ที่ อ.ผักไห่	จ.พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	21	ส.ค.	68
			และ ที่ อ.บางปะอิน	จ.พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	21	ส.ค.	68
ภาคตะวันออก	110.8	มม.	ที่ อ.องครักษ์	จ.นครนายก	เมื่อวันที่	22	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	72.3	มม.	ที่ อ.เมืองพัทลุง	จ.พัทลุง	เมื่อวันที่	20	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	64.4	มม.	ที่ อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	เมื่อวันที่	22	ส.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	49.9	มม.	ที่ กระทรวงศึกษา	เขตดุสิต	เมื่อวันที่	21	ส.ค.	68

ธิการ

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1-10.0 10.1-35.0 35.1- 90.0 มากกว่า 90.0
 สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร