

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 17 – 23 กันยายน 2568



ฉบับที่ 112/2568



- เกษตรกรบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำและที่ลุ่ม

ภาคเหนือ

- ทำความสะอาดทางระบายน้ำให้โล่ง
- ระวัง โรคพืชที่มากับความชื้นสูง
- ดูแลโรงเรือนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ

ภาคกลาง

- หลีกเลี่ยงฉีดพ่นสารเคมีและใส่ปุ๋ย ช่วงฝนหนัก
- กำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นพืช เพื่อลดความชื้น
- ทำความสะอาดพื้นคอกโรงเรือนอยู่เสมอ



ดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อม




หมั่นกำจัดวัชพืชจากโคนต้น


ภาคตะวันออก

- ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงให้มีประสิทธิภาพ
- เสริมขอบบ่อให้แข็งแรง ป้องกันน้ำจากภายนอก
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง

คาบหมาย ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ตรวจสอบระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน
- ระวัง โรคพืชที่มากับความชื้นสูง
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ยกขอบบ่อให้สูงขึ้น



ระวัง หนอนและปากดูด (หนอนกระทู้)

ภาคใต้

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนและปากดูด
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา
- ยกขอบบ่อให้สูงขึ้น ป้องกันน้ำจากภายนอก

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-80% หนัก	60-70% หนัก	40-80% หนัก	60-80% หนัก	20-60% หนัก	20-60% หนัก
	22-25 30-35	22-25 31-35	22-25 31-34	23-28 29-34	23-26 31-34	22-26 28-33
	● 5-15	● 10-15	● 10-15	● 15-35	↘ 15-35	↘ 20-35
	75 - 85	80 - 90	75 - 85	80 - 90	75 - 85	75 - 85
 ความชื้นสัมพัทธ์ ความยาวนาน	4 - 6	3 - 5	4 - 6	3 - 5	4 - 6	4 - 6





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 17 – 23 กันยายน 2568

ออกประกาศ วันพุธที่ 17 กันยายน 2568

ฉบับที่ 112/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ช่วงวันที่ 17 – 20 ก.ย. 68 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนช่วงวันที่ 21 – 23 ก.ย. 68 บริเวณภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับภาคใต้จะมีฝนลดลง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

เกษตรกรบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 40 - 80% / 22 - 23 ก.ย. ฝนตกหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22- 35 °ซ. /

ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.



พืชไร่

ชุดร่องระบายน้ำรอบแปลงปลูกและทำความสะอาดทางระบายน้ำให้โล่ง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง



พืชสวน

ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง เพื่อลดการอับน้ำและให้อากาศถ่ายเทสะดวก รวมถึงระวังโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล



ปศุสัตว์

ดูแลโรงเรือนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ เพื่อป้องกันโรคสัตว์ที่มักมากับน้ำท่วมและความชื้นสูง เช่น โรคปากและเท้าเปื่อยในปศุสัตว์



อื่น ๆ

ผลผลิตที่โตเต็มที่แล้ว ควรรีบเกี่ยวเกี่ยวและลดความชื้นก่อนนำเข้าโรงเรือน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70 % / ฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง / อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ. /

ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.



พืชไร่

ควรยกแปลงปลูกให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณแปลงปลูก รวมทั้งตรวจสอบระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่มากับความชื้นสูง เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบจุดและโรคแคงเกอร์ในมันสำปะหลัง



ปศุสัตว์

ตรวจสอบหลังคาโรงเรือนอย่าให้มีรอยรั่วซึม และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยง หากพบควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบทำการรักษา



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะตอนล่างของภาค ตลอดช่วง

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 40 - 80 % / 17 - 20 ก.ย. ฝนตกหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 - 34°ซ. /

ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.



พืชไร่

หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นสารเคมีและใส่ปุ๋ยในช่วงที่มีฝนตกหนัก เพื่อลดการสูญเสียและการชะล้างหน้าดิน รวมถึงตรวจสอบระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน



พืชสวน

กำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นหรือแปลงปลูกพืช เพื่อไม่ให้แหล่งสะสมของโรคที่มากับความชื้นและศัตรูพืช



ปศุสัตว์

ทำความสะอาดพื้นคอกโรงเรือนอยู่เสมอ รวมทั้งโรยปูนขาวเพื่อลดความชื้น ที่อาจทำให้เกิดโรคกับเปื่อยในโคและกระบือ



อื่น ๆ

เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ควรเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง

ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง / อุณหภูมิ 23 – 34°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
	พืชไร่	ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคพืช เช่น โรครากเน่าและโรคใบจุด ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง
	พืชสวน	ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง โรคใบติดในทุเรียน โดยกำจัดวัชพืชรอบโคนต้น เพื่อลดการสะสมของเชื้อรา
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ หมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งเสริมขอบบ่อให้แข็งแรง เพื่อป้องกันน้ำหลากจากภายนอก
	อื่น ๆ	ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ตลอดช่วง
ภาคใต้		ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง 20 – 60 % / 17 – 20 ก.ย. ฝนตกหนักบางแห่ง / คลื่นสูง ~ 1 ม. / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.
ฝั่งตะวันตก		ฝนฟ้าคะนอง 20 – 60 % / 17 – 20 ก.ย. ฝนตกหนักบางแห่ง / คลื่นสูง ~ 2 ม. / อุณหภูมิ 22 – 33°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.
	พืชไร่	พื้นที่ที่มีฝนน้อย แต่ยังมีมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอนและปากดูด โดยเฉพาะหนอนกระทู้ โดยกำจัดวัชพืชรอบโคนต้นและในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ
	พืชสวน	ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าและยอดเน่าในปาล์มน้ำมัน โรคราสีชมพูและโรคเส้นดำในยางพารา เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรยกขอบบ่อให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำฝนจากภายนอกไหลบ่าลงบ่อโดยตรง รวมถึงดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง
	อื่น ๆ	ตรวจสอบและทำความสะอาดทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมรับมือกับช่วงที่มีฝนเพิ่มขึ้น

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 10 - 16 กันยายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.4	23.1	58.2	4	84
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.8	23.5	32.7	3	83
กลาง	31.6	23.9	69.1	5	84
ตะวันออก	30.8	23.8	35.0	5	85
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.5	23.8	41.6	4	83
- ฝั่งตะวันตก	31.1	27.0	72.1	5	86

7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุโขทัย อุทัยธานี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และปัตตานี ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง น่าน อุดรดิตถ์ ตาก พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	109.8 มม.	ที่ อ.ศรีสำโรง	จ.สุโขทัย	เมื่อวันที่ 10 ก.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	89.2 มม.	ที่ อ.ภูพาน	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่ 11 ก.ย.	68
ภาคกลาง	139.1 มม.	ที่ อ.บ้านไร่	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่ 15 ก.ย.	68
ภาคตะวันออก	81.0 มม.	ที่ อ.ท่าตะเกียบ	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่ 11 ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	118.0 มม.	ที่ อ.เชียรใหญ่	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่ 13 ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	71.0 มม.	ที่ อ.กันตัง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่ 12 ก.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	57.1 มม.	ที่ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่ 16 ก.ย.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร