

# พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2568



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 117/2568



- 29 - 30 ก.ย. 68 เกษตรกรบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระวังสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำและที่ลุ่มต่ำ
- 29 - 30 ก.ย. 68 เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน งดออกจากฝั่ง และชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

## ภาคเหนือ

- ระวัง โรคพืชที่มากับความชื้นสูง
- ดูแลระบบระบายน้ำ ป้องกันน้ำขัง
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง

## ภาคกลาง

- หมั่นสำรวจและจัดการน้ำในแปลง ไม่ให้น้ำท่วมขัง
- ปรับดินรอบโคนต้นให้ระบายน้ำได้ดี
- ดูแลความสะอาดของโรงเรือนและคอกสัตว์



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน




คอกสัตว์สะอาดและแห้งเสมอ


## ภาคตะวันออก

- เสริมคันดินหรือทางระบายน้ำรอบแปลง
- เสริมขอบบ่อให้แข็งแรง ป้องกันน้ำจากภายนอก
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง

## ภาคหมาย ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



## ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ยกเครื่องแปลงให้สูง เพื่อช่วยในการระบายน้ำ
- หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง



ทำทางระบายน้ำออกจากแปลง



ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา



สัตว์น้ำเสริมขอบบ่อให้สูงขึ้น



อันดามันตอนบน งดออกจากฝั่ง

## ภาคใต้

- ตรวจสอบการระบายน้ำและทำทางออกจากแปลง
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา
- ยกขอบบ่อให้สูงขึ้น ป้องกันน้ำไหลบ่าจากภายนอก

|                | ภาคเหนือ               | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  | ภาคกลาง                | ภาคตะวันออก            | ภาคใต้                 |                        |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                |                        |                        |                        |                        | ฝั่งตะวันออก           | ฝั่งตะวันตก            |
|                | 30-80%<br>หนัก-หนักมาก | 30-80%<br>หนัก-หนักมาก | 30-80%<br>หนัก-หนักมาก | 60-80%<br>หนัก-หนักมาก | 40-70%<br>หนัก-หนักมาก | 40-80%<br>หนัก-หนักมาก |
|                | 22-26 28-34            | 22-26 26-34            | 22-25 30-35            | 22-28 28-35            | 22-26 29-36            | 22-26 28-34            |
|                | 10-20                  | 10-30                  | 10-25                  | 20-35                  | 20-35                  | 20-40                  |
|                | 80 - 90                | 80 - 90                | 75 - 85                | 80 - 90                | 75 - 85                | 80 - 90                |
| <br>ความยาวนาน | 4 - 6                  | 4 - 6                  | 5 - 7                  | 4 - 6                  | 5 - 7                  | 4 - 6                  |





## ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2568

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568

ฉบับที่ 117/2568



### ลักษณะอากาศทั่วไป

ช่วงวันที่ 29 - 30 ก.ย. 68 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่วนช่วงวันที่ 1 - 5 ต.ค. 68 ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลม ช่วงวันที่ 29 - 30 ก.ย. 68 บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 ม. ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง ~ 2 ม. หลังจากนั้นช่วงวันที่ 1 - 5 ต.ค. 68 มีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง ~ 2 ม. ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 ม.



### คำเตือนและข้อควรระวัง

ช่วงวันที่ 29 - 30 ก.ย. 68 เกษตรกรบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง สำหรับชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งช่วง 29 - 30 ก.ย. 68

#### ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 30 - 80% / 29 ก.ย. - 1 ต.ค. ฝนตกหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22- 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.



พืชไร่

ระวัง โรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคไหม้ในข้าว โรคราสนิมในถั่วเหลือง และ โรคใบจุด เนื่องจากความชื้นสูง



พืชสวน

ดูแลระบบระบายน้ำรอบแปลงปลูก ป้องกันน้ำขังที่โคนต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล



ปศุสัตว์

ตรวจสอบหลังคาโรงเรือนให้ไม่รั่วซึม รวมถึงดูแลโรงเรือนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ เพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมและความชื้นสูง เช่น โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ



อื่น ๆ

29 ก.ย. - 1 ต.ค. 68 ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง

#### ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 30 - 80 % / 29 - 30 ก.ย. ฝนตกหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.



พืชไร่

กำจัดวัชพืชรอบแปลง เพื่อลดความชื้นสะสมซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคใบติดและโรคแอนแทรคโนส รวมถึงไม่ให้ดินเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค



พืชสวน

ยกร่องแปลงให้สูง เพื่อช่วยในการระบายน้ำ ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง



ปศุสัตว์

บริเวณให้น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยงควรยกไว้ในที่สูง ป้องกันน้ำปนเปื้อนที่ทำให้สัตว์เจ็บป่วย พร้อมทั้งหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์ หากพบควรรีบแยกออกจากกลุ่มและดำเนินการรักษาทันที



อื่น ๆ

29 - 30 ก.ย. 68 ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะตอนบนของภาค

#### ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 30 - 80 % / 29 - 30 ก.ย. ฝนตกหนัก-หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 - 35°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม.



พืชไร่

เฝ้าระวังโรคไหม้ในข้าว และโรคใบขีดสีน้ำตาลที่มีระบาดในช่วงฝนตกชุก ควรหมั่นสำรวจและจัดการน้ำในนาไม่ให้ขังนานเกินไป



พืชสวน

ปรับดินรอบโคนต้นให้ระบายน้ำได้ดี เพื่อลดความชื้นสะสมที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า



ปศุสัตว์

ดูแลความสะอาดของโรงเรือนและคอกสัตว์ ป้องกันความชื้นสะสมที่เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจในสัตว์ รวมถึงป้องกันเห็บและแมลงพาหะที่มากับความชื้น



อื่น ๆ

เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ควรเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง

|                                                                                     |                |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ภาคตะวันออก                                                                         |                | ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / 29 – 30 ก.ย. ฝนตกหนัก-หนักมากบางแห่ง / คลื่นสูง ~ 2 ม. / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.                |
|    | พืชไร่         | ความชื้นสูงเนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่อง ควรหมั่นตรวจแปลงและกำจัดวัชพืชเพื่อลดความชื้นสะสม ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรค                                                            |
|    | พืชสวน         | เสริมคันดินหรือทางระบายน้ำรอบแปลงไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังที่อาจทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า                                                        |
|    | ปศุสัตว์/ประมง | เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเสริมคันบ่อให้แข็งแรงและสูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำฝนที่ชะล้างหน้าดินและน้ำท่วมจากภายนอกไหลลงสู่อบ่อโดยตรง                                                      |
|    | อื่น ๆ         | 29 – 30 ก.ย. 68 ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ                                                                                      |
| ภาคใต้                                                                              |                | ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % / 29 – 30 ก.ย. ฝนตกหนัก-หนักมากบางแห่ง / คลื่นสูง 1 - 2 ม. / อุณหภูมิ 22 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม. |
| ฝั่งตะวันตก                                                                         |                | ฝนฟ้าคะนอง 40 – 80 % / 29 – 30 ก.ย. ฝนตกหนัก-หนักมากบางแห่ง / คลื่นสูง ~ 2 ม. / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.                |
|    | พืชไร่         | ในช่วงฝนตกหนัก ควรตรวจการกรีดยาง เพื่อป้องกันเชื้อราเข้าทำลายหน้ายาง (เช่น โรคเส้นดำ) และลดความเสียหายจากการชะล้างหน้าดิน                                                     |
|    | พืชสวน         | ระวังโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน สะตอ มังคุด และไม้ผลยืนต้นอื่น ๆ ควรหมั่นตรวจสอบการระบายน้ำและทำทางน้ำออกจากแปลง                                                              |
|    | ปศุสัตว์/ประมง | ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรยกขอบบ่อให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำฝนจากภายนอกไหลบ่าลงบ่อโดยตรง รวมถึงหมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ป้องกันความเครียดและโรคในสัตว์น้ำ       |
|  | อื่น ๆ         | ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่ง 29 – 30 ก.ย. 68                                                     |

**รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา**  
ระหว่างวันที่ 22 - 28 กันยายน 2568

| ภาค                | อุณหภูมิ (°ซ.) |              | ปริมาณฝนสะสม<br>(มม.) | จำนวนวันฝนตก<br>เฉลี่ย (วัน) | ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%)<br>เวลา 07.00 น. |
|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
|                    | สูงสุดเฉลี่ย   | ต่ำสุดเฉลี่ย |                       |                              |                                             |
| เหนือ              | 31.7           | 23.9         | 76.1                  | 5                            | 95                                          |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | 31.0           | 24.1         | 96.8                  | 6                            | 95                                          |
| กลาง               | 32.7           | 25.4         | 43.5                  | 3                            | 90                                          |
| ตะวันออก           | 31.5           | 25.3         | 87.8                  | 5                            | 91                                          |
| ใต้                |                |              |                       |                              |                                             |
| - ฝั่งตะวันออก     | 33.6           | 24.5         | 16.8                  | 3                            | 89                                          |
| - ฝั่งตะวันตก      | 32.4           | 25.4         | 85.9                  | 4                            | 90                                          |

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก เลย อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ลพบุรี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครนายก จันทบุรี ตราด และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปางแพร่ อุดรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร หนองคาย หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ อุทัยธานี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

**รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้**

|                       |       |     |                      |             |             |    |      |    |
|-----------------------|-------|-----|----------------------|-------------|-------------|----|------|----|
| ภาคเหนือ              | 162.0 | มม. | ที่ อ.ป่อเกลือ       | จ.น่าน      | เมื่อวันที่ | 23 | ก.ย. | 68 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 197.9 | มม. | ที่ อ.พังโคน         | จ.สกลนคร    | เมื่อวันที่ | 26 | ก.ย. | 68 |
| ภาคกลาง               | 91.4  | มม. | ที่ อ.สังขละบุรี     | จ.กาญจนบุรี | เมื่อวันที่ | 27 | ก.ย. | 68 |
| ภาคตะวันออก           | 143.9 | มม. | ที่ อ.คลองใหญ่       | จ.ตราด      | เมื่อวันที่ | 26 | ก.ย. | 68 |
| ภาคใต้ฝั่งตะวันออก    | 72.6  | มม. | ที่ อ.จะนะ           | จ.นราธิวาส  | เมื่อวันที่ | 26 | ก.ย. | 68 |
| ภาคใต้ฝั่งตะวันตก     | 125.7 | มม. | ที่ อ.ละงู           | จ.สตูล      | เมื่อวันที่ | 28 | ก.ย. | 68 |
| กรุงเทพมหานคร         | 97.0  | มม. | ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา | เขตบางนา    | เมื่อวันที่ | 27 | ก.ย. | 68 |

**หมายเหตุ**

เกณฑ์ปริมาณฝน                      ฝนเล็กน้อย                      ฝนปานกลาง                      ฝนหนัก                      ฝนหนักมาก  
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)    0.1-10.0                      10.1-35.0                      35.1- 90.0                      มากกว่า 90.0  
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร