

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 1 – 7 ต.ค. 68



ฉบับที่ 118/2568



2 – 5 ต.ค. ประเทศไทยจะมีฝน **ลดลง** // **6 – 7 ต.ค.** มีฝน **เพิ่มขึ้น** → **ฝนตกหนัก** บางแห่ง
ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก → **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคเหนือ

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง
- ระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ช่วงฝนตกหนัก
- งดนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าในพื้นที่การเกษตร

ภาคกลาง

- **ระวัง** ระวังน้ำท่วมขัง และ น้ำล้นตลิ่ง
- ช่วงฝนตกน้อย ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- **ระวัง** สัตว์มีพิษที่หนีน้ำ มาหลบอาศัยในโรงเรือน



สัตว์น้ำ เสริมขอบบ่อให้สูง




ดูแลโรงเรือนให้แห้งสะอาด


ภาคตะวันออก

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง
- เสริมคันดินหรือทางระบายน้ำรอบแปลงไม้ผล
- เสริมคันบ่อให้สูง ป้องกันน้ำฝนชะล้างหน้าดินลงบ่อ

ภาคหมาย ฝนสะสม (มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง
- ดูแลโรงเรือนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ
- หมั่นกำจัดวัชพืช และระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา



ระวัง โรคเชื้อรา



ทำทางระบายน้ำให้ใช้งานได้



เปิดเครื่องตีน้ำ หลังฝนตก



ระวัง ศัตรูพืชหนอน

ภาคใต้

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง
- ตัดแต่งกิ่งลดความชื้นสะสม ป้องกันโรคเชื้อรา
- งดกรีดยาง เพื่อป้องกันเชื้อราเข้าทำลายหน้ายาง

	ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคกลาง		ภาคตะวันออก		ภาคใต้	
	ฝนตกหนัก		ฝนตกหนัก		ฝนตกหนัก		ฝนตกหนัก		ฝนตกหนัก	
☁️	30-70%		20-60%		30-40%		40-70%		30-40%	
🌡️°C	22-26	30-35	22-26	31-34	22-25	30-35	22-28	29-35	22-26	30-36
🚩 km/hr	5-15		10-20		10-20		15-30		15-30	
💧 %	70 - 90		70 - 90		60 - 80		80 - 90		75 - 85	
☀️ hr.	3 - 6		4 - 7		5 - 7		3 - 5		5 - 7	
☀️	3 - 6		4 - 7		5 - 7		3 - 5		5 - 7	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2568

ออกประกาศ วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568

ฉบับที่ 118/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 2 - 5 ต.ค. ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 7 ต.ค. ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ช่วงวันที่ 6 - 7 ต.ค. 68 เกษตรกรบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 30 - 70 % / 6 - 7 ต.ค. ฝนตกหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ. /

ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม.



พืชไร่

ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพในช่วงที่มีฝนตกหนัก และระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเนื่องจากฝนที่ตกชุกในบางพื้นที่



พืชสวน

ระบายน้ำรอบแปลงไม้ผลช่วงฝนตกหนัก พร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพสวนหลังน้ำลด และควรหลีกเลี่ยงนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าในพื้นที่การเกษตร เพื่อป้องกันรากพืชเสียหายและดินอัดแน่น



ปศุสัตว์

ตรวจสอบโรงเรือนและซ่อมแซมจุดที่เสียหายหลังน้ำท่วม รวมถึงดูแลโรงเรือนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ พร้อมตรวจสอบสุขภาพสัตว์เลี้ยง ฝ้าระวังโรคที่อาจมากับน้ำท่วม เช่น โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ



อื่น ๆ

6 - 7 ต.ค. 68 ฝนตกหนักบริเวณตอนบนของภาค ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 20 - 60 % / 5 - 7 ต.ค. ฝนตกหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 - 34 °ซ. /

ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม โรคเน่าดำในกล้วยไม้ โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง โรคแอนแทรกโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น



พืชสวน

ทำทางระบายน้ำออกจากสวน ป้องกันน้ำท่วมขังโคนต้นช่วงที่มีฝนตกหนักติดต่อกัน พร้อมกำจัดวัชพืชอื่นๆ



ปศุสัตว์

ดูแลบริเวณให้น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยงให้สะอาด ป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ทำให้สัตว์เจ็บป่วย พร้อมทั้งหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์ รวมถึงดูแลโรงเรือนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ



อื่น ๆ

5 - 7 ต.ค. 68 ฝนตกหนักบริเวณตอนบนของภาค ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง

ภาคกลาง		ฝนฟ้าคะนอง 30 – 40 % / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม.
	พืชไร่	ช่วงที่ฝนตกน้อย ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน อีกทั้งชาวนาควรระวังและป้องกันการระบาดของหอยเชอรี่ที่ลอยมากับน้ำ เข้ากัดกินต้นข้าวทำให้ต้นข้าวเสียหายได้
	พืชสวน	ฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ หลีกเลี่ยงการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่การเกษตร เพราะดินอาจทรุดตัวทำลายรากพืชเสียหายได้
	ปศุสัตว์	ดูแลความสะอาดของโรงเรือนและคอกสัตว์ ป้องกันสัตว์มีพิษที่อาจหนีน้ำเข้ามาหลบอาศัย
	อื่น ๆ	เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำ ควรระวังน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่ง พร้อมเตรียมขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง

ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % / 6 - 7 ต.ค. ฝนตกหนักบางแห่ง / คลื่นสูง 1 - 2 ม. / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
	พืชไร่	หมั่นสำรวจแปลงปลูกและกำจัดวัชพืชเพื่อลดความชื้นสะสม ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา
	พืชสวน	เสริมคันดินหรือทางระบายน้ำรอบแปลงไม้ผล ป้องกันน้ำท่วมขังเข้าพื้นที่สวน พร้อมทั้งตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
	ปศุสัตว์/ประมง	เสริมคันบ่อให้แข็งแรงและสูงขึ้น ป้องกันน้ำฝนที่ชะล้างหน้าดินและน้ำท่วมจากภายนอกไหลลงสู่อบอดโดยตรง
	อื่น ๆ	6 - 7 ต.ค. 68 ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 30 – 40 % / คลื่นสูง ~ 1 ม. / อุณหภูมิ 22 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม.
	ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 30 – 60 % / 4 - 7 ต.ค. ฝนตกหนักบางแห่ง / คลื่นสูง 1 - 2 ม. / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 7 ชม.
	พืชไร่	ในช่วงฝนตกหนัก ควรตรวจการกรีดยาง เพื่อป้องกันเชื้อราเข้าทำลายหน้ายาง และ หมั่นกำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่ในแปลงปลูก
	พืชสวน	ระวังโรคที่เกิดจากเชื้อราในไม้ผลทุกชนิด และหมั่นตรวจสอบการระบายน้ำออกจากสวนป้องกันน้ำท่วมโคนต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรยกขอบบ่อให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำฝนจากภายนอกไหลลงสู่อบอดโดยตรง รวมทั้งเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้น้ำ
	อื่น ๆ	4 - 7 ต.ค. 68 ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก

รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 24 - 30 กันยายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.7	23.9	90.4	5	95
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.0	24.1	96.2	5	94
กลาง	32.6	25.5	48.5	3	89
ตะวันออก	31.3	25.4	81.3	5	91
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.8	24.6	23.3	4	90
- ฝั่งตะวันตก	31.5	25.3	112.2	5	88

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เลย หนองคาย อุตรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ลพบุรี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครนายก จันทบุรี ตราด พังงา และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย ลำพูน แพร่ น่าน ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ราชบุรี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	168.0	มม.	ที่ อ.ท่าปลา	จ.อุตรดิตถ์	เมื่อวันที่ 29	ก.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	236.0	มม.	ที่ อ.โนนสัง	จ.หนองบัวลำภู	เมื่อวันที่ 29	ก.ย.	68
ภาคกลาง	91.4	มม.	ที่ อ.สังขละบุรี	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่ 27	ก.ย.	68
ภาคตะวันออก	143.9	มม.	ที่ อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่ 26	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	72.6	มม.	ที่ อ.จะนะ	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่ 26	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	125.7	มม.	ที่ อ.ละงู	จ.สตูล	เมื่อวันที่ 28	ก.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	97.0	มม.	ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่ 27	ก.ย.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กภช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

