

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2568



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 121/2568

ในช่วงวันที่ 9 – 14 ต.ค. ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น

อ่าวไทย/อันดามัน ชาวเรือและชาวประมง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคเหนือ

- พื้นฟูแปลงปลูกพืชและแหล่งน้ำจากน้ำท่วม
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ดูแลสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด

ภาคกลาง

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
- ดูแลระบบระบายน้ำให้ทำงานได้ปกติ



เตรียมกักเก็บน้ำ




ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคตะวันออก

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง
- ระวังและป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง

ภาคหมาย ฝนสะสม (มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- กักเก็บน้ำเอาไว้สำหรับใช้ในช่วงแล้ง
- ระวังโรคพืชจากเชื้อราที่สะสมในดิน
- ตรวจสอบอาหารเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดเชื้อรา



ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา



ตรวจสอบดูและระบบระบายน้ำ



เปิดเครื่องสูบน้ำหลังฝนตก



เดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคใต้

- ระวังและป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา
- เตรียมทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- เดินเรือด้วยความระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	20-40%		30-40%		40-60%	40-60%
	22-26 30-36		22-27 31-36		22-26 31-36	24-27 32-36
	E 10-15		E 10-20		SW 15-30	SW 15-30
	70 - 80		70 - 80		75 - 85	75 - 85
	5 - 7		5 - 7		4 - 7	4 - 7
ความชื้นสัมพัทธ์						
ความยาวนานแสงแดด						





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2568

ออกประกาศ วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568

ฉบับที่ 121/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 9 - 14 ต.ค. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลง ส่วนภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วง



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 9 - 14 ต.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่มต่ำ รวมทั้งเขตชุมชนเมือง

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 9 - 14 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 20 - 40% ส่วนมากทางตอนล่างของภาค/อุณหภูมิ 22 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % / ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม.



พืชไร่

หากพื้นที่มีน้ำท่วมขังควรเร่งระบายน้ำออกจากแปลงเพาะปลูก โดยเฉพาะพืชที่ไม่ทนน้ำขัง เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น และควรรีบฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรรวมทั้งแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม



พืชสวน

พื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมขังในระยะที่ผ่านมา เกษตรกรควรเร่งระบายน้ำในแปลงที่ยังมีน้ำขังเพื่อป้องกันรากเน่า ระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอนมากัดกินใบอ่อนและยอดอ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต



ปศุสัตว์

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ควรเร่งทำความสะอาดคอก โรยปูนขาวป้องกันเชื้อโรค ตรวจสอบสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด และเตรียมแหล่งน้ำ-อาหารสำรองให้เพียงพอ



อื่น ๆ

ระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อจะได้นำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 9 - 14 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 30 - 40% อุณหภูมิ 22 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % / ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม.



พืชไร่

หากพื้นที่มีน้ำขังควรเร่งระบายน้ำออกจากแปลงเพาะปลูก เมื่อดินแห้งพอควรให้ไถพรวนหรือคราดดินเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะปลายฤดูฝนควรมีน้ำสำรองเอาไว้ให้พืช



พืชสวน

แม้ฝนลดลง แต่ยังคงระวังโรคพืชจากเชื้อราที่สะสมในดิน เช่น โรครากเน่าโคนเน่า และโรคใบจุด รวมทั้งกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก



ปศุสัตว์

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ควรเร่งทำความสะอาดคอก โรยปูนขาวป้องกันเชื้อโรค ตรวจสอบสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด และเตรียมแหล่งน้ำ-อาหารสำรองให้เพียงพอ



อื่น ๆ

ระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อจะได้นำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย

ภาคกลาง		ในช่วงวันที่ 9 - 14 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 40 – 60% และมีฝนตกหนักบางแห่ง /อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 80 % /ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม.
	พืชไร่	ระยะนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน รวมทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคโคนเน่า หัวเน่าในมันสำปะหลัง โรคแสดำในอ้อย เป็นต้น
	พืชสวน	ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้ทำงานได้ปกติ เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขังที่อาจเป็นสาเหตุของโรคพืชจากเชื้อรา
	ปศุสัตว์	ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้สัตว์เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยใน สัตว์เท้ากีบ
	อื่น ๆ	ระยะนี้จะมีฝนตกหนัก โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค เกษตรกรควรระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง

ภาคตะวันออก		ในช่วงวันที่ 9 - 14 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 60 – 70% และมีฝนตกหนักบางแห่ง / ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร /อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
	พืชไร่	ระยะนี้จะมีฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าใน พริกไทยและโรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง เป็นต้น
	พืชสวน	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกัน เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบดิดในทุเรียน และโรคใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	ระยะนี้จะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ในช่วงวันที่ 9 - 14 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 60 – 70% และมีฝนตกหนักบางแห่ง /ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร /อุณหภูมิ 22 – 36 °ซ./ ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 7 ชม.
	ฝั่งตะวันตก	ในช่วงวันที่ 9 – 14 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60% และมีฝนตกหนักบางแห่ง/ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ./ ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 7 ชม.
	พืชไร่	ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก และระวังป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคหัวเน่าในสับปะรด โรคแสดำในอ้อย เป็นต้น
	พืชสวน	ดูแลสวนให้โปร่ง และดูแลระบบทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง พื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก เกษตรกรควรระวัง และป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วง เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังสภาพน้ำที่เปลี่ยนไป เนื่องจากน้ำจืดที่ไหลลงแหล่งที่เลี้ยงสัตว์น้ำมากเกินไป
	อื่น ๆ	ระยะนี้จะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) 0700 น.
	สูงสุด เฉลี่ย	ต่ำสุด เฉลี่ย			
เหนือ	32.8	23.8	33.1	3	95
ตะวันออกเฉียงเหนือ	33.0	24.1	21.9	2	94
กลาง	33.3	25.0	47.5	3	92
ตะวันออก	32.3	24.4	48.1	5	94
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.6	23.9	30.6	3	94
- ฝั่งตะวันตก	32.6	24.3	44.7	3	93

ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพิจิตร ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ตรัง สตูล ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุตรธานี หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพังงา

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	97.6	มม.	ที่ อ.บึงนาราง	จ.พิจิตร	เมื่อวันที่	3 ต.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	80.0	มม.	ที่ อ.หนองซุนนาก	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	3 ต.ค.	68
ภาคกลาง	116.4	มม.	ที่ อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	เมื่อวันที่	4 ต.ค.	68
ภาคตะวันออก	88.9	มม.	ที่ อ.แกลง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	5 ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	89.8	มม.	ที่ อ.เมืองยะลา	จ.ยะลา	เมื่อวันที่	3 ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	125.6	มม.	ที่ อ.ปะเหลียน	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	3 ต.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	90.3	มม.	ที่ รร.คลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	เมื่อวันที่	7 ต.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1-10.0 10.1-35.0 35.1- 90.0 มากกว่า 90.0
 สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร