

# พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 17 – 23 พ.ย. 68

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 136/2568



**17 – 18** พ.ย. ไทยตอนบนมี ฝนฟ้าคะนอง บางแห่ง ; หลังจากนั้นอุณหภูมิจะ **ลดลง** อีก ➡ อากาศเย็น-หนาว / มีลมแรง

**ภาคใต้** ฝนตกหนัก-หนักมาก ➡ **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง / เรือเล็ก **งดออกจากฝั่ง** (18-23 พ.ย.)

## ภาคเหนือ

- ระวังโรคพืชที่อาจเกิดจากเชื้อรา
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกันหนาว

## ภาคกลาง

- ควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวน หลังน้ำลด
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วมขัง



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา




ระวัง โรคที่มากับน้ำ


## ภาคตะวันออก

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

## คำอธิบาย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)



อุณหภูมิ : องศาเซลเซียส



## ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เพลี้ย และ ไร
- ค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง ช่วงที่มีลมแรง
- ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน



ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



เรือเล็ก งดออกจากฝั่ง



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน

## ภาคใต้

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง

|  | ภาคเหนือ     | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง     | ภาคตะวันออก | ภาคใต้       |             |
|--|--------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|  | ฝั่งตะวันออก |                       | ฝั่งตะวันตก |             | ฝั่งตะวันออก | ฝั่งตะวันตก |
|  | 30-40%       |                       | 30-60%      |             | 60-80%       |             |
|  | 14-24 24-33  |                       | 17-24 25-32 |             | 21-25 27-32  |             |
|  | NE 10 - 30   |                       | NE 10 - 35  |             | NE 15 - 40   |             |
|  | 60 - 70      |                       | 65 - 75     |             | 80 - 90      |             |
|  | 6 - 8        |                       | 4 - 8       |             | 2 - 4        |             |





## ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2568

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568

ฉบับที่ 136/2568

### ลักษณะอากาศทั่วไป

ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 17 – 18 พ.ย. หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 19 – 23 พ.ย. ประเทศไทยตอนบน จะมีอุณหภูมิลดลง อากาศเย็นถึงหนาว และมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 5 - 7 องศาเซลเซียส ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 4 - 6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 2 - 5 องศาเซลเซียส ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 18 - 23 พ.ย. ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยและทะเลอันดามันห่างฝั่ง มีคลื่นสูงประมาณ 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

### คำเตือนและข้อควรระวัง

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง สำหรับภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตราย และป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว อนึ่ง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและอันดามันห่างฝั่ง ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 18 - 23 พ.ย.

#### ภาคเหนือ

17 - 18 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 / 19 - 23 พ.ย. อุณหภูมิต่ำสุด 4 - 6 °ซ. / ลมแรง / อุณหภูมิ 14 - 33 °ซ. / ยอดดอย หนาว-หนาวจัด / อุณหภูมิ 4 - 12 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม.



พืชไร่

เนื่องจากความชื้นในดินจากฝนที่ตกสะสม เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่อาจเกิดจากเชื้อรา



พืชสวน

กำจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหาร ดูแลบริเวณโคนต้นไม้ผลไม้ให้โล่งเตียนแสงแดดส่องถึง ป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ ซึ่งอาจทำให้สัตว์เสี่ยงเจ็บป่วยได้



อื่น ๆ

ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกันหนาวเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน

#### ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17 - 18 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 60 / 19 - 23 พ.ย. อุณหภูมิต่ำสุด 5 - 7 °ซ. / ลมแรง / อุณหภูมิ 14 - 31 °ซ. / ยอดภู หนาว-หนาวจัด / อุณหภูมิ 7-14 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 8 ชม.



พืชไร่

ควรเฝ้าระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร ส่วนพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานควรกักเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงแล้ง



พืชสวน

ความชื้นที่สะสมในดินยังคงมีอยู่ เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และควรค้ำยันกิ่งของลำต้นไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง ในช่วงที่มีลมแรง



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เสี่ยงปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะสัตว์ปีกควรติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน

|                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | อื่น ๆ              | ช่วงต้นฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และ<br>จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกันหนาวเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน                                                                                                        |
| <b>ภาคกลาง</b>                                                                      |                     | 17 - 18 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 / 19 - 23 พ.ย. อุณหภูมิต่ำลง 3 - 5 °ซ. / ลมแรง /<br>อุณหภูมิ 17 - 32 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 8 ชม.                                                                             |
|    | พืชไร่              | ฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอในบางพื้นที่ ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน                                                                                                                                                                         |
|    | พืชสวน              | หากระดับน้ำลดลงแล้ว ควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวนและหลีกเลี่ยงนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าในพื้นที่การเกษตร<br>ป้องกันรากพืชเสียหายและดินอัดแน่น                                                                                                                  |
|    | ปศุสัตว์            | ดูแลพื้นที่คอกให้แห้งและระบายอากาศภายในโรงเรือนให้ดี บางพื้นที่อากาศหนาวเย็นในตอนเช้า สัตว์ที่ยังเล็กควร<br>ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน                                                                                          |
|    | อื่น ๆ              | พื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคตาแดง และโรคน้ำ<br>กัดเท้า เป็นต้น และทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร เพราะอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้                                               |
| <b>ภาคตะวันออก</b>                                                                  |                     | 17 - 18 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 / 19 - 23 พ.ย. อุณหภูมิต่ำลง 3 - 5 °ซ. / ลมแรง / ฝนฟ้า<br>คะนอง ร้อยละ 30 - 40 % ในวันที่ 19 พ.ย. / อุณหภูมิ 17 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % /<br>ความยาวนานแสงแดด 4 - 8 ชม. / คลื่นสูง 2 - 3 ม.      |
|    | พืชไร่              | ฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอในระยะนี้ ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน                                                                                                                                                                            |
|    | พืชสวน              | ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคผลเน่าในไม้ผล ควรฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อรา                                                                                                                                                                     |
|  | ปศุสัตว์/ประมง      | ช่วงหลังฝนตก ควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยง                                                                                                                                                                |
|  | อื่น ๆ              | ช่วงต้นฤดูหนาวอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และ<br>หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรในพื้นที่แฉะ เพื่อลดความเสียหายต่อดินและรากพืช                                                                                    |
| <b>ภาคใต้</b>                                                                       | <b>ฝั่งตะวันออก</b> | ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 % / ฝนหนักหลายพื้นที่ / หนักมากในวันที่ 17 พ.ย. / อุณหภูมิ 21 - 32<br>°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม. / คลื่นสูง 2 - 3 ม.                                                                     |
|                                                                                     | <b>ฝั่งตะวันตก</b>  | 17 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 % / 18 - 23 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 % / ฝนหนัก<br>บางแห่ง / อุณหภูมิ 23 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม. /<br>คลื่นสูง 2 - 3 ม.                                            |
|  | พืชไร่              | ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน และควรเว้นการกรีดยางในระยะฝนตกชุก                                                                                                                                                         |
|  | พืชสวน              | ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบติดในทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่า                                                                                                                                                                                 |
|  | ปศุสัตว์/ประมง      | ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก และไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงโดยตรง<br>และควรเตรียมพื้นที่สำหรับอพยพสัตว์เลี้ยง หากเกิดสภาวะน้ำท่วม                                                                              |
|  | อื่น ๆ              | ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำ ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทย/ทะเลอันดามัน<br>หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน<br>ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 18 - 23 พ.ย. |

\*\*\*\*\*

## รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2568

| ภาค                | อุณหภูมิ (°ซ.) |              | ปริมาณฝนสะสม<br>(มม.) | จำนวนวันฝนตก<br>เฉลี่ย (วัน) | ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%)<br>(07.00 น.) |
|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|                    | สูงสุดเฉลี่ย   | ต่ำสุดเฉลี่ย |                       |                              |                                          |
| เหนือ              | 31.5           | 22.2         | 7.0                   | 1                            | 94                                       |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | 31.3           | 21.9         | 8.3                   | 1                            | 92                                       |
| กลาง               | 32.5           | 24.0         | 38.8                  | 2                            | 90                                       |
| ตะวันออก           | 32.1           | 23.7         | 23.6                  | 2                            | 89                                       |
| ใต้                |                |              |                       |                              |                                          |
| - ฝั่งตะวันออก     | 32.0           | 23.9         | 28.4                  | 3                            | 93                                       |
| - ฝั่งตะวันตก      | 32.1           | 24.2         | 28.3                  | 4                            | 94                                       |

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณ กรุงเทพมหานคร ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พิจิตร เลย หนองบัวลำภู สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส พังงา และตรัง

### รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

|                       |      |     |                                     |              |             |    |      |    |
|-----------------------|------|-----|-------------------------------------|--------------|-------------|----|------|----|
| ภาคเหนือ              | 60.8 | มม. | ที่ อ.ดอยเต่า                       | จ.เชียงใหม่  | เมื่อวันที่ | 14 | พ.ย. | 68 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 54.1 | มม. | ที่ อ.โชคชัย                        | จ.นครราชสีมา | เมื่อวันที่ | 12 | พ.ย. | 68 |
| ภาคกลาง               | 85.5 | มม. | ที่ อ.สวนผึ้ง                       | จ.ราชบุรี    | เมื่อวันที่ | 13 | พ.ย. | 68 |
| ภาคตะวันออก           | 61.6 | มม. | ที่ อ.กบินทร์บุรี                   | จ.ปราจีนบุรี | เมื่อวันที่ | 10 | พ.ย. | 68 |
| ภาคใต้ฝั่งตะวันออก    | 68.0 | มม. | ที่ อ.กระแสดินธุ์                   | จ.สงขลา      | เมื่อวันที่ | 16 | พ.ย. | 68 |
| ภาคใต้ฝั่งตะวันตก     | 65.5 | มม. | ที่ อ.กะปง                          | จ.พังงา      | เมื่อวันที่ | 14 | พ.ย. | 68 |
| กรุงเทพมหานคร         | 98.4 | มม. | ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | เขตบางนา     | เมื่อวันที่ | 12 | พ.ย. | 68 |

### รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

|                       |        |     |                                  |                   |             |       |      |    |
|-----------------------|--------|-----|----------------------------------|-------------------|-------------|-------|------|----|
| ภาคเหนือ              | 16.0   | °ซ. | ที่ อ.ฝาง                        | จ.เชียงใหม่       | เมื่อวันที่ | 10,11 | พ.ย. | 68 |
|                       |        |     | และ ที่ อ.อู่ฝาง                 | จ.ตาก             | เมื่อวันที่ | 16    | พ.ย. | 68 |
|                       | (7.0)  | °ซ. | ที่ ยอดดอยอินทนนท์               | จ.เชียงใหม่       | เมื่อวันที่ | 14,16 | พ.ย. | 68 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 14.8   | °ซ. | ที่ อ.เมือง                      | จ.สกลนคร          | เมื่อวันที่ | 15    | พ.ย. | 68 |
|                       | (11.0) | °ซ. | ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง | จ.เลย             | เมื่อวันที่ | 15,16 | พ.ย. | 68 |
| ภาคกลาง               | 18.7   | °ซ. | ที่ อ.ชัยบาดาล                   | จ.ลพบุรี          | เมื่อวันที่ | 15    | พ.ย. | 68 |
| ภาคตะวันออก           | 19.2   | °ซ. | ที่ อ. สนามชัยเขต                | จ.ฉะเชิงเทรา      | เมื่อวันที่ | 15    | พ.ย. | 68 |
| ภาคใต้ฝั่งตะวันออก    | 20.1   | °ซ. | ที่ อ.หัวหิน                     | จ.ประจวบคีรีขันธ์ | เมื่อวันที่ | 16    | พ.ย. | 68 |
| ภาคใต้ฝั่งตะวันตก     | 20.5   | °ซ. | ที่ อ.ตะกั่วป่า                  | จ.พังงา           | เมื่อวันที่ | 16    | พ.ย. | 68 |

|          |                               |             |             |              |              |
|----------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| หมายเหตุ | 1. เกณฑ์ปริมาณฝน              | ฝนเล็กน้อย  | ฝนปานกลาง   | ฝนหนัก       | ฝนหนักมาก    |
|          | ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) | 0.1 - 10.0  | 10.1 - 35.0 | 35.1 - 90.0  | มากกว่า 90.0 |
|          | 2. เกณฑ์อากาศ                 | อากาศเย็น   | อากาศหนาว   | อากาศหนาวจัด |              |
|          | อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)   | 16.0 - 22.9 | 8.0 - 15.9  | ต่ำกว่า 8.0  |              |

สอดคล้อง หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร