

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 24 – 30 พ.ย. 68

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 138/2568



26 – 30 พ.ย. ไทยตอนบน - ภาคใต้ตอนบน อุณหภูมิจะ **ลดลง** ➔ **อากาศเย็น-หนาว / มีลมแรง**

ภาคใต้ ฝนตกหนัก-หนักมาก 24 – 25 พ.ย. ➔ **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง / เรือเล็ก **งดออกจากฝั่ง** (ถึง 25 พ.ย.)

ภาคเหนือ

- คลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- กำแพงกั้นลมหนาว เพื่อป้องกันลมโกรก
- ระวังและป้องกัน โรคราดำในมะม่วง

ภาคกลาง

- ควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวน หลังน้ำลด
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วมขัง



ระวังผลผลิตเปียกชื้นจากหมอก




ระวัง โรคราดำในมะม่วง

ภาคตะวันออก

- ค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
- คลุมดิน เพื่อรักษาความชื้นภายในดิน
- วางแผนเก็บน้ำไว้ใช้ ในช่วงที่มีฝนน้อย

คำอธิบาย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- คลุมดิน ลดการระเหยของน้ำบริเวณพืชราก
- ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน
- ค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง



เพิ่มความอบอุ่นในโรงเรือน



คลุมดิน รักษาความชื้นในดิน



เรือเล็ก งดออกจากฝั่ง



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-80%		10-70%		หนักถึงหนักมาก	หนัก
	12-23	24-33	10-23	24-32	16-24	27-33
	NE 10 - 30	NE 10 - 40	NE 10 - 35	NE 15 - 40	NE 20 - 40	NE 15 - 35
	60 - 70	60 - 70	60 - 70	60 - 70	80 - 90	75 - 85
	6 - 8	7 - 8	7 - 8	7 - 8	2 - 6	3 - 6





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2568

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568

ฉบับที่ 138/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 24 – 25 พ.ย. มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 30 พ.ย. ภาคใต้จะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และห่างฝั่งของทะเลอันดามันตอนบน จะมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 24 – 25 พ.ย. จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2 - 4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 26 – 29 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง และมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 5 - 8 องศาเซลเซียส ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 24 – 25 พ.ย. บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว อนึ่ง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและอันดามันห่างฝั่ง ควรออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 25 พ.ย.

ภาคเหนือ

24 - 25 พ.ย. อากาศเย็น - หนาว / หมอกในตอนเช้า / อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 °ซ. / 26 - 30 พ.ย. อากาศเย็น - หนาว / ลมแรง / อุณหภูมิลดลง 3 - 5 °ซ. / อุณหภูมิ 12 - 33 °ซ. / ยอดดอย หนาว - หนาวจัด / อุณหภูมิ 3 - 15 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม.



พืชไร่

ควรคลุมดินแปลงปลูกด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน



พืชสวน

เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงควรระวังและป้องกันโรคราดำในมะม่วง โดยฉีดน้ำบริเวณทรงพุ่มจะทำให้ลดการระบาดของไปได้ แต่ไม่ควรฉีดแรงจนเกินไป เพราะจะทำให้ช็อคดอกช้ำ การติดผลลดลงได้



ปศุสัตว์

ทำแมงก้าบังลมหนาวเพื่อป้องกันลมโกรก ส่วนสัตว์เล็กควรมีหลอดไฟกกเพื่อเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน ป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็น



อื่น ๆ

เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง ส่วนบางพื้นที่ จะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้ว ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจทำให้ผลผลิตเปื่อยขึ้นเสียหาย เนื่องจากหมอกและน้ำค้างได้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 - 25 พ.ย. อากาศเย็น - หนาว / หมอกบางในตอนเช้า / อุณหภูมิสูงขึ้น 2 - 4 °ซ. / 26 - 30 พ.ย. อากาศเย็น - หนาว / ลมแรง / อุณหภูมิลดลง 5 - 8 °ซ. / อุณหภูมิ 10 - 32 °ซ. / ยอดภู เย็น-หนาวจัด / อุณหภูมิ 6 - 18 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม.



พืชไร่

ควรคลุมดิน เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน ในระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้งปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย เกษตรกรควรวางแผนกักเก็บน้ำไว้เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง



พืชสวน

เกษตรกรควรค้ำยันกิ่งของลำต้นไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง ในช่วงที่มีลมแรง กำจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหาร ดูแลบริเวณโคนต้นไม้ผลให้โล่งเตียนแสงแดดส่องถึง ป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะสัตว์ปีกควรติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน ส่วนสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหารที่ให้ต่อวันลง



อื่น ๆ

ระยะนี้อุณหภูมิจะลดลงค่อนข้างมาก เกษตรกรควรรักษาความอบอุ่นให้แก่ตนเองและสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกันหนาวเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน ส่วนระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้งปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคกลาง

24 - 25 พ.ย. อากาศเย็น / หมอกบางในตอนเช้า / อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 °ซ. / 26 - 30 พ.ย. อากาศเย็น / ลมแรง / อุณหภูมิลดลง 3 - 5 °ซ. / อุณหภูมิ 16 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม.



พืชไร่

เกษตรกรควรคลุมดิน และ เผ่าระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน/ศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร ส่วนพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานควรวางแผนกักเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงแล้ง



พืชสวน

บางพื้นที่หากระดับน้ำลดลงแล้ว ควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวนและหลีกเลี่ยงนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่การเกษตร ป้องกันรากพืชเสียหายและดินอัดแน่น



ปศุสัตว์

บางพื้นที่อากาศหนาวเย็นในตอนเช้า เกษตรกรควรให้ความสำคัญกับสัตว์ที่ยังเล็กและสัตว์ที่ป่วย ควรติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน ป้องกันอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว



อื่น ๆ

ระยะนี้จะมีอากาศหนาวเย็นและมีลมแรง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกันหนาวเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน ส่วนพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคตาแดง และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น และทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร เพราะอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้

ภาคตะวันออก

24 - 25 พ.ย. อากาศเย็น / หมอกบางในตอนเช้า / อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 °ซ. / 26 - 30 พ.ย. อากาศเย็น / ลมแรง / อุณหภูมิลดลง 3 - 5 °ซ. / อุณหภูมิ 17 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม.



พืชไร่

เกษตรกรควรคลุมดิน และ เผ่าระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน/ศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร ส่วนพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานควรวางแผนกักเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงแล้ง



พืชสวน

เกษตรกรควรค้ำยันกิ่งของลำต้นไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง ในช่วงที่มีลมแรง พร้อมทั้งกำจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหาร ดูแลบริเวณโคนต้นไม้ผลให้โล่งเตียนแสงแดดส่องถึง ป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา



ปศุสัตว์/ประมง

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ หากสัตว์กินอาหารได้น้อย ควรสังเกตและวางแผนปริมาณอาหารที่ให้ต่อมื้อลง ป้องกันน้ำในบ่อเลี้ยงเน่าเสียง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้จะมีอากาศหนาวเย็นและมีลมแรง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนพืชที่มีลำต้นยังเติบโตไม่เต็มที่ เกษตรกรควรค้ำยันกิ่งและลำต้นให้แข็งแรง

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	24 – 25 พ.ย. / ตอนบน : อากาศเย็น / ตอนล่าง : ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 - 80 % / ฝนหนักหลายพื้นที่ - หนักมากบางแห่ง / 26 – 30 พ.ย. / ตอนบน : อากาศเย็น อุณหภูมิลดลง 2 - 4 °ซ. / ตอนล่าง : ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 30 % / ฝนหนักหลายพื้นที่ - หนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 18 – 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 2 – 6 ชม. / คลื่นสูง 2 - 3 ม.
	ฝั่งตะวันตก	24 - 25 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 70 % / หนักบางแห่ง / 26 – 30 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 30 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 32 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 6 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน และควรเว้นการกรีดยางในระยะฝนตกชุก



พืชสวน

ฝนที่ตกติดต่อกันอาจทำให้ดินอ่อนตัวและมีความชื้นสูง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการนำเครื่องจักรเข้าไปในพื้นที่การเกษตร เพื่อป้องกันรากพืชเสียหายและดินอัดแน่น และควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบติดในทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่า



ปศุสัตว์/ประมง

ควรอพยพสัตว์เลี้ยงไปในพื้นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง ดูแลพื้นคอกให้แห้ง ระบายอากาศภายในโรงเรือนให้ดี และระวังสัตว์มีพิษที่อาจหลบอาศัยอยู่ภายในโรงเรือน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก และไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงโดยตรง ป้องกันสภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำจะปรับตัวไม่ทัน



อื่น ๆ

ระยะนี้ ฝนตกหนักหลายพื้นที่ จนเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำ เกษตรกรควรอพยพไปยังพื้นที่สูง ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง และโปรดระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูด นอกจากนี้ควรระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษที่อาจหลบเข้ามาอาศัยในบ้านเรือน ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทย/ทะเลอันดามัน หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 25 พ.ย.

รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	27.4	19.3	17.2	2	92
ตะวันออกเฉียงเหนือ	27.5	19.1	1.7	1	86
กลาง	29.0	22.2	1.1	1	79
ตะวันออก	29.0	21.9	5.8	1	78

ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	27.9	23.5	391.0	5	91
- ฝั่งตะวันตก	28.9	24.1	159.4	6	92

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ เลย สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา ภูเก็ต และ กระบี่

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	50.3	มม.	ที่ อ.ดอยหลวง	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	18	พ.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	59.0	มม.	ที่ อ.ภูหลวง	จ.เลย	เมื่อวันที่	17	พ.ย.	68
ภาคกลาง	34.1	มม.	ที่ อ.สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี	เมื่อวันที่	17	พ.ย.	68
ภาคตะวันออก	35.6	มม.	ที่ อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	17	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	624.2	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	22	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	232.0	มม.	ที่ อ.นาโยง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	21	พ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	7.2	มม.	ที่ สำนักงานเขตหนองจอก	เขตหนองจอก	เมื่อวันที่	17	พ.ย.	68

รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	13.9	°ซ.	ที่ อ.เมืองเชียงราย	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	22	พ.ย.	68
	(5.0	°ซ.	ที่ ยอดดอยอินทนนท์	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	18-23	พ.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	12.3	°ซ.	ที่ อ.เมืองนครพนม	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	21	พ.ย.	68
	(8.0	°ซ.	ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง	จ.เลย	เมื่อวันที่	21	พ.ย.	68
ภาคกลาง	16.9	°ซ.	ที่ อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	20	พ.ย.	68
ภาคตะวันออก	18.8	°ซ.	ที่ อ. สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	23	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	18.5	°ซ.	ที่ อ.เมืองเพชรบุรี	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	22,23	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	22.9	°ซ.	ที่ อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	23	พ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	21.5	°ซ.	ที่ สนามบินดอนเมือง	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	20	พ.ย.	68

หมายเหตุ	1. เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
	ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0
	2. เกณฑ์อากาศ	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	
	อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0 - 22.9	8.0 - 15.9	ต่ำกว่า 8.0	

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร