

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 5 – 11 ธ.ค. 68

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 141/2568



ไทยตอนบน – ใต้ตอนบน ➔ **5 – 6 ธ.ค. : อากาศเย็น-หนาว** // ➔ **7 – 11 ธ.ค. : อุณหภูมิจะ ลดลง กับมี ลมแรง**

ภาคใต้ 5 – 6 ธ.ค. : ฝนตกหนัก-หนักมาก ➔ ระวัง อันตรายจากสภาวะดังกล่าว / **ชาวเรือ** : หลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

- คลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- อย่าตากผลผลิต ทั้งไวกกลางแจ้งข้ามคืน
- ระวังและป้องกัน โรคราดำมะม่วง

ภาคกลาง

- วางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มความอบอุ่นในโรงเรือนสำหรับสัตว์เล็ก
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและปากดูด



ระวังผลผลิตเปียกชื้นจากหมอก




ระวัง โรคราดำมะม่วง

ภาคตะวันออก

- ค้ำยันกิ่ง/ลำต้นไม้ผล ป้องกันกิ่งหักในช่วงลมแรง
- คลุมดิน เพื่อรักษาความชื้นภายในดิน
- ฝ้าระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน/ปากดูด

ค่าหมาย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- คลุมดิน ลดการระเหยของน้ำบริเวณพรวดิน
- ราน้ำค้างในพืชตระกูลแตงและพืชผัก
- ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน



เพิ่มความอบอุ่นในโรงเรือน



คลุมดิน รักษาความชื้นในดิน



ระวัง ราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง



ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก

ภาคใต้

- ไม่นำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ ป้องกันรากพืชเสียหาย
- เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น
- พินฟูสภาพสวน บำรุงต้น และป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้			
					ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก	
	10-20% 		10-30% 		10-30% 		10-70% หนักถึงหนักมาก	
	13-22	30-32	15-22	29-33	17-23	29-31	20-25	30-33
	10 – 20		15 – 35		10 – 30		15 – 30	
% ความชื้นสัมพัทธ์	50 – 70		50 – 70		60 – 70		60 – 70	
hr. ความยาวนานแสงแดด	6 – 8		6 – 8		7 – 8		6 – 7	



ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2568

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568

ฉบับที่ 141/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 5 – 6 ธ.ค. 68 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 11 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิมีแนวโน้มลดลง สำหรับภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะยังมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 5 – 6 ธ.ค. บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว อนึ่ง ชาวเรือและชาวประมงบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

อากาศเย็น - หนาว / หมอกในตอนเช้า / ตอนล่าง : ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 20 % ในช่วง 5 - 8 ธ.ค. / อุณหภูมิ 13 - 32 °ซ. / ยอดดอย หนาว - หนาวจัด / อุณหภูมิ 5 - 15 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 50 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม.



พืชไร่

ควรคลุมดินแปลงปลูกด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน รักษาอุณหภูมิดิน และระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้ด้วย



พืชสวน

เกษตรกรที่ปลูกมะม่วง ควรระวังและป้องกันโรคราดำมะม่วง โดยฉีดน้ำบริเวณทรงพุ่มจะทำให้ลดการระบาดของลงไปได้ แต่ไม่ควรฉีดแรงจนเกินไป เพราะจะทำให้ช็อคดอกช้ำ การติดผลลดลงได้



ปศุสัตว์

ทำแมงก้านปลมหนาวเพื่อป้องกันลมโกรกโดยเฉพาะสัตว์เล็กควรมีหลอดไฟกกเพื่อเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน ป้องกันสัตว์เสี่ยงหนาวเย็น



อื่น ๆ

เกษตรกรควรดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็น สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้ว ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายจากหมอกและน้ำค้างได้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 - 6 ธ.ค. อากาศเย็น - หนาว / อุณหภูมิลดลง 1 - 2 °ซ. / ตอนล่าง : ฝนเล็กน้อยบางแห่ง / 7 - 11 ธ.ค. อากาศเย็น - หนาว / ลมแรง / อุณหภูมิลดลง 2 - 4 °ซ. / ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 30 % ในช่วง 10 - 11 ธ.ค. / อุณหภูมิ 15 - 33 °ซ. / ยอดภู เย็น-หนาว / อุณหภูมิ 10 - 15 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 50 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม.



พืชไร่

ควรคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นภายในดินและอุณหภูมิดิน นอกจากนี้ควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคน้ำค้ำในพืชตระกูลแตงและพืชผัก



พืชสวน

เกษตรกรควรค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักเมื่อมีลมแรง รวมทั้งควรกำจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหาร

	ปศุสัตว์	ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะสัตว์ปีกควรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน ส่วนสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหารที่ให้ต่อวันลง
	อื่น ๆ	เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง
ภาคกลาง		5 - 7 ธ.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า / ตอนล่าง : ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 30 % / อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย / 8 - 10 ธ.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า / ลมแรง / อุณหภูมิลดลง 1 - 3 °ซ. / อุณหภูมิ 17 - 31 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม.
	พืชไร่	ควรคลุมดิน และ ฝักระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและปากดูด ส่วนพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ
	พืชสวน	ควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชผักและไม้ผล และค้ายันกิ่งของไม้ผลเพื่อป้องกันลมแรง
	ปศุสัตว์	ควรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนสำหรับสัตว์เล็ก
	อื่น ๆ	ระยะนี้จะมีอากาศเย็นและมีลมแรง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
ภาคตะวันออก		5 - 6 ธ.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า / ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 30 % / อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย / อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 °ซ. / 7 - 11 ธ.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า / ลมแรง / อุณหภูมิลดลง 1 - 3 °ซ. / อุณหภูมิ 20 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 6 - 7 ชม.
	พืชไร่	เกษตรกรควรคลุมดิน และ ฝักระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน/ปากดูด ส่วนพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ
	พืชสวน	เกษตรกรควรค้ายันกิ่งและลำต้นของไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักในช่วงที่มีลมแรง
	ปศุสัตว์/	เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรควบคุมปริมาณอาหารที่ให้ต่อมื้อ เพื่อป้องกันน้ำในบ่อเลี้ยงเน่าเสีย ระยะต่อไป
	ประมง	เป็นช่วงแล้งปริมาณการระเหยของน้ำมีมาก ควรวางแผนปริมาณการเลี้ยงให้เหมาะสม
	อื่น ๆ	ระยะนี้อากาศเย็นและมีลมแรง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
ภาคใต้		
ฝั่งตะวันออก		5 - 6 ธ.ค. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 % / มีฝนหนัก - หนักมาก / 7 - 11 ธ.ค. ตอนบน : อากาศเย็นในตอนเช้า - ฝนเล็กน้อย / ตอนล่าง : ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 20 % / อุณหภูมิ 19 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.
ฝั่งตะวันตก		5 - 6 ธ.ค. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 % / หนัก - หนักมาก / 7 - 11 ธ.ค. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 20 % / อุณหภูมิ 21 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.
	พืชไร่	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน และควรเว้นการกรีดยางในช่วงฝนตกชุก
	พืชสวน	ระยะนี้ควรหลีกเลี่ยงการนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ เพื่อป้องกันรากพืชเสียหายและดินอัดแน่น และควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบติดในทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่า
	ปศุสัตว์/	ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ควรอพยพสัตว์เลี้ยงไปในพื้นที่สูงน้ำและคอยระวังสัตว์มีพิษที่อาจหลบอาศัยอยู่ใน
	ประมง	โรงเรือน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก
	อื่น ๆ	บริเวณพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้ว ควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวน บำรุงต้น และให้สารป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2568

7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดปัตตานี ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา และนราธิวาส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3.4	มม.	ที่	อ.ละหานทราย	จ.บุรีรัมย์	เมื่อวันที่	4	ธ.ค.	68
ภาคกลาง	0.1	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.สมุทรสงคราม	เมื่อวันที่	4	ธ.ค.	68
ภาคตะวันออก	12.3	มม.	ที่	อ.สอยดาว	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	4	ธ.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	99.6	มม.	ที่	อ.หนองจิก	จ.ปัตตานี	เมื่อวันที่	28	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	1.2	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	เมื่อวันที่	4	ธ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	0.1	มม.	ที่	กรมอดินัยมหาวิทยาลัย	เขตบางนา	เมื่อวันที่	4	ธ.ค.	68

ภาคเหนือ	6.0	๐ ช.	ที่ อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	29	พ.ย.	68
	(2.0	๐ ช.	ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	29	พ.ย.	68)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7.3	๐ ช.	ที่ กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	28	พ.ย.	68
	4.0	๐ ช.	ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง	จ.เลย	เมื่อวันที่	29	พ.ย.	68)
ภาคกลาง	9.6	๐ ช.	ที่ ต.บึงข่ม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	29	พ.ย.	68
ภาคตะวันออก	13.4	๐ ช.	ที่ กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	29	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	13.4	๐ ช.	ที่ กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.	เมื่อวันที่	29	พ.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	19.8	๐ ช.	ที่ อ.เมือง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	30	พ.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	16.9	๐ ช.	ที่ ท่าอากาศยานกรุงเทพ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	28	พ.ย.	68

NT