

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 68 – 1 มกราคม 69



ฉบับที่ 147/2568



ไทยตอนบน ➡ 25 - 28 ธ.ค. : อุณหภูมิลดลง / มีลมแรง ➡ 29 - 31 ธ.ค. : อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย มีหมอกในตอนเช้า

ภาคใต้ ➡ 25-28 ธ.ค. ตกหนัก-หนักมาก / ฝั่งตะวันออก : ระวัง คลื่นซัดเข้าหาฝั่ง / 26-28 ธ.ค. อ่าวไทยตอนล่าง : เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

- ระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยไฟ
- พืชสวน ควรให้น้ำแก่พืชอย่างเพียงพอ
- คลุมดินด้วยวัสดุสีก่อนเพื่อรักษาอุณหภูมิดิน

ภาคกลาง

- วางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ
- คลุมดิน ด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- ระวัง โรคราแป้ง ในมะม่วง



ระวัง น้ำค้างแข็ง




ระวัง โรคราแป้งในมะม่วง

ภาคตะวันออก

- ค้ำยันกิ่ง/ลำต้นไม้ผล ป้องกันกิ่งหักในช่วงลมแรง
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน/ปากดูด
- ระวังและป้องกัน โรคราแป้ง/ราดำ ในมะม่วง

ค่าหมาย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°C.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง การเกิดอัคคีภัยและไฟป่า
- ระวัง โรคราน้ำค้าง ในพืชตระกูลแตง/พืชผัก
- ลดปริมาณอาหารที่ให้ "สัตว์น้ำ" ต่อวันลง



คลุมดิน รักษาความชื้นในดิน



ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน



โรคน้ำค้าง ในพืชตระกูลแตง



26 - 28 ธ.ค.

ระวัง คลื่นลมแรงซัดเข้าฝั่ง

ภาคใต้

- ไม่นำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ ป้องกันรากพืชเสียหาย
- เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น
- พินฟูสภาพสวน บำรุงต้น และป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
					30-70% หนักถึงหนักมาก	10-60% หนัก
	14-18 27-33	12-22 27-34	16-22 31-33	18-22 32-34	18-23 30-33	21-24 32-35
	NE 10 - 20	NE 10 - 30	NE 10 - 30	NE 15 - 35	NE 15 - 40	E 15 - 35
	55 - 65	50 - 60	60 - 70	60 - 70	75 - 85	70 - 80
ความยาววันแสงแดด	6 - 8	7 - 9	8 - 9	7 - 8	3 - 7	4 - 8





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 1 มกราคม 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2568

ฉบับที่ 147/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 26 – 28 ธ.ค. 68 ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร สำหรับประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ภาคเหนือและ ภาคกลาง อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 26 – 28 ธ.ค. บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีคลื่นลมแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากคลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่ง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 28 ธ.ค.

ภาคเหนือ

อากาศเย็น - หนาว / ในตอนเช้า / อุณหภูมิลดลง 2 - 4 °ซ. / อุณหภูมิ 14 - 33 °ซ. / ยอดดอย หนาว - หนาวจัด / น้ำค้างแข็ง / อุณหภูมิ 2 - 12 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 55 - 65 % / ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้อากาศแห้ง ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยไฟ เกษตรกรควรฉีดพ่นน้ำเพื่อสร้างความชื้น และควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกด้วยวัสดุสีเข้มเพื่อรักษาอุณหภูมิดินและความชื้นภายในดิน



พืชสวน

สำหรับไม้ผล เช่น ลำไยและลิ้นจี่ที่กำลังจะแทงช่อดอก ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความชุ่มชื้น และ เพื่อป้องกันอาการ "ดอกฝ่อ" จากอากาศที่หนาวจัด



ปศุสัตว์

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยเฉพาะสัตว์เล็ก ควรเพิ่มหลอดไฟกกเพื่อให้ความอบอุ่นภายในโรงเรือน ป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็น



อื่น ๆ

เกษตรกรบนพื้นที่สูง ควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอเนื่องจากอากาศที่หนาวจัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 - 29 ธ.ค. อากาศเย็น - หนาว / ในตอนเช้า / ลมแรง / อุณหภูมิลดลง 1 - 3 °ซ. / 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. อากาศเย็น / หมอกบางในตอนเช้า / อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 2 °ซ. / อุณหภูมิ 12 - 34 °ซ. / ยอดภู เย็น - หนาว / อุณหภูมิ 8 - 16 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 50 - 60 % / ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม.

	พืชไร่	คลุมดินเพื่อรักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน และควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรค ราน้ำค้างในพืชตระกูลแตงและพืชผัก
	พืชสวน	เผ่าระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด ส่วนชาวสวนมะม่วง ควรระวังและป้องกันโรคราแป้ง โดยตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อลดความชื้นสะสมภายในทรงพุ่ม
	ปศุสัตว์	ระยะนี้ สัตว์อาจเกิดความเครียดจากอากาศหนาว ทำให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ควรทำแผงกันลมหนาว และเพิ่มวัสดุรองพื้นคอกให้หนาขึ้น ส่วนสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหารที่ให้ต่อวันลง
	อื่น ๆ	ควรระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟป่า เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและมีลมแรง โดยควรทำแนวกันไฟรอบ พื้นที่การเกษตรและหลีกเลี่ยงการจุดไฟในแปลงปลูกพืช

ภาคกลาง

26 – 30 ธ.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า / ลมแรง / อุณหภูมิตกลง 2 - 4 °ซ. / 31 ธ.ค. – 1 ม.ค. อากาศ
เย็น / หมอกบางในตอนเช้า / อุณหภูมิ 16 – 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนาน
แสงแดด 8 – 9 ชม.

	พืชไร่	คลุมดินแปลงปลูกด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เพื่อลดการระเหยของ น้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน รักษาอุณหภูมิดิน
	พืชสวน	เกษตรกรที่ปลูกมะม่วง ควรระวังและป้องกันโรคราดำ โดยฉีดน้ำบริเวณทรงพุ่มจะทำให้ลดการระบาดของได้ แต่ไม่ควรฉีดแรงจนเกินไปเพราะจะทำให้ช็อคดอกช้ำ
	ปศุสัตว์	ควรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนสำหรับสัตว์เล็ก
	อื่น ๆ	พื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน ควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ

ภาคตะวันออก

26 – 30 ธ.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า / ลมแรง / อุณหภูมิตกลง 1 - 3 °ซ. / ฝนเล็กน้อยบางแห่งตาม
แนวชายฝั่งในช่วงแรก / 31 ธ.ค. – 1 ม.ค. อากาศเย็น / หมอกบางในตอนเช้า / อุณหภูมิ 18 – 34 °
ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 8 ชม.

	พืชไร่	เกษตรกรควรคลุมดินและเผ่าระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน/ปากดูด ส่วนพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน ควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ
	พืชสวน	เกษตรกรควรค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง ส่วนเกษตรกรที่ปลูกมะม่วง ควรระวังและ ป้องกันโรคราดำและราแป้ง โดยเฉพาะในช่วงที่มีหมอกและความชื้นสูง
	ปศุสัตว์/ ประมง	ควรตรวจสอบระบบระบายอากาศไม่ให้ลมเย็นโกรกตัวสัตว์โดยตรง เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอ ในระยะนี้ ปริมาณการระเหยของน้ำมีมาก เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรวางแผนปริมาณการเลี้ยงให้เหมาะสม
	อื่น ๆ	ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้ว ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายจาก หมอกและน้ำค้างได้

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	26 – 28 ธ.ค. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 % / หนักบางแห่ง / 26 – 27 ธ.ค. หนักมากบางแห่ง / 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 % / หนักบางแห่งทางตอนล่าง / อุณหภูมิ 18 – 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 3–7 ชม. / คลื่นสูง 2 - 3 ม.
	ฝั่งตะวันตก	26 – 28 ธ.ค. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 % / หนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค / 29 ธ.ค. – 1 ธ.ค. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 20 % / ส่วนมากทางตอนล่างของภาค / อุณหภูมิ 21 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 4–8 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.
	พืชไร่	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน และควรเว้นการกรีดยางในช่วงฝนตกชุก
	พืชสวน	ระยะนี้ควรหลีกเลี่ยงการนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ เพื่อป้องกันรากพืชเสียหายและดินอัดแน่น และควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบติดในทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่า
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ
	อื่น ๆ	บริเวณพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้ว ควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวน บำรุงต้น และให้สารป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.4	17.1	0.0	0	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.0	17.8	0.0	0	92
กลาง	32.9	21.4	0.0	0	86
ตะวันออก	29.9	21.5	0.3	0	84
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	31.8	22.1	21.5	1	92
- ฝั่งตะวันตก	33.2	22.9	1.6	0	91

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดปัตตานี ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส

1. รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคตะวันออก	1.5	มม.	ที่	อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	25	ธ.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	154.0	มม.	ที่	อ.ไม้แก่น	จ.ปัตตานี	เมื่อวันที่	25	ธ.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	7.8	มม.	ที่	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	เมื่อวันที่	25	ธ.ค.	68

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตก

2. รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	11.2	°ซ.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	22	ธ.ค.	68	
	(2.5	°ซ.	ที่	ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	20	ธ.ค.	68)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	14.0	°ซ.	ที่	กกช.สกลนคร อ.เมือง	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	19	ธ.ค.	68	
	(8.0	°ซ.	ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	20	ธ.ค.	68)	
ภาคกลาง	16.0	°ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	20,21	ธ.ค.	68	
ภาคตะวันออก	17.0	°ซ.	ที่	กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	21	ธ.ค.	68	
			และ	ที่	กกช.พลับ อ.ขลุง	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	21	ธ.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	16.1	°ซ.	ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	22	ธ.ค.	68	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	19.8	°ซ.	ที่	อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่	22	ธ.ค.	68	
กรุงเทพมหานคร	21.5	°ซ.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	21	ธ.ค.	68	

หมายเหตุ	1. เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
	ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0
	2. เกณฑ์อากาศ	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	
	อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0 - 22.9	8.0 - 15.9	ต่ำกว่า 8.0	

** สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, **กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร