

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 68



ฉบับที่ 77/2568



1 – 3 ก.ค. 68 ขอให้เกษตรกร ระวังอันตรายและเตรียมรับมือจากสภาวะฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ

ภาคเหนือ

- ระวัง โรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ระวัง สัตว์มีพิษที่หนีน้ำเข้ามาในโรงเรือน
- วางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิต ลดการเสียหาย

ภาคกลาง

- ระวัง อันตรายจากฝนที่ตกหนัก
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- สำรวจซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์



ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย





วางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิต

ภาคตะวันออก

- ระวัง อันตรายจากฝนที่ตกหนัก-หนักมาก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะ

คำหมาย

อุณหภูมิเฉลี่ย (°C) ; ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



อุณหภูมิ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง อันตรายจากฝนตกหนัก ช่วง 1-3 ก.ค. 68
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- หมั่นดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด



ระวัง อันตรายจากฝนตกหนัก



หมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยง



เปิดเครื่องสูบน้ำ หลังฝนตก



หมั่นสำรวจซ่อมแซมโรงเรือน

ภาคใต้

- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา ในพื้นที่ฝนตกชุก
- เลี้ยงสัตว์น้ำ เปิดเครื่องสูบน้ำหลังฝนตก
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพื้นที่ฝนน้อย

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	60-80% หนัก		40-60% หนัก		30-40% 	40-60% หนัก
	22-27	30-36	23-27	31-37	23-28	29-36
	10-20	10-20	10-25	15-35	15-35	15-35
	85 - 95		75 - 85		60 - 70	
	3 - 6		5 - 8		6 - 8	





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
ออกประกาศวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 77/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 28 - 30 มิ.ย. 68 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก เริ่มมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร **ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.ค. 68** บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจายของฝนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.ค. 68 เกษตรกรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 28 - 30 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม. - ในสภาพอากาศที่ชื้นและฝนตกหนัก ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่า โคนเน่า โรคใบไหม้ และโรคแคงเกอร์ เป็นต้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบอาการผิดปกติให้รีบตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคออกและทำลายนอกแปลง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ควรระวังสัตว์มีพิษที่อาจหนีน้ำท่วมหรือความชื้นเข้ามาในบริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง เช่น งู ตะขาบ เป็นต้น สำหรับพืชผลทางการเกษตรที่พร้อมเก็บเกี่ยว เกษตรกรควรประเมินสถานการณ์และวางแผนการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสม เพื่อลดความเสียหายจากฝนตกหนัก
ตะวันออก เฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 28 - 30 มิ.ย. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.ค. 68 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนและด้านตะวันออกของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม. - ในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนและด้านตะวันออกของภาค เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ควรระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง หรือพืชผักสวนครัว ควรเร่งระบายน้ำออกจากแปลงเพาะปลูกหลังจากฝนตก เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากความชื้นสูง โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของสัตว์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความชื้นที่สูงอาจทำให้สัตว์เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ

กลาง	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณด้านตะวันตกของภาค ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 28 - 30 มิ.ย. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 8 ชม. - ระยะนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาค ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ เกษตรกรควรระวังอันตรายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพืชผลทางการเกษตรที่พร้อมเก็บเกี่ยว เกษตรกรควรประเมินสถานการณ์และวางแผนการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสม เพื่อลดความเสียหายจากฝนตกหนัก รวมทั้งควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย โดยเฉพาะโรครากเน่า โคนเน่าในไม้ผลและพืชไร่ ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกควรตรวจสอบและซ่อมแซมโรงเรือนอย่าให้มีรอยรั่วซึมหรือชำรุด เพื่อป้องกันฝนสาดเข้ามาในโรงเรือน
ตะวันออก	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 28 - 30 มิ.ย. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม. - ในสภาวะอากาศที่มีฝนชุก และมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผลและในพืชสวน ส่วนผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงตากฝนหรืออยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะอาจส่งผลให้สัตว์เจ็บป่วยได้ง่าย
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 28 - 30 มิ.ย. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.ค. 68 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ในช่วงวันที่ 28 - 30 มิ.ย. ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.ค. ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 8 ชม. - ระยะนี้ยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค เกษตรกรควรดูแลและบรรเทาภัยน้ำในแปลงปลูกให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคเส้นดำในยางพารา เป็นต้น ส่วนบริเวณพื้นที่ซึ่งมีฝนน้อยควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผลและพืชผัก ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำ หลังจากฝนตก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2568 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและประเทศลาวตอนบนเกือบตลอดช่วง โดยพาดสู่ห่อความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเกือบตลอดช่วง นอกจากนี้มีห่อความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันที่ 25 มิ.ย. ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นในระยะครึ่งหลังของช่วง ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องเกือบตลอดช่วง

ภาคเหนือ มีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 22 มิ.ย. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีฝนร้อยละ 40-90 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 20 และ 26 มิ.ย. **ภาคกลาง** มีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางพื้นที่ในวันที่ 22 วันที่ 25 และวันที่ 26 มิ.ย. **ภาคตะวันออก** มีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางพื้นที่เกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 20 และวันที่ 22 มิ.ย. และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 22 มิ.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางพื้นที่เกือบตลอดช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่

ในช่วง 7 วัน ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย หนองคาย นครราชสีมา สุรินทร์ จันทบุรี ตราด และพังงา ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	96.0	มม.	ที่	อ.แม่จัน	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	22	มิ.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	130.0	มม.	ที่	อ.เสิงสาง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	20	มิ.ย.	68
ภาคกลาง	85.6	มม.	ที่	โรงเรียนบ้านวังทอง อ.ลำสนธิ	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	26	มิ.ย.	68
ภาคตะวันออก	280.5	มม.	ที่	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	22	มิ.ย.	68
ภาคใต้	142.9	มม.	ที่	อ.ท้ายเหมือง	จ.พังงา	เมื่อวันที่	20	มิ.ย.	68

กรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนักและหนักมาก

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา