

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2568



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 97/2568



ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 15 - 17 ส.ค. มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ในช่วงวันที่ 15 - 17 ส.ค. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

- เร่งระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ตัดแต่งกิ่งใบให้โปร่ง /ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ลดความอับชื้นในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ภาคกลาง

- ระวัง โรคไหม้ในข้าวและโรคโคนเน่าในอ้อย
- ป้องกันศัตรูสัตว์มารบกวนสัตว์เลี้ยง
- พื้นที่ลุ่มต่ำให้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา




จัดการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง


ภาคตะวันออก

- จัดการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง
- เลี้ยงสัตว์น้ำ เปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก
- เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วง 15-17 ส.ค.

ภาคหมาย ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน และโรคจากเชื้อรา
- ปรับดินรอบโคนต้นไม้เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี
- ระวัง โรคปากและเท้าเปื่อย/ท้องร่วงในสัตว์



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



ดูแลคอกสัตว์ไม่ให้เปียกชื้น



เปิดเครื่องตีน้ำ หลังฝนตก



เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ภาคใต้

- ระวัง น้ำท่วมขังและดินอุ้มน้ำสูง
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เรือเล็กงดออกจากฝั่ง ในช่วง 15-17 ส.ค.

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
60-80%	60-80%		60-80%		40-60%	
หนักถึงหนักมาก	หนักถึงหนักมาก		หนักถึงหนักมาก		หนักถึงหนักมาก	
°C	22-26	28-36	22-26	28-35	23-26	27-34
km/hr	SW 10-20	SW 10-20	SW 10-20	SW 20-40	SW 15-35	SW 20-40
% ความชื้นสัมพัทธ์	75 - 85		75 - 85		75 - 85	
hr. ความยาวนาน	2 - 4		2 - 4		4 - 6	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2568

ออกประกาศ วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568

ฉบับที่ 97/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 14 – 19 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ในช่วงวันที่ 15 – 17 ส.ค. ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่าง มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

เกษตรกรรมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรจัดเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมสำหรับใช้งาน สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ ในช่วงวันที่ 15 – 17 ส.ค. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง ในช่วง 15 - 17 ส.ค. / อุณหภูมิ 22 – 36 °ซ.

/ ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 2 – 4 ชม.



พืชไร่

ตรวจดูทางระบายน้ำในแปลงปลูก ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังจนรากพืชเน่า รวมทั้งระวังการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อรา และโรคใบไหม้ในข้าว



พืชสวน

ตัดแต่งกิ่งและใบที่หนาแน่นให้โปร่งเพื่อลดความชื้นในแปลงปลูก ระวังโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน ลำไย มะม่วง เป็นต้น



ปศุสัตว์

เน้นการจัดการโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความอับชื้นในโรงเรือน ระวังโรคที่มากับความชื้นเช่น โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคท้องร่วงในสัตว์เลี้ยง



อื่น ๆ

พื้นที่ลุ่มต่ำ ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง ในช่วง 15 - 17 ส.ค. / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ.

/ ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.



พืชไร่

หลีกเลี่ยงการตากผลผลิตการเกษตรไว้กลางแจ้ง เพื่อป้องกันความเสียหายจากฝนตก ระวังโรคไหม้ในข้าว โรคแอนแทรคโนส และหนอนกระทู้



พืชสวน

ควรกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ ปรับดินรอบโคนต้นให้ระบายน้ำได้ดี รวมทั้งควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ปศุสัตว์

ดูแลโรงเรือนและพื้นคอกไม่ให้ชื้นแฉะ ระวังโรคปากและเท้าเปื่อย โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคท้องร่วงในสัตว์



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูก

ภาคกลาง		ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 - 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % /ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.
	พืชไร่	ระยะนี้อากาศร้อน กับมีฝนตกในบางช่วงและมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังโรคไหม้ในข้าว และโรคโคนเน่าในอ้อย
	พืชสวน	เร่งเก็บผลผลิตที่แก่จัด ระวังโรคจากเชื้อรา ดูแลทางระบายน้ำในแปลงปลูกให้สามารถระบายน้ำได้ตามปกติ
	ปศุสัตว์	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ในระยะนี้ ควรระวังและป้องกันศัตรูสัตว์มารบกวนสัตว์เลี้ยง ทำให้ชะงักการเจริญเติบโตและบางชนิดยังเป็นพาหะนำโรคมารู้สึกละเลย
	อื่น ๆ	บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำหรือใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ให้ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน
ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง ในช่วง 14 - 17 ส.ค. / อุณหภูมิ 24 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.
	พืชไร่	พื้นที่ซึ่งมีฝนต่อเนื่อง เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังและข้าวนาปีควรระวังและป้องกันความเสียหายจากน้ำหลาก รวมทั้งระวังโรคจากเชื้อรา และโรคแอนแทรกคโนส
	พืชสวน	ระวังโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแอนแทรกคโนส รวมถึงควรดูแลสวนให้โปร่ง เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำหมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยง
	อื่น ๆ	ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก / ในช่วงวันที่ 15 - 17 ส.ค. คลื่นสูง 2-3 ม. - เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ภาคใต้		ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % /ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.
ฝั่งตะวันตก		ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง ในช่วง 15 - 17 ส.ค. / อุณหภูมิ 22 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.
	พืชไร่	ระวังน้ำท่วมขังและดินอุ้มน้ำสูงในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา
	พืชสวน	ดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง รวมทั้งเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แก่จัด
	ปศุสัตว์/ประมง	เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังควรตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงของกระชัง เปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรยกขอบบ่อให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำหลากเข้าบ่อ
	อื่น ๆ	ในช่วงวันที่ 15 - 17 ส.ค. คลื่นสูง 2-3 ม. - เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 6 - 12 สิงหาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม	จำนวนวันฝนตก	ความชื้นสัมพัทธ์
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	(มม.)	เฉลี่ย (วัน)	เฉลี่ย (%)
เหนือ	33.5	24.3	27.0	4	92
ตะวันออกเฉียงเหนือ	33.0	24.6	33.4	3	92
กลาง	35.0	25.9	22.5	3	87
ตะวันออก	33.2	25.5	53.1	3	91
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.6	24.5	37.3	3	91
- ฝั่งตะวันตก	32.2	25.2	104.2	5	91

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ ยโสธร นครนายก ตราด นครศรีธรรมราช พังงา ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พิษณุโลก กำแพงเพชร เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	55.2	มม.	ที่ อ.เถิน	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่	11	ส.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	120.0	มม.	ที่ อ.สตึก	จ.บุรีรัมย์	เมื่อวันที่	10	ส.ค.	68
ภาคกลาง	75.0	มม.	ที่ อ.แม่เปิน	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	11	ส.ค.	68
ภาคตะวันออก	178.3	มม.	ที่ อ.เมืองนครนายก	จ.นครนายก	เมื่อวันที่	11	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	90.6	มม.	ที่ อ.จุฬาภรณ์	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	8	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	104.9	มม.	ที่ อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่	12	ส.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	79.0	มม.	ที่ หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี	เขตประเวศ	เมื่อวันที่	7	ส.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร