

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2568



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 99/2568

21 – 24 ส.ค. 68 เกษตรกรบริเวณประเทศไทย ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม

สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย หลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง **ตลอดช่วง**

ภาคเหนือ

- ตรวจสอบระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ตรวจสอบความแข็งแรงของหลังคาโรงเรือน

ภาคกลาง

- เสริมคันดินให้สูง ป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมแปลงปลูก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ดูแลโรงเรือนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา




ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน

ภาคตะวันออก

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงให้มีประสิทธิภาพ
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ตรวจสอบระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน
- กำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นพืช เพื่อลดความชื้น
- ตรวจสอบหลังคาโรงเรือนให้มั่นคงแข็งแรง



ซ่อมแซมหลังคาโรงเรือน



ดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



ดูแลความสะอาดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

ภาคใต้

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอนและปากดูด
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำและดูแลความสะอาดของบ่อ

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	30-70% หนัก	40-70% หนัก	30-60% หนัก	40-70% หนัก	20-60% หนัก	20-60% หนัก
	22-26 30-36	22-26 29-35	23-26 32-37	24-28 29-35	23-26 32-35	23-27 29-34
	SW 10-20	SW 10-20	SW 10-20	SW 15-35	SW 15-35	SW 15-35
	75 - 85	75 - 85	70 - 80	80 - 90	75 - 85	75 - 85
ความชื้นสัมพัทธ์ hr. ความยาวนาน	4 - 6	4 - 6	5 - 7	3 - 5	4 - 6	4 - 6





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2568

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568

ฉบับที่ 99/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ช่วงวันที่ 19 – 20 ส.ค. 68 ประเทศไทยจะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนช่วงวันที่ 21 – 24 ส.ค. 68 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ช่วงวันที่ 19 - 24 ส.ค. 68 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ~ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

21 – 24 ส.ค. 68 เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยง ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 30 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง ช่วง 21 - 24 ส.ค. 68 / อุณหภูมิ 22 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

ตรวจสอบร่องระบายน้ำรอบแปลงเพาะปลูกให้พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังจนรากพืชเน่าได้ รวมทั้งระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคไหม้ในข้าว และโรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง



พืชสวน

สวนผลไม้ ตัดแต่งกิ่งและใบที่หนาแน่นให้โปร่งเพื่อลดความชื้นในแปลงปลูก ระวังโรคพืชที่มากับความชื้นสูง เช่น โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง



ปศุสัตว์

ตรวจสอบและซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนให้แข็งแรง เพื่อป้องกันฝนสาดหรือน้ำรั่วซึม



อื่น ๆ

พื้นที่ลุ่มต่ำ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วง 21 – 24 ส.ค. 68

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง ตลอดช่วง / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

พื้นที่ลุ่มต่ำ ควรตรวจสอบระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง



พืชสวน

ควรกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นหรือแปลงปลูกพืช เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคที่มากับความชื้นและศัตรูพืช



ปศุสัตว์

ตรวจสอบหลังคาโรงเรือนให้มั่นคงแข็งแรง และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยง หากพบควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบทำการรักษา



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วง 21 – 24 ส.ค. 68

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 30 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง ช่วง 21 - 24 ส.ค. 68 / อุณหภูมิ 23 – 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม.



พืชไร่

พื้นที่ลุ่ม เสริมคันดินหรือยกร่องให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมแปลงเพาะปลูก



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนส (จุดดำ) ในไม้ผล และ โรครากเน่าโคนเน่า เป็นต้น



ปศุสัตว์

ดูแลโรงเรือนให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ เพื่อป้องกันโรคสัตว์ที่มักมากับน้ำท่วมและความชื้นสูง เช่น โรคปากและเท้าเปื่อยในปศุสัตว์



อื่น ๆ

ดูแลทำความสะอาด ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางระบายน้ำ

ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง ช่วง 21 - 24 ส.ค. 68 / อุณหภูมิ 24 – 35 °ซ. / คลื่นสูง 1 - 2 ม. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
	พืชไร่	ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
	พืชสวน	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าและผลเน่าในทุเรียน, โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง และโรคใบจุดสีเทาในมะพร้าว เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ หมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งยกขอบบ่อให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนจากภายนอกไหลบ่าลงบ่อโดยตรง
	อื่น ๆ	ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ในช่วง 21 – 24 ส.ค. 68

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง 20 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง ช่วง 20 - 24 ส.ค. 68 / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / คลื่นสูง ~ 1 ม. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.

ฝั่งตะวันตก		ฝนฟ้าคะนอง 20 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง ช่วง 20 - 24 ส.ค. 68 / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. / คลื่นสูง 1 – 2 ม. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.
	พืชไร่	พื้นที่ที่มีฝนน้อย แต่ยังมีคลื่นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอนและปากดูด โดยเฉพาะหนอนกระทู้
	พืชสวน	ดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคพืชจากเชื้อรา เช่น โรคยอดเน่าในปาล์มน้ำมัน โรคราสีชมพูและโรคเส้นดำในยางพารา เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ควรตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลความสะอาดของบ่อ เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
	อื่น ๆ	เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.5	24.1	66.4	5	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.5	24.1	57.6	5	93
กลาง	33.6	25.4	40.1	4	87
ตะวันออก	31.9	25.1	134.7	4	90
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.3	24.0	26.9	4	91
- ฝั่งตะวันตก	30.9	24.4	118.9	5	92

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร มหาสารคาม นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุตรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ปราชินบุรี ชลบุรี ระยอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	121.1	มม.	ที่	อ.ไทรงาม	จ.กำแพงเพชร	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	106.2	มม.	ที่	อ.นาคูน	จ.มหาสารคาม	เมื่อวันที่	13	ส.ค.	68
ภาคกลาง	150.0	มม.	ที่	อ.ลำสนธิ	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	68
ภาคตะวันออก	222.3	มม.	ที่	อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	80.4	มม.	ที่	อ.ช้างกลาง	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	13	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	112.3	มม.	ที่	อ.กระบี่	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	60.5	มม.	ที่	รร.บ้านหนองระแหง	เขตคลองสามวา	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กภช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร