

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2568



ฉบับที่ 100/2568

21 – 26 ส.ค. 68 เกษตรกรควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม

สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย หลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง **ตลอดช่วง**

ภาคเหนือ


- ดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ตรวจสอบความแข็งแรงของหลังคาโรงเรือน

ภาคกลาง

- เสริมคันดินให้สูง ป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมแปลงปลูก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา




ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน

ภาคตะวันออก

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงให้มีประสิทธิภาพ
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน
- กำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นพืช
- ตรวจสอบหลังคาโรงเรือนให้มั่นคงแข็งแรง



ดูแลหลังคาโรงเรือน



ดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



ดูแลความสะอาดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

ภาคใต้

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำและดูแลความสะอาดของบ่อ

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	20-80% หนัก		60-80% หนัก		40-60% หนัก	
	22-26	29-34	22-26	29-34	23-26	23-27
	แปรปรวน	แปรปรวน	SW	SW	SW	SW
	75 - 85		75 - 85		75 - 85	
	4 - 6		4 - 6		4 - 6	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2568

ออกประกาศ วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2568

ฉบับที่ 100/2568

ลักษณะอากาศทั่วไป

ช่วงวันที่ 21 – 26 ส.ค. 68 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ช่วงวันที่ 20 - 26 ส.ค. 68 ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือนและข้อควรระวัง

21 – 26 ส.ค. 68 เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 20 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง ช่วง 22 - 26 ส.ค. 68 / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

ดูแลระบบระบายน้ำรอบแปลงเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง รวมทั้งระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคไหม้ในข้าว และโรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง



พืชสวน

ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสม ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบจุดในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด



ปศุสัตว์

ตรวจสอบและซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนให้แข็งแรง เพื่อป้องกันฝนสาดหรือน้ำรั่วซึม



อื่น ๆ

พื้นที่ลุ่มต่ำ ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในช่วง 21 – 26 ส.ค. 68

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง ตลอดช่วง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

พื้นที่ลุ่มต่ำ ดูแลระบบระบายน้ำรอบแปลงเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน



พืชสวน

ควรกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นหรือแปลงปลูกพืช เพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของโรคและศัตรูพืช



ปศุสัตว์

ดูแลหลังคาโรงเรือนอย่าให้มีรอยรั่วซึม และทำแผงกันลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยง หากพบควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบทำการรักษา



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในช่วง 21 – 26 ส.ค. 68

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง ตลอดช่วง / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

พื้นที่ลุ่ม เสริมคันดินหรือยกร่องให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมแปลงเพาะปลูก



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนสและโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น



ปศุสัตว์

ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โค กระบือ และสุกร เป็นต้น



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในช่วง 21 – 26 ส.ค. 68

ภาคตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักมากบางแห่ง ช่วง 22 - 26 ส.ค. 68 / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. /

คลื่นสูง 1 – 2 ม. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.



พืชไร่

ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และลดการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าและผลเน่าในทุเรียน, โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง และโรคใบจุดสีเทาในมะพร้าว เป็นต้น



ปศุสัตว์/ประมง

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ หมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งยกขอบบ่อให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนจากภายนอกไหลบ่าลงบ่อโดยตรง



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในช่วง 21 – 26 ส.ค. 68

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง ตลอดช่วง / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. /

คลื่นสูง ~ 1 ม. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.

ฝั่งตะวันตก

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % / ฝนหนักบางแห่ง ตลอดช่วง / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. /

คลื่นสูง 1 – 2 ม. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน



พืชสวน

ดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น



ปศุสัตว์/ประมง

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ควรตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลความสะอาดของบ่อ ป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.0	23.7	60.2	4	83
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.1	23.4	55.7	5	85
กลาง	32.4	24.6	43.5	4	78
ตะวันออก	30.9	24.0	113.8	4	82
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	31.9	23.4	25.0	3	80
- ฝั่งตะวันตก	30.6	26.4	70.4	4	83

7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร มหาสารคาม นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ยะลา นราธิวาส ระนอง และพังงา ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ พะเยา เชียงใหม่ ลำปางแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และสตูล

รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	121.1 มม.	ที่ อ.ไทรงาม	จ.กำแพงเพชร	เมื่อวันที่ 16 ส.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	106.2 มม.	ที่ อ.นาคูน	จ.มหาสารคาม	เมื่อวันที่ 13 ส.ค.	68
ภาคกลาง	150.0 มม.	ที่ อ.ลำสนธิ	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่ 16 ส.ค.	68
ภาคตะวันออก	222.3 มม.	ที่ อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่ 16 ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	97.2 มม.	ที่ อ.เบตง	จ.ยะลา	เมื่อวันที่ 19 ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	112.3 มม.	ที่ อ.กระบี่	จ.ระนอง	เมื่อวันที่ 16 ส.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	60.5 มม.	ที่ รร.บ้านหนองระแหง	เขตคลองสามวา	เมื่อวันที่ 16 ส.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1-10.0 10.1-35.0 35.1- 90.0 มากกว่า 90.0
 สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร