

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 4 ก.ย. 68



ฉบับที่ 104/2568



ประเทศไทยในช่วงวันที่ 30 ส.ค. – 4 ก.ย. มี **ฝนตกหนัก – หนักมาก** **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

31 ส.ค. – 4 ก.ย. ทะเลอันดามันตอนบน/อ่าวไทยตอนบน คลื่นลมแรง เดินเรือระมัดระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวัง ป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย
- ดูแลหลังคา/แผงกำบังฝนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ภาคกลาง

- ทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ




ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา


ภาคตะวันออก

- **ระวัง** โรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำ
- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคหมาย ฝนสะสม (มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย
- ไม่ให้สัตว์อยู่ที่ชื้นแฉะนาน



สำรวจเก็บน้ำเมื่อล้นน้ำ

ดูแลทางระบายน้ำให้ใช้งานได้



ดูแลหลังคาอย่าให้รั่วซึม

เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย(ฝั่งตะวันตก)
- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน(ฝั่งตะวันออก)
- เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	60-80% หนักถึงหนักมาก		40-80% หนักถึงหนักมาก		30-60% หนัก	60-80% หนักถึงหนักมาก
	21-25	28-35	21-25	27-34	23-26	30-35
	10-20	10-20	10-25	20-40	20-35	20-40
	85-95		80-90		80-90	
	2-4		2-5		4-6	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2568

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568

ฉบับที่ 104/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 30 - 31 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ กับมีลมแรงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 4 ก.ย. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับในช่วงวันที่ 29 - 30 ส.ค. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 30 ส.ค. หลังจากนั้นพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไป



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 30 ส.ค. - 4 ก.ย. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว อนึ่ง ในช่วงวันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย. ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย./อุณหภูมิ 21 - 35 °ซ./ ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 % /ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้ฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย สำหรับผลผลิตการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้วหากเปียกฝนควรลดความชื้นก่อนนำเข้าโรงเก็บ เพื่อป้องกันผลผลิตเน่าเสียหาย



พืชสวน

เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ควรปล่อยให้น้ำขังบริเวณโคนต้นพืชนาน ทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้



ปศุสัตว์

เกษตรกรควรดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงกักบังฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ และไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน



อื่น ๆ

ระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ กับมีลมแรงในช่วงวันที่ 30 - 31 ส.ค./อุณหภูมิ 21 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 % ความยาวนานแสงแดด 2 - 4 ชม.



พืชไร่

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุกโดยเฉพาะทางตอนบนของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย

	พืชสวน	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นสะสมในสวน ป้องกันและลดความรุนแรงของโรดดังกล่าว
	ปศุสัตว์	ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น
	อื่น ๆ	ระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู

ภาคกลาง		ในช่วงวันที่ 29 – 30 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 /ในช่วงวันที่ 31 ส.ค. – 4 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. / อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % ความยาวนานแสงแดด 2 – 5 ชม.
	พืชไร่	พื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
	พืชสวน	พื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนชอนใบส้ม ในพืชตระกูลส้มและหนอนเจาะผลฝรั่ง เป็นต้น ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
	ปศุสัตว์	ดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น พื้นคอกไม่ชื้นแฉะ ป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็น อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
	อื่น ๆ	พื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก และขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้ใช้งานได้ดี เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกนานทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้

ภาคตะวันออก		ในช่วงวันที่ 30 ส.ค. – 4 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 31 ส.ค. – 3 ก.ย. /ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร /อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 – 95 % ความยาวนานแสงแดด 2 – 4 ชม.
	พืชไร่	ฝนที่ตกชุกในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าในพริกไทย โรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น
	พืชสวน	ควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบติดในทุเรียน และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนไหลลงบ่อเลี้ยงโดยตรง แต่ควรเก็บในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง และควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง / 31 ส.ค. – 4 ก.ย. ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ในช่วงวันที่ 29 – 30 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 /ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/ ส่วนในช่วงวันที่ 31 ส.ค. – 4 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 และมี
--------	--------------	---

ฝนตกหนักบางแห่ง/ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร /อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.

ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 29 – 30 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 31 ส.ค. – 4 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 31 ส.ค. – 3 ก.ย. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร /อุณหภูมิ 23 – 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 – 95 % /ความยาวนานแสงแดด 2 – 5 ชม.



พืชไร่

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออก ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวก หนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ



พืชสวน

ทางฝั่งตะวันตก เกษตรกรควรระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบร่วงยางพารา โรคยอดเน่าในปาล์มน้ำมัน โดยดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ส่วนทางฝั่งตะวันออกฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อน เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ



ปศุสัตว์/ประมง

เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรตรวจสอบสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และไม่ปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรงแต่ควรเก็บในบ่อพักแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อป้องกันน้ำแยกก้น



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อนึ่ง ในช่วงวันที่ 31 ส.ค. – 4 ก.ย. ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.0	23.7	83.6	5	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.2	24.0	69.7	5	94
กลาง	33.0	25.0	28.7	3	89
ตะวันออก	31.5	24.9	74.5	4	90
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.8	23.9	32.4	3	92
- ฝั่งตะวันตก	31.4	24.4	81.6	6	93

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครนายก และตราด ส่วนบริเวณ จังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และ และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	175.0	มม.	ที่ อ.ภูเพียง	จ.น่าน	เมื่อวันที่ 26	ส.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	134.0	มม.	ที่ อ.ธาตุพนม	จ.นครพนม	เมื่อวันที่ 25	ส.ค.	68
ภาคกลาง	81.9	มม.	ที่ อ.สังขละบุรี	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่ 26	ส.ค.	68
ภาคตะวันออก	326.6	มม.	ที่ อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่ 28	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	64.5	มม.	ที่ อ.สิงหนคร	จ.สงขลา	เมื่อวันที่ 22	ส.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	64.4	มม.	ที่ อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	เมื่อวันที่ 22	ส.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	37.1	มม.	ที่ รร.ศรีอุทัย	เขตบางพลัด	เมื่อวันที่ 22	ส.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

ฝนเล็กน้อย

0.1-10.0

ฝนปานกลาง

10.1-35.0

ฝนหนัก

35.1- 90.0

ฝนหนักมาก

มากกว่า 90.0

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร