

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2568



ฉบับที่ 122/2568



ในช่วง 14-16 ต.ค. 68 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนตกหนัก

ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาคเหนือ

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ควรฉีดยาพ่นฆ่าแมลงที่เป็นพาหะของโรค
- พืชฟอสฟอรัส/แหล่งน้ำให้ใช้ได้ติดต่อดังเดิม

ภาคกลาง

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ
- ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม



ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง




ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม


ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ทำแพงบ้างลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
- ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม



ดูแลสวนให้โปร่ง



ระวังน้ำป่าไหลหลาก



ทำแพงบ้างลมและฝน



ทำทางระบายน้ำออก

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ผล
- ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	20-60%	30-60% หนัก	40-70% หนัก	60-70% หนัก	60-70% หนัก	60-70% หนัก
	22-26 31-35	22-26 31-34	22-26 31-34	23-26 31-34	22-25 31-34	22-26 31-33
	← E 10 - 15	← E 10 - 20	10 - 20	10 - 20	↘ SW 15 - 30	↘ SW 15 - 30
	75 - 85	75 - 85	80 - 90	80 - 90	80 - 90	75 - 85
 ความยาวนาน	5 - 7	5 - 7	4 - 6	3 - 5	4 - 6	4 - 6





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2568

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568

ฉบับที่ 122/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 10 – 13 ต.ค. 68 บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 16 ต.ค. 68 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 14 – 16 ต.ค. 68 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 20 – 60% ส่วนมากทางตอนล่างของภาค / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนเจาะลำต้นในข้าวโพด



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำฝนในลำไย



ปศุสัตว์

ทำความสะอาดคอกและฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เพื่อกำจัดยุงและแมลงที่เป็นพาหะของโรค



อื่น ๆ

ในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขังหากระดับน้ำลดลงแล้วควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนอง 30 – 60% หนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคกลากเน่าโคนเน่าในทุเรียน



ปศุสัตว์

ดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึม ทำแนวกำบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



อื่น ๆ

ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70% หนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบด่างในมันสำปะหลัง



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบจุดสีเทาในทุเรียน



ปศุสัตว์

ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้สัตว์เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ



อื่น ๆ

ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70% หนักบางแห่ง / ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
	พืชไร่	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบไหม้ในมันสำปะหลัง
	พืชสวน	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
	ปศุสัตว์/ประมง	ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70% หนักบางแห่ง / ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.
	ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70% หนักบางแห่ง / ทะเลมีคลื่นสูง ~1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร / อุณหภูมิ 22 – 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.
	พืชไร่	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคยอดเน่าในสับปะรด
	พืชสวน	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
	ปศุสัตว์/ประมง	ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ผล เช่น โรครากเน่าโคนเน่า และโรคใบติด เป็นต้น และควรดูแลสวนให้โปร่ง

รายงานสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 3 – 9 ตุลาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	33.0	23.8	29.2	3	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	33.0	24.0	27.4	2	93
กลาง	33.2	24.8	50.7	4	93
ตะวันออก	32.3	24.4	56.1	5	93
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.6	24.0	37.9	3	93
- ฝั่งตะวันตก	32.2	24.5	58.2	4	93

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพิจิตร ร้อยเอ็ด อุทัยธานี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ตรัง และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก

กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครสวรรค์ ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพังงา

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	97.6	มม.	ที่	อ.บึงนาราง	จ.พิจิตร	เมื่อวันที่	3	ต.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	111.0	มม.	ที่	อ.เสลภูมิ	จ.ร้อยเอ็ด	เมื่อวันที่	7	ต.ค.	68
ภาคกลาง	143.1	มม.	ที่	อ.บ้านไร่	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	8	ต.ค.	68
ภาคตะวันออก	88.9	มม.	ที่	อ.แกลง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	5	ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	89.8	มม.	ที่	อ.เมืองยะลา	จ.ยะลา	เมื่อวันที่	3	ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	125.6	มม.	ที่	อ.ปะเหลียน	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	3	ต.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	90.3	มม.	ที่	โรงเรียนคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	เมื่อวันที่	7	ต.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)
 สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0