

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 4 พ.ย. 68



ฉบับที่ 130/2568



ในช่วงนี้ ประเทศไทยตอนบน มีอากาศเปลี่ยนแปลง ควรรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย


29 ต.ค. – 3 พ.ย. 68 ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน จะมีฝนตกหนัก **ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก**

ภาคเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม

ภาคกลาง

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน
- ทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร



รักษาสุขภาพให้แข็งแรง




ทำทางระบายน้ำและฝน

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ทำแนวกำบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม



ระวังน้ำป่าไหลหลาก



ทำทางระบายน้ำ



ดูแลสวนให้โปร่ง



ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-60% หนัก	40-60% หนัก	40-70% หนัก	40-70% หนัก	40-60% หนัก	40-60% หนัก
	19-26 30-34	21-25 28-32	22-25 30-34	23-26 28-33	22-25 30-33	23-25 29-33
	← E 10 - 15	← E 10 - 20	10 - 20	15 - 35	15 - 35	↘ SW 15 - 35
	75 - 85	75 - 85	75 - 85	75 - 85	80 - 90	75 - 85
 ความยาวนาน	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	4 - 6	5 - 7





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2568

ออกประกาศ วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568

ฉบับที่ 130/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับในช่วงวันที่ 29 ต.ค. – 3 พ.ย. 68 ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60% ตกหนักบางแห่ง ช่วง 30 ต.ค. – 4 พ.ย. 68 / อุณหภูมิ 19 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราดำในลำไย



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว



อื่น ๆ

ในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคตาแดง และโรคน้ำกัดเท้าเป็นต้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนอง 30 – 60% ตกหนักบางแห่ง ช่วง 29 ต.ค. – 1 พ.ย. 68 / อุณหภูมิ 21 – 32 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแสดดำในอ้อย



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบติดในทุเรียน



ปศุสัตว์

ดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึม ทำแนวกำบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



อื่น ๆ

ในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคตาแดง และโรคน้ำกัดเท้าเป็นต้น

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70% ตกหนักบางแห่ง ช่วง 30 ต.ค. – 4 พ.ย. 68 / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบด่างในมันสำปะหลัง



พืชสวน

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบจุดสีเทามะพร้าว



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว



อื่น ๆ

ในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง ควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคตาแดง และโรคน้ำกัดเท้าเป็นต้น และทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร

ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70% ตกหนักบางแห่ง ช่วง 30 ต.ค. – 4 พ.ย. 68 / ทะเลมีคลื่นสูง ~ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร / อุณหภูมิ 23 – 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม.
	พืชไร่	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง
	พืชสวน	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราแป้งในเงาะ
	ปศุสัตว์/ประมง	ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	ควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60% ตกหนักบางแห่ง ช่วง 29 – 30 ต.ค. 68 / ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร / อุณหภูมิ 22 – 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.
	ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60% ตกหนักบางแห่ง ช่วง 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 68 / ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร / อุณหภูมิ 23 – 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม.
	พืชไร่	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน
	พืชสวน	ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบติดในทุเรียน
	ปศุสัตว์/ประมง	ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	ควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.1	20.8	1.6	0	78
ตะวันออกเฉียงเหนือ	29.6	21.3	1.4	1	74
กลาง	31.6	24.2	1.4	1	73
ตะวันออก	30.5	23.4	0.4	1	75
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	30.2	23.7	64.0	5	86
- ฝั่งตะวันตก	28.5	19.4	91.4	5	88

7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร พัทลุง สงขลา และปัตตานี ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ กำแพงเพชร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล

1. รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	71.7	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	ต.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	17.0	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.เลย	เมื่อวันที่	28	ต.ค.	68
ภาคกลาง	14.2	มม.	ที่	อ.พยุหะคีรี	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	28	ต.ค.	68
ภาคตะวันออก	3.7	มม.	ที่	อ.เกาะกูด	จ.ตราด	เมื่อวันที่	24	ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	113.6	มม.	ที่	อ.มายอ	จ.ปัตตานี	เมื่อวันที่	24	ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	87.2	มม.	ที่	อ.ควนกาหลง	จ.สตูล	เมื่อวันที่	23	ต.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	0.3	มม.	ที่	โรงเรียนวัดสามง่าม	เขตหนองจอก	เมื่อวันที่	27	ต.ค.	68

2. รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	17.0	°ซ.	ที่	กกช.เชียงราย อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	ต.ค.	68
	(7.0	°ซ.		ยอดดอยอินทนนท์	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	28	ต.ค.	68)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	18.8	°ซ.	ที่	กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	25	ต.ค.	68
	12.0	°ซ.		เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง	จ.เลย	เมื่อวันที่	24	ต.ค.	68)
ภาคกลาง	19.5	°ซ.	ที่	อ.ท่าเรือ	จ.อยุธยา	เมื่อวันที่	24	ต.ค.	68
ภาคตะวันออก	21.7	°ซ.	ที่	กกช.ฉะเชิงเทรา	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	24	ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	22.1	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	28	ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	23.0	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.สตูล	เมื่อวันที่	26	ต.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	24.4	°ซ.	ที่	ท่าอากาศยานกรุงเทพ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	24	ต.ค.	68

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน

ฝนเล็กน้อย

ฝนปานกลาง

ฝนหนัก

ฝนหนักมาก

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

0.1 - 10.0

10.1 - 35.0

35.1 - 90.0

มากกว่า 90.0

2. เกณฑ์อากาศ

อากาศเย็น

อากาศหนาว

อากาศหนาวจัด

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)

16.0 - 22.9

8.0 - 15.9

ต่ำกว่า 8.0

3. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร