



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 3 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 27/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 3 – 5 มี.ค. 68 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในวันที่ 6 - 9 มี.ค. 68 ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงทำให้คลื่นลมจากอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 3 – 5 มี.ค. บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ และควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน ส่วนในวันที่ 6 - 9 มี.ค. จะมีพายุฤดูร้อน เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับ บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 3 – 5 มี.ค. มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 41 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง รอยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างและด้านตะวันออกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน อุณหภูมิกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันมาก เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์ปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ รวมทั้งควรป้องกันการเกิดอัคคีภัยและไฟป่า โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะให้ผลผลิต เกษตรกรควรดูแลให้น้ำอย่างเหมาะสม หากได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลชะงักการเจริญเติบโต อนึ่ง ระยะต่อไปจะเป็นฤดูร้อนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสมและใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง
ตะวันออก เฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 3 – 5 มี.ค. อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 - 40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างและด้านตะวันออกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนพื้นที่ซึ่งสภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งตัวอ่อนและ

	ตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ สำหรับในช่วงวันที่ 6-9 มี.ค. จะมีพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งและไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งขณะฝนฟ้าคะนอง สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดขึ้นแล้ว เกษตรกรควรรีบเก็บเกี่ยว ไม่ควรปล่อยไว้กลางแจ้งเพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้ นอกจากนี้เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน อนึ่ง ระยะต่อไปจะเป็นฤดูร้อนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรมีน้ำสำรองไว้ให้พืชเพื่อป้องกันพืชขาดน้ำ
กลาง	ในช่วงวันที่ 3 – 6 มี.ค. อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 – 40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 7 - 9 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากทางด้านตะวันออกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานในที่โล่งควรดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ สำหรับในช่วงวันที่ 7-9 มี.ค.จะมีพายุฤดูร้อน เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งและไม่ควรเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาต่างๆขณะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดขึ้นแล้ว ควรรีบเก็บเกี่ยว ไม่ควรปล่อยไว้กลางแจ้งเพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้ สำหรับพื้นที่ที่ปลูกไม้สัมนาเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำของพืชในช่วงแล้ง
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 3 – 6 มี.ค. อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 6-7 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานในที่โล่งควรดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ สำหรับในช่วงวันที่ 7-9 มี.ค.จะมีพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยผูกมัดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้ม เมื่อมีลมแรง สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดขึ้นแล้ว ควรรีบเก็บเกี่ยว ไม่ควรปล่อยไว้กลางแจ้งเพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้ สำหรับพื้นที่ที่จะเป็นผลดีต่อไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผลแต่ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อน ยอดอ่อน และผลอ่อน เป็นต้น ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 3 – 6 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 8-9 ชม.

	ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 4 – 6 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ยาวนานแสงแดด 8-9 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู จากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับพื้นที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ พืชสวน และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ สำหรับระยะต่อไปจะเป็นฤดูร้อน ปริมาณและการกระจายของฝนจะน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัด โดยให้น้ำพืชแบบมีประสิทธิภาพ และวางแผนการให้น้ำให้เหมาะสม เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง อนึ่ง ชาวเรือและชาวประมงบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
--	---

AS

ลักษณะอากาศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2568 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นได้อ่อนกำลังลง ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ โดยในระยะปลายสัปดาห์มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาร์ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ อีกทั้งในระยะปลายสัปดาห์ หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนทั่วไปบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีรายงานฝนส่วนมากในระยะต้นสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีอากาศเย็นบางพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของภาคกับฝนตกชุกและมีรายงานน้ำท่วมหลายพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงดังกล่าว

ภาคเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้าในช่วงวันที่ 25-27 ก.พ. 68 ส่วนวันอื่นๆ มีอากาศเย็นส่วนมากทางตอนบนของภาค ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนทั่วไปในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 1-2 มี.ค. 68 โดยมีฝนร้อยละ 40-50 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์กับมีฝนหนักบางพื้นที่ จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่ นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 1 มี.ค. 68 **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้ากับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนทั่วไปในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในวันที่ 1 มี.ค. 68 โดยมีฝนร้อยละ 5-30 ของพื้นที่ ในระยะต้นและปลายสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางพื้นที่ในวันที่ 25 ก.พ. 68 นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี และเลย ในวันที่ 1 มี.ค. 68 **ภาคกลาง** มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้า ในช่วงวันที่ 25-27 ก.พ. 68 และมีอากาศร้อนทั่วไปในตอนกลางวันในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในวันที่ 2 มี.ค. 68 โดยมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ และมีฝนร้อยละ 15 ของพื้นที่ในวันที่ 28 ก.พ. 68 นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี ในวันที่ 1 มี.ค. 68 **ภาคตะวันออก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้าในช่วงวันที่ 25-27 ก.พ. 68 และวันที่ 1 มี.ค. 68 ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ เว้นแต่วันที่ 24 และ 28 ก.พ. 68 มีฝนร้อยละ 45-50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่กับฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่และมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ และมีฝนร้อยละ 10-45 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะกลางสัปดาห์ นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง ชุมพร และสงขลา เมื่อวันที่ 24-25 ก.พ. 68 อีกทั้งมี

รายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24-25 ก.พ. 68 **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงา ในวันที่ 28 ก.พ.68 โดยฝนมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่

สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และตรัง ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุดรธานี ระยอง ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และกระบี่

สำหรับบริเวณที่มีฝนหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆและกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	40.0	มม.	ที่	อ.ชนแดน	จ.เพชรบูรณ์	เมื่อวันที่	25	ก.พ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	60.2	มม.	ที่	อ.ปากชม	จ.เลย	เมื่อวันที่	25	ก.พ.
ภาคตะวันออก	42.0	มม.	ที่	อ. เขาชะเมา	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	28	ก.พ.
ภาคใต้	327.3	มม.	ที่	กกช.สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	24	ก.พ.

ส่วนภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	16.3	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.แม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	2	มี.ค.	
	(6.0	°ซ.	ที่	ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	24,25	ก.พ.)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15.5	°ซ.	ที่	กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	27	ก.พ.	
			และ	ที่	กกช.สกลนคร อ.เมือง	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	27	ก.พ.
	(9.0	°ซ.	ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	26	ก.พ.)	
ภาคกลาง	19.8	°ซ.	ที่	กกช.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	26	ก.พ.	
ภาคตะวันออก	21.8	°ซ.	ที่	กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	26	ก.พ.	
ภาคใต้	20.0	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	26	ก.พ.	
กรุงเทพมหานคร	22.0	°ซ.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	26	ก.พ.	

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	40.6	°ซ.	ที่	อ.เถิน	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่	2	มี.ค.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40.0	°ซ.	ที่	กกช.ท่าพระ อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	เมื่อวันที่	1	มี.ค.
ภาคกลาง	40.6	°ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	2	มี.ค.
ภาคตะวันออก	39.0	°ซ.	ที่	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	2	มี.ค.
ภาคใต้	36.7	°ซ.	ที่	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	เมื่อวันที่	2	มี.ค.
กรุงเทพมหานคร	36.9	°ซ.	ที่	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	27	ก.พ.

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศหนาว	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0-22.9	8.0-15.9	ต่ำกว่า 8.0	
เกณฑ์อากาศร้อน	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-39.9	มากกว่า 39.9		

สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 3 – 9 มีนาคม 2568

ฉบับที่ 27/2568

❖ ระยะนี้ เปลี่ยนฤดูจาก **ฤดูหนาวสู่ฤดูร้อน** อากาศ **เปลี่ยนแปลง** เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ

❖ ในช่วงวันที่ **6-9 มี.ค.** บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมี**พายุฤดูร้อน** เกษตรกรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ทำให้คลายความร้อนอบอ้าวลงไปได้บ้าง

ภาคเหนือ

- ระวังอัคคีภัย
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ไม้ผลที่เจริญทางผล ควรให้น้ำเพียงพอ
- อุณหภูมิสูง/ต่ำ แตกต่างมาก ดูแลสุขภาพ

ภาคกลาง

- ระวังพายุฤดูร้อน
- อากาศเปลี่ยน ดูแล/รักษาสุขภาพ
- อากาศร้อน ไม่ควรทำกิจกรรมกลางแจ้งนาน
- นอกเขตชลประทานปลูกพืชอายุสั้น/ใช้น้ำน้อย



ระวัง ฝนฟ้าคะนอง




ดูแลสุขภาพ

ภาคตะวันออก

- ระวัง พายุฤดูร้อน
- อากาศที่เปลี่ยนแปลง ดูแลสุขภาพ
- พักยัด/ค้ำยันกิ่งและลำต้นไม้ผลให้แข็งแรง
- ฝนเป็นผลดีต่อไม้ผลที่กำลังเจริญเติบโตทางผล

คำหมาย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ผลผลิตแก่ดีแล้วรีบเก็บเกี่ยว
- คลุมดินแปลงปลูก/โคนต้นพืช
- ระวัง อันตรายจากพายุฤดูร้อน
- อากาศที่เปลี่ยนแปลง รักษาสุขภาพ




วางแผนการใช้น้ำ



รีบเก็บเกี่ยวผลผลิต

ภาคใต้

- รักษาสุขภาพ
- วางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสม
- พักยัดค้ำยันกิ่ง/ลำต้นไม้ผลให้แข็งแรง



คุมอุณหภูมิในโรงเรือน



พักยัดค้ำยันกิ่งลำต้นไม้ผล

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 40 41 42 43 44 45

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-20%	10-40%	10-30%	10-60%	10-40%	10-30%
°C	16-25 30-41	17-26 30-40	23-27 33-40	23-28 32-40	21-26 30-36	23-27 33-36
km/hr	SW 5-15	SE 10-15	SE 10-15	SE 10-30	Ev 10-30	Ev 15-30
% ความชื้นสัมพัทธ์	60-70	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75
hr. ความยาวนานแสงแดด	7-8	7-8	7-8	6-7	8-9	8-9

