

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 5 - 11 มี.ค. 68

ฉบับที่ 28/2568



- ❖ ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน เกษตรกรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง
- ❖ 6 - 8 มี.ค. 68 ประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

ภาคเหนือ

- หลีกเลี่ยงทำงานกลางแจ้ง บริเวณแดดจัด
- เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อลดผลกระทบ
- ไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้ง ขณะมีฝนฟ้าคะนอง

ภาคกลาง


- หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้ง
- เสริมความแข็งแรงของโรงเรือน
- หลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


- เสริมความแข็งแรงของโรงเรือน
- พูกยึดค้ำยันกิ่งและลำต้นให้มีความแข็งแรง
- ระวัง สัตว์เลี้ยงได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า



ระวัง อันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง



พูกยึด ค้ำยัน ให้แข็งแรง



ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัย



ระวัง อันตรายจากลูกเห็บตก



คลุมดิน โคนต้นพืช



ระวัง ศัตรูพืชเพลี้ยและหนอน

ภาคตะวันออก

- พูกยึดค้ำยันกิ่งและลำต้นให้มีความแข็งแรง
- สัตว์น้ำ เปิดเครื่องตีน้ำ หลังจากฝนตก
- ทำทางระบายน้ำภายในแปลงปลูก

ภาคใต้

- ระวัง ศัตรูจำพวกเพลี้ยและหนอน
- คลุมดิน แปลงปลูกและโคนต้นพืช
- ใช้น้ำอย่างประหยัด



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-20%	10-40%	10-40%	10-60%	10-40% หนัก	10-30%
	16-25 30-41	17-26 30-40	23-27 33-40	23-28 32-38	21-26 30-36	23-27 33-36
	SW 5-15	NE 10-30	E 10-20	E 15-30	E 15-35	E 15-35
	50-60	55-65	55-65	60-70	65-75	65-75
	6-9	6-9	6-9	5-7	5-7	5-8





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 5 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 28/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 6 - 8 มี.ค. 68 ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 11 มี.ค. 68 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่ง

ในช่วงวันที่ 6 - 7 มี.ค. 68 ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้เริ่มมีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 8 - 11 มี.ค. 68 ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 6 - 8 มี.ค. 68 เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก รวมทั้งฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อตนเองและสัตว์เลี้ยง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 6 - 8 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมี ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 37 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 11 มี.ค. มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 - 41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 50 - 60 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 9 ชม. - ระยะนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีแดดจัดเป็นเวลานาน เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคลมแดด อนึ่ง ในช่วงวันที่ 6 - 8 มี.ค. 68 จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพืชผลทางการเกษตรที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ควรรีบเก็บเกี่ยวก่อน เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้ง ขณะมีฝนฟ้าคะนอง
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 6 - 8 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมี ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 11 มี.ค. อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 - 40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 55 - 65 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 9 ชม. - ในช่วงวันที่ 6 - 8 มี.ค. 68 จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและเตรียมการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วย โดยสำรวจตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างโรงเรือน และค้ำยันของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อลดผลกระทบจากลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโคและกระบือ ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่โล่งแจ้ง เพราะอาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าได้ สำหรับฝนที่ตกในระยะนี้ปริมาณมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเหมาะสม

กลาง	ในช่วงวันที่ 6 และ 9 – 11 มี.ค. อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมี ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 – 40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 7 - 8 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมียูทกเห็บตกบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 55 - 65 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 9 ชม. - ระยะนี้มีอากาศร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีแดดจัดเป็นเวลานาน เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคลมแดด อนึ่ง ในช่วงวันที่ 7 – 8 มี.ค. 68 จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และยูทกเห็บตกบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งตรวจสอบโครงสร้างของโรงเรียนให้มีความแข็งแรง นอกจากนี้ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้ว ไม่ควรตากทิ้งไว้กลางแจ้ง เพราะอาจทำให้ผลผลิตเปียกชื้นเสียหายได้
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 6 – 8 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ กับมี ลมกระโชกแรง และมียูทกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 9 – 11 มี.ค. อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ในช่วงวันที่ 6 – 8 มี.ค. 68 จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และยูทกเห็บตกบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและเตรียมการป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยเฉพาะชาวสวนผลไม้ควรสำรวจตรวจสอบการผูกยึดค้ำยันกิ่งและลำต้นให้มีความแข็งแรง รวมทั้งตัดแต่งกิ่งเพื่อลดผลกระทบจากลมกระโชกแรง ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำ หลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำและป้องกันการแยกชั้นของน้ำ นอกจากนี้เกษตรกรควรดูแลระบบระบายน้ำภายในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
ใต้	ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 6 – 7 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 8 – 11 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 8 ชม. ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 6 – 7 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 8 – 11 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 8 ชม. - ในสภาวะอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่อง เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูจำพวกเพลี้ยและหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบการระบาดควรรีบกำจัดก่อนที่จะขยายเป็นวงกว้าง ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรควบคุมปริมาณการให้อาหาร เนื่องจากเศษอาหารที่เหลือจะทำให้เน่าเสียและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์น้ำ นอกจากนี้ ควรบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการเกษตร เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงแล้ง รวมทั้งควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืช เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดินและรักษาความชื้นภายในดิน

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2568 มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสระแก้ว ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ มุกดาหาร ราชบุรี ระยอง ตราด สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40.5 มม.	ที่ อ.หว้านใหญ่	จ.มุกดาหาร	เมื่อวันที่	3	มี.ค.	68
ภาคกลาง	45.0 มม.	ที่ อ.สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี	เมื่อวันที่	3	มี.ค.	68
ภาคตะวันออก	135.2 มม.	ที่ อ.เมือง	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	3	มี.ค.	68
ภาคใต้	45.5 มม.	ที่ อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	4	มี.ค.	68

หมายเหตุ: ภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนัก

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	40.6 °ซ.	ที่ อ.เถิน	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่	2	มี.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40.0 °ซ.	ที่ กษ.ท่าพระ อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	เมื่อวันที่	1	มี.ค.	68
ภาคกลาง	40.6 °ซ.	ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	2	มี.ค.	68
ภาคตะวันออก	39.0 °ซ.	ที่ อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	2	มี.ค.	68
ภาคใต้	36.7 °ซ.	ที่ อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	เมื่อวันที่	2	มี.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	36.9 °ซ.	ที่ ท่าเรือกรุงเทพ	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	27	ก.พ.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศร้อน	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-35.9	40 ขึ้นไป		

สอดคล้อง สำนัอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา