



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 59/2567

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 17 – 20 พ.ค. ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากระบบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมด้านตะวันตกของประเทศไทย รวมทั้งลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีกำลังอ่อนลง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร หลังจากนั้นในวันที่ 21 - 22 พ.ค. ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากระบบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 21 - 22 พ.ค. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 17 – 22 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 22 พ.ค. จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันดินและอากาศจะมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในส้ม และโรคแอนแทรกซ์ในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึมและดูแลฝูงก้างฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝนหนาวเย็น จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ น้ำ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 17 - 20 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 21 - 22 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลงโดยมีฝนตกในบางวัน เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 20 พ.ค. จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชในระยะนี้ควรหันหัวแปลงปลูกไปตามทิศทางลม และไม่ควรรปลูกพืชแน่นจนเกินไป เพื่อให้ลมพัดผ่านพื้นที่การเกษตรได้สะดวก ลดความชื้นสะสมภายในแปลงปลูกพืช ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึมและดูแลฝูงก้างฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกชื้นหนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย สำหรับในช่วงฤดูฝนแมลงและศัตรูสัตว์จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูสัตว์มารบกวนสัตว์เลี้ยง ทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโตและศัตรูสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะนำโรคมารูสู่สัตว์เลี้ยงได้

กลาง	ในช่วงวันที่ 17 – 20 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 21 - 22 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ค. จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึมและดูแลแผงก้างฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝนหนาวเย็น จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับในช่วงฤดูฝนแมลงต่างจะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรติดตั้งดวงไฟล่อแมลงไว้เหนือบริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้แมลงตัวเต็มวัยมาเล่นแสงไฟในตอนกลางคืนและตกลงในบ่อเลี้ยงเป็นอาหารเสริมของสัตว์น้ำได้
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 17 - 20 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 21 - 22 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม. - ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะให้ผลผลิต เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียและร่วงหล่นตลอดจนเปลือกผลไม้กองอยู่ในบริเวณสวนแต่ควรนำไปกำจัดนอกแปลงปลูกให้ถูกวิธีโดยฝังให้ลึก เพื่อไม่ให้เป็นที่แหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้หน้าฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ น้ำ สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรนานทำให้รากพืชเน่าต้นพืชตายได้
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 17 - 20 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 21 - 22 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 17 – 20 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 21 - 22 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณมากกว่าทางฝั่งตะวันออก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรนานทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้หน้าฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็น

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2568 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะครึ่งแรกของช่วง ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงดังกล่าว ส่วนในระยะครึ่งหลังลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย อีกทั้งมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และอ่าวไทยในระยะปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในระยะต้นช่วง และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ จากนั้นมีอุณหภูมิลดลง โดยมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา และมีฝนหนักถึงหนักมากเกือบตลอดช่วง กับมีรายงานลมกระโชกแรงและมีน้ำท่วมในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง

ภาคเหนือ มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะต้นช่วง จากนั้นมีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 80-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในระยะต้นช่วง กับวันที่ 12 พ.ค. มีฝนร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดน่าน เพชรบูรณ์ พิจิตร ตาก และพิษณุโลก ในวันที่ 9 พ.ค. จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 9-10 พ.ค. จังหวัดลำปางและแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10 พ.ค. จังหวัดเชียงราย ลำพูน ลำปาง สุโขทัย พะเยา และน่าน ในวันที่ 11 พ.ค. กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดน่าน ในวันที่ 11 พ.ค. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในวันแรกของช่วง จากนั้นมีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 60-85 ของพื้นที่ เว้นแต่วันที่ 9 และวันที่ 11 พ.ค. มีฝนร้อยละ 35-50 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางพื้นที่ตลอดช่วงและฝนหนักมากบางแห่ง ในวันที่ 10 และวันที่ 14 พ.ค. นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูและกาฬสินธุ์ ในวันที่ 9 พ.ค. จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 9-10 พ.ค. และจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 14 พ.ค. กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 10 พ.ค. **ภาคกลาง** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะต้นช่วง จากนั้นมีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ เว้นแต่วันที่ 9 และวันที่ 13 พ.ค. มีฝนร้อยละ 30-55 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางพื้นที่ตลอดช่วงและฝนหนักมากบางแห่ง ในวันที่ 13 พ.ค. นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 9-10 พ.ค. และจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 9-11 พ.ค. กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 12 พ.ค. **ภาคตะวันออก** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในวันแรกของช่วง กับมีอากาศร้อนบางพื้นที่ ในวันที่ 10 และ 15 พ.ค. โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ เว้นแต่วันแรกและวันสุดท้ายของช่วง มีฝนร้อยละ 15-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางพื้นที่เกือบตลอดช่วง และฝนหนักมากบางแห่ง ในวันที่ 10 กับวันที่ 12 พ.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 10 พ.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะต้นช่วง จากนั้นมีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 25-40 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางพื้นที่ตลอดช่วง และฝนหนักมากบางแห่ง ในวันที่ 10 พ.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศร้อนบางพื้นที่ในวันที่ 9 วันที่ 13 และวันที่ 15 พ.ค. โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 35-50 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะในวันที่ 12 พ.ค. มีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่

ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี อุทัยธานี อ่างทอง กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และภูเก็ต ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุดรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี

นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
ระนอง และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	88.0	มม.	ที่	อ.เมืองเชียงราย	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	12	พ.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	155.0	มม.	ที่	อ.คง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	10	พ.ค.	68
ภาคกลาง	122.2	มม.	ที่	อ.บ้านไร่	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	11	พ.ค.	68
ภาคตะวันออก	204.6	มม.	ที่	กกช.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	12	พ.ค.	68
ภาคใต้	137.4	มม.	ที่	อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่	12	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	105.5	มม.	ที่	รร.บ้านลาดพร้าว	เขตจตุจักร	เมื่อวันที่	10	พ.ค.	68

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	40.9	°ซ.	ที่	อ.แม่ฮ่องสอน	จ.แม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	9	พ.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	39.0	°ซ.	ที่	อ.เมืองร้อยเอ็ด	จ.ร้อยเอ็ด	เมื่อวันที่	9	พ.ค.	68
ภาคกลาง	39.5	°ซ.	ที่	อ.เมืองสุพรรณบุรี	จ.สุพรรณบุรี	เมื่อวันที่	9	พ.ค.	68
ภาคตะวันออก	38.4	°ซ.	ที่	อ.รัฐประศาสน์	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	9	พ.ค.	68
ภาคใต้	36.7	°ซ.	ที่	กกช.ยะลา อ.เมืองยะลา	จ.ยะลา	เมื่อวันที่	14	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	36.8	°ซ.	ที่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	9	พ.ค.	68

หมายเหตุ

<u>เกณฑ์ปริมาณฝน</u>	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
<u>เกณฑ์อากาศร้อน</u>	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-35.9	40 ขึ้นไป		
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 16 – 22 พ.ค. 68

ฉบับที่ 59/2568

“ระยะนี้ เป็นช่วงต้น **ฤดูฝน** อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันการเจ็บป่วย”

“บางพื้นที่อาจมีฝนตกหนัก เกษตรกรควร**ระวัง/ป้องกัน** : ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น”

ภาคเหนือ

- อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพ
- ระวังโรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย
- ดูแลหลังคาโรงเรือน/แผงกำบังฝนให้ใช้งานได้ดี

ภาคกลาง

- อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพ
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ซ่อมแซมหลังคาโรงเรือน/แผงกำบังฝน



ดูแลสุขภาพ




ดูแลหลังคาโรงเรือน/แผงกำบังฝน

ภาคตะวันออก

- กำจัดผลเน่าเสีย/เปลือกผลไม้ในสวน
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช
- ไม่ควรให้น้ำฝนไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรง

คาดการณ์
ฝนสะสม 7 วัน (มม.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพ
- ป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย
- ระวังศัตรูสัตว์รบกวนสัตว์เลี้ยง



ระวัง น้ำป่าไหลหลาก



ระวัง ศัตรูสัตว์



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ดูแลระบบระบายน้ำให้ใช้ได้

ภาคใต้

- ทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ระมัดระวังในการเดินเรือ



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-60% หนัก	40-70% หนัก	40-70% หนัก	40-70% หนัก	40-70% หนัก	40-70% หนัก
	22-27	31-38	22-27	31-36	23-27	30-37
	SW 5-15	SE 10-20	SW 10-15	SW 10-30	SW 10-30	SW 15-30
	70 - 80	70 - 80	70 - 80	80 - 90	80 - 90	80 - 90
	5 - 7	5 - 7	5 - 7	4 - 6	5 - 7	5 - 6

