



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 62/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมกำลังแรงจะพาดผ่านประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 พ.ค. ประเทศไทยจะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากในภาคเหนือ เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อนึ่ง ในช่วงวันที่ 27 - 29 พ.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน คาดว่า จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศบังกลาเทศ

คำเตือน ในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. เรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝน อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สำหรับพื้นที่ซึ่งฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม โรคแอนแทรกคโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ควรสำรวจหลังคาโรงเรือนและแผงก้างฝนสาด หากชำรุดเสียหายควรซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เปียกฝน หนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนชาวสวนผลไม้ไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสีย ร่วงหล่น ตลอดจนเปลือกผลไม้ กองอยู่ในบริเวณสวน แต่ควรนำไปกำจัดให้ถูกวิธีนอกสวนโดยฝังให้ลึกเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช ป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังต้นพืช
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝน อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำ

	ลันติ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนเกษตรกรที่ปลูกพืชในระยะนี้ ควรหันหัวแปลงปลูกตามทิศทางลมและไม่ควรปลูกพืชแน่นจนเกินไป เพื่อให้อากาศในแปลงปลูกถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคไหม้ในข้าว โรคแอนแทรคโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงกำบังฝนสาด ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์ เปียกชื้น หนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย
กลาง	ในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วง วันที่ 28 - 29 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางด้านตะวันตกของ ภาค อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝน อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดย ในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำ ออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกพืชนาน ทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้ สำหรับพื้นที่ซึ่งฝนตก ติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชจากเชื้อราและ แบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม โรคแอนแทรคโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ควรควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรสำรวจหลังคาโรงเรือนและแผงกำบังฝนสาด หากชำรุดเสียหายควรซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เปียกฝน หนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ตะวันออก	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. มีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า คะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส ความชื้น สัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 5 ชม. - ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝน อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดย ในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่ การเกษตรนานทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ สำหรับพื้นที่ซึ่งฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรค แคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม โรคแอนแทรคโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตก บนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย แต่ควรเก็บน้ำในบ่อ พักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่ม ออกซิเจนให้แก่ น้ำ
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วน ในช่วงวันที่ 28 - 29 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิ ต่ำสุด 25 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนาน แสงแดด 5 - 7 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 23 - 26 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

	ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาววันแสงแดด 5 - 6 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางฝั่งตะวันออก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูกนาน ทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้ ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน โรครากขาวและโรคหนักริดตายในยางพารา และ โรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา เป็นต้น อนึ่ง ระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรง โดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.ค.เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
--	--

AS

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2568 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทย ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และอ่าวไทยเกือบตลอดช่วง โดยในวันสุดท้ายของช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และมีรายงานน้ำท่วมในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค

ภาคเหนือ มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง เว้นแต่วันที่ 18, 20 และ 22 พ.ค. มีฝนร้อยละ 40-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางพื้นที่ตลอดช่วง กับฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 17 และ 20 พ.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดลำปาง ในวันที่ 16 พ.ค. จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 17-18 พ.ค. จังหวัดเพชรบูรณ์และเชียงราย ในวันที่ 21 พ.ค. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง เว้นแต่วันที่ 17 และ 21 พ.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของช่วง โดยมีฝนหนักบางพื้นที่ตลอดช่วง กับฝนหนักมากบางแห่ง ในวันที่ 17 พ.ค. นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 16 พ.ค. กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 19 และ 21 พ.ค. **ภาคกลาง** มีฝนร้อยละ 70-85 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วงและวันที่ 21 พ.ค. ส่วนวันอื่นๆ มีฝนร้อยละ 15-40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางพื้นที่ตลอดช่วง กับฝนหนักมากบางแห่งในระยะกลางช่วง **ภาคตะวันออก** มีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ เว้นแต่วันที่ 19, 20 และ 22 พ.ค. มีฝนร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางพื้นที่เกือบตลอดช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วงและวันที่ 21 พ.ค. ส่วนวันอื่นๆ มีฝนร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางพื้นที่เกือบตลอดช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักบางพื้นที่เกือบตลอดช่วง

ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย อุตรธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	103.1 มม.	ที่	อ.สวรรคโลก	จ.สุโขทัย	เมื่อวันที่	20	พ.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	110.4 มม.	ที่	อ.กุมภวาปี	จ.อุตรธานี	เมื่อวันที่	17	พ.ค.	68
ภาคกลาง	129.2 มม.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	18	พ.ค.	68
ภาคตะวันออก	87.5 มม.	ที่	อ.บ้านสร้าง	จ.ปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	18	พ.ค.	68
ภาคใต้	80.0 มม.	ที่	อ.ชัยบุรี	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	19	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	120.3 มม.	ที่	หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี	เขตประเวศ	เมื่อวันที่	16	พ.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
เกณฑ์อากาศร้อน	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-35.9	40 ขึ้นไป		
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 – 29 พ.ค. 68

ฉบับที่ 62/2568



ระยะนี้ อากาศเปลี่ยนแปลง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ในช่วง 23-27 พ.ค. จะมีฝนตกหนัก/หนักมาก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก **ระยะนี้** เดินเรือระมัดระวัง ช่วง 23-27 พ.ค. เรือเล็ก อันดามันตอนบนงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

- อากาศเปลี่ยนแปลง รักษาสุขภาพ
- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวังโรคเขตร้อน/แบคทีเรีย

ภาคกลาง

- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก



เปิดเครื่องตีน้ำ หลังฝนตก




ดูแลหลังคาโรงเรือน/แพงกำบังฝน

ภาคตะวันออก

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ทำทางระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ
- ระวังป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา

คาดการณ์
ฝนสะสม 7 วัน (มม.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- อากาศเปลี่ยนแปลง รักษาสุขภาพ
- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ไม่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน/ป่าไหลหลาก



รักษาสุขภาพ



ระวัง โรคเขตร้อน/แบคทีเรีย



ปรับปรุง ทางระบายน้ำ

ภาคใต้

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- เตรียมการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- 23-27 พ.ค. เดินเรือระมัดระวัง



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝนตก		ฝนตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	70-80% หนักถึงหนักมาก		40-80% หนักถึงหนักมาก		40-70% หนัก	40-80% หนักถึงหนักมาก
	24-26	31-36	24-27	31-35	25-29	31-36
	10-20	10-15	10-20	15-30	15-30	15-35
	70 - 80		70 - 80		80 - 90	
	5 - 7		5 - 7		5 - 7	
ความยาววันแสงแดด	5 - 7		5 - 7		5 - 6	

