



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 63/2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 26 - 27 พ.ค. ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ส่วนในช่วงวันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ เนื่องจากร่องมรสุมจะมีกำลังอ่อนลงและจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศลาว ในช่วงวันที่ 26 - 30 พ.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อนึ่ง ในช่วงวันที่ 27 - 30 พ.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น คาดว่า จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศบังคลาเทศ และอินเดีย โดยไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย

คำเตือน ในช่วงวันที่ 26 - 29 พ.ค. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยในภาคเหนือ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวตลอดช่วง อนึ่ง ระยะนี้ชาวเรือและชาวประมงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	ในช่วงวันที่ 26 - 30 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรระบายน้ำออกจากแปลงเพาะปลูก และฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม หากพบต้นไม้มอน ควรผูกยึดให้ตั้งตรง หากมีผลควรตัดแต่งบาดแผลและทำความสะอาดแล้วทาด้วยสารป้องกันเชื้อรา สำหรับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาแล้วหากเปียกฝนในระยะที่ผ่านมา เกษตรกรควรลดความชื้นลงก่อนนำเข้าโรงเก็บเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา เพื่อป้องกันผลผลิตเน่าในโรงเก็บ สำหรับผู้ที่ปลูกพืชในระยะนี้ควรชูบท่อนพันธุ์และคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันเชื้อรา เพื่อป้องกันโรคเชื้อรา ระยะนี้มีฝนตกชุกทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชจากเชื้อราโดยดูแลแปลงปลูกให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นสะสมในแปลงปลูก ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในช่วงวันที่ 26 - 29 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักมากหรือฝนตกติดต่อกันอาจทำให้มีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมี

	ความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรรวมรองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นและเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น สำหรับผู้ที่ปลูกพืชในระยนี้ควรขุดพรวนดินและคลุมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันเชื้อรา เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา สำหรับพื้นที่ฝนตกชุกทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคไหม้ในข้าว โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง และโรคแอนแทรกโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น
กลาง	ในช่วงวันที่ 26 – 28 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 29 พ.ค. – 1 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม. - ระยนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรนานทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อับชื้น ร้อนหรือเย็นจนเกินไป พื้นที่คอกไม่ชื้นและหลังคาไม่รั่วซึม เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกชื้น หนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย สำหรับผู้ที่ปลูกพืชในระยนี้ควรขุดพรวนดินและคลุมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันเชื้อรา เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา อนึ่ง พื้นที่ฝนตกชุกทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคยอดเน่าในกล้วยไม้ และโรคแอนแทรกโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรรักษาคุณภาพน้ำให้สูงขึ้นและจัดเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ตะวันออก	ในช่วงวันที่ 26 - 27 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. - สำหรับพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากในระยนี้ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพื้นที่ซึ่งอยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรนานทำให้รากพืชเน่าต้นพืชตายได้ ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงโดยตรง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยนี้ให้ผลผลิต เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสีย ร่วงหล่น และเปลือกผลไม้กองอยู่ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช แต่ควรนำไปกำจัดนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย ส่วนผู้ที่ปลูกพืชในระยนี้ควรขุดพรวนดินและคลุมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันเชื้อรา เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ใต้	<u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 26 - 29 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. <u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 26 – 30 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. มีฝนฟ้า

	คะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 6 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางฝั่งตะวันออก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำท่วมขังในแปลงปลูกพืชนาน ซึ่งจะทำให้รากพืชเน่าต้นพืชตายได้ ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ปลา สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วงในยางพารา และ โรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา เป็นต้น อนึ่ง ระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมค่อนข้างแรง โดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
--	---

AS

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2568 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทย กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และอ่าวไทยในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยและมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน และเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ กับมีรายงาน น้ำท่วมในบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์

ภาคเหนือ มีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่ เว้นแต่วันที่ 20 และวันที่ 22 พ.ค. มีฝนร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์มีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 21 พ.ค. จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 21 วันที่ 23 และวันที่ 24 พ.ค. จังหวัดเชียงใหม่และลำปาง ในวันที่ 23-24 พ.ค. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 24 พ.ค. **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่ เว้นแต่วันที่ 19 วันที่ 22 และวันที่ 23 พ.ค. มีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 19 พ.ค. และ วันที่ 21 พ.ค. จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 21 พ.ค. และจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 23-25 พ.ค. **ภาคกลาง** มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 19 วันที่ 20 และวันที่ 22 พ.ค. มีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ตลอดสัปดาห์กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 24 พ.ค. **ภาคตะวันออก** มีฝนร้อยละ 75-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 19 วันที่ 20 และวันที่ 22 พ.ค. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในระยะปลายสัปดาห์ **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ในวันที่ 21 พ.ค. และในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนวันอื่นๆ มีฝนร้อยละ 20-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 20 พ.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางพื้นที่ตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์มีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ **กรุงเทพมหานครและปริมณฑล** มีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 20 วันที่ 22 และ วันที่ 23 พ.ค. มีฝนร้อยละ 40-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงฝนหนักมากบางแห่งเกือบตลอดช่วง นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 20 พ.ค. กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 21 พ.ค. กรุงเทพมหานครในวันที่ 21 และวันที่ 24 พ.ค. และจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 24 พ.ค.

ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก สุโขทัย เลย หนองคาย อุตรดิตถ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ ระยอง ตราด พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุดรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช บัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	120.0 มม.	ที่	อ.เมือง	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	23	พ.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	120.7 มม.	ที่	อ.สระใคร	จ.หนองคาย	เมื่อวันที่	23	พ.ค.	68
ภาคกลาง	113.0 มม.	ที่	อ.เมืองอุทัยธานี	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	24	พ.ค.	68
ภาคตะวันออก	117.0 มม.	ที่	อ.เมืองระยอง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	25	พ.ค.	68
ภาคใต้	103.5 มม.	ที่	อ.กะปง	จ.พังงา	เมื่อวันที่	23	พ.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	78.5 มม.	ที่	โรงเรียนวัดด่าน	เขตยานนาวา	เมื่อวันที่	25	พ.ค.	68

หมายเหตุ

<u>เกณฑ์ปริมาณฝน</u>	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
<u>เกณฑ์อากาศร้อน</u>	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0-35.9	40 ขึ้นไป		

สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 68

ฉบับที่ 63/2568

! **ระยะนี้ ประเทศไทย จะมีฝนตกหนัก/หนักมาก ระหว่างน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง**
ชาวเรือและชาวประมง เดินเรือระมัดระวัง

ภาคเหนือ

- ระหว่างน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระหว่างโรคเชื้อรา/แบคทีเรีย
- รั้วพื้นที่สวน/แหล่งน้ำ

ภาคกลาง

- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้อากาศถ่ายเทสะดวก
- ยกขอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ/จัดเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำ



เดินเรือด้วยความระมัดระวัง




ระหว่างน้ำท่วมฉับพลัน

ภาคตะวันออก

- ทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำ
- ไม่กองผลไม้/เปลือกผลไม้ในสวน

คาดการณ์
ฝนสะสม 7 วัน (มม.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- สวมรองทำบุญทุกครั้งเมื่อย่ำน้ำสกปรก
- ไม่ควรให้สัตว์อยู่ที่ชื้นแฉะนาน
- ระหว่างโรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย




ระหว่าง โรคเชื้อรา



อากาศถ่ายสะดวก



ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสม




ทำทางระบายน้ำ

ภาคใต้

- ระหว่าง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- เตรียมการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เดินเรือระมัดระวัง



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้			
	 40-80% หนักถึงหนักมาก	 40-80% หนักถึงหนักมาก	 40-80% หนักถึงหนักมาก	 40-80% หนักถึงหนักมาก	 40-70% หนัก	 40-70% หนักถึงหนักมาก		
 °C	23-26 31-36	22-26 31-34	24-26 31-35	25-29 31-36	24-27 31-34	23-25 28-33		
 km/hr	 10-20	 10-15	 10-20	 15-30	 15-30	 15-30		
 % ความชื้นสัมพัทธ์	70 – 80	70 – 80	70 – 80	80 – 90	70 – 80	80 – 90		
 hr. ความยาวนานแสงแดด	5 – 7	5 – 7	5 – 7	5 – 7	5 – 7	5 – 6		

