



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 2 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ออกประกาศวันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ฉบับที่ 79/2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 2 - 6 ก.ค. ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในขณะที่ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากจะมีร่องมรสุมกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศลาว เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่วนในช่วงวันที่ 7 - 8 ก.ค. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 2 - 6 ก.ค. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว อนึ่ง ระยะนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 2 - 6 ก.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกันทำให้นดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม โรคใบจุดในเบญจมาศ และโรคแอนแทรกโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม รวมทั้งระวังและป้องกันโรคที่มากับน้ำ เช่น น้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคที่เกี่ยวข้องระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงก้างฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปื่อยกفن หนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผล เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่ร่วงหล่น เน่าเสีย กองอยู่ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช แต่ควรนำไปกำจัดนอกแปลงปลูกโดยฝังให้ลึก
ตะวันออกเฉียงเหนือ	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 2 - 6 ก.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนบางพื้นที่อาจมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกันทำให้นดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคไหม้ในข้าว โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง และโรคแอนแทรกโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะ เป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น รวมทั้งควรดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงก้างฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปื่อยกفن หนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย
กลาง	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 2 - 6 ก.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 4 - 5 ชม.

	- ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชนาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ โดยทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกรวมทั้งขุดลอกคูคลอง เพื่อให้มีน้ำระบายได้สะดวก ส่วนพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง และโรคแอนแทรกซ์ในสับปะรดและพืชผัก เป็นต้น สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เช่น ยุง เหลือบ รัน และไร มารบกวนสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้สัตว์เสี่ยงต่อการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะนำโรคมานสู่สัตว์เลี้ยงได้ รวมทั้งควรดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงกำบังฝนให้ดีให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปื้อนฝน หนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย
ตะวันออก	มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 2 - 6 ก.ค. ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 8 ก.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกรวมทั้งขุดลอกคูคลอง เพื่อให้มีน้ำระบายได้สะดวก ป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชนาน ทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ ส่วนพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง และโรคแอนแทรกซ์ในสับปะรดและพืชผัก เป็นต้น สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงภายหลัง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ น้ำ
ใต้	ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 5 - 7 ก.ค. ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 8 ก.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม. ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง ตั้งแต่จังหวัดพังงา ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม. - ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกัน ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน โรคใบยางร่วงในยางพารา โรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา เป็นต้น สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงภายหลัง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ น้ำ ส่วนทางฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ อนึ่ง ระยะนี้ บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

AS

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2568 มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน หนองคาย อุดรธานี สิรินคร และระนอง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ อุดรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เลย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์

อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา พังงา และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	163.5 มม.	ที่	อ.บ่อเกลือ	จ.น่าน	เมื่อวันที่	27 มิ.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	160.0 มม.	ที่	อ.ท่าบ่อ	จ.หนองคาย	เมื่อวันที่	1 ก.ค.	68
ภาคกลาง	85.6 มม.	ที่	ร.บ้านวังทอง อ.ลำสนธิ	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	26 มิ.ย.	68
ภาคตะวันออก	87.2 มม.	ที่	อ.เมืองสระแก้ว	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	27 มิ.ย.	68
ภาคใต้	109.1 มม.	ที่	อ.สุขสำราญ	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	1 ก.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	60.1 มม.	ที่	ร.วัดบางบอน	เขตบางบอน	เมื่อวันที่	1 ก.ค.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1-10.0 10.1-35.0 35.1- 90.0 มากกว่า 90.0
 สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
 กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 79/2568




- > ประเทศไทย มีฝนตกหนัก-หนักมาก **ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง**
- > ทะเลอันดามัน / อ่าวไทย คลื่นลมมีกำลังปานกลาง **เดินเรือระมัดระวัง**

ภาคเหนือ

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ดูแลหลังคา/แผงบังฝนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ภาคกลาง

- **ระวัง** ศัตรูสัตว์รบกวนสัตว์เลี้ยง
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช
- ดูแลหลังคา/แผงบังฝนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน



ทำทางระบายน้ำ

ภาคตะวันออก

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำ
- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช

ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- **ระวัง** โรคฉี่หนู
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน



สวมรองเท้าบูทเมื่อลุยน้ำ



ระวัง โรคเชื้อรา/แบคทีเรีย



ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสม





เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา ในพื้นที่ฝนตกชุก
- เดินเรือระมัดระวัง

คำหมาย
อุณหภูมิเฉลี่ย(°ซ.) ; ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	60-80% หนักถึงหนักมาก		60-70% หนัก		40-60% หนัก	60-70% หนัก
	22-25	29-34	23-26	32-34	23-26	22-27
	10-20	10-20	10-20	15-35	15-30	15-35
	80 - 90		75 - 85		70 - 80	
	3 - 5		4 - 5		3 - 6	

