

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2569



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 80/2569

5-7 ต.ค. ระวังฝนหนักและลมแรงในภาคเหนือ กลาง และตะวันออก / 9-11 ต.ค. ฝนเพิ่มในเหนือตอนล่าง อีสานตอนล่าง กลาง

ตะวันออก และใต้ พื้นที่ลุ่มและลาดเชิงเขา ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำขัง เตรียมระบายน้ำและป้องกันผลผลิต


อันดามันและอ่าวไทย โดยทั่วไปคลื่นประมาณ 1 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองมากกว่า 2 ม.

ภาคเหนือ

- ข้าวกำลังออกรวง ฝ้าระวังโรคไหม้คอรวงเมื่อใบเปียกนาน
- ค้ายันไม้ผล และตรวจความแข็งแรงโรงเรือน

ภาคกลาง

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ระวังโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู
- ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง



ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย




ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อ

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- พายุพัดค้ายันกิ่งไม้ให้มั่นคงแข็งแรง
- ป้องกันน้ำภายนอกเข้าบ่อ และตรวจคุณภาพน้ำ

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมแรง
- เก็บอาหารสัตว์ให้แห้งและพ้นน้ำ



ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ระวังโรคที่มากับน้ำท่วม : โรคฉี่หนู



พายุพัดค้ายันกิ่งไม้ให้แข็งแรง



หลีกเลี่ยงเดินเรือนะฝนฟ้าคะนอง

ภาคใต้

- ค้ายันไม้ผล เตรียมรับลมแรง
- ฝ้าระวังรากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
- หลีกเลี่ยงการเดินเรือนะเกิดฝนฟ้าคะนอง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	5-7 ต.ค. 60-70% หนักมาก	9-10 ต.ค. 60-70% หนัก	10-11 ต.ค. 60-70% หนักมาก	10-11 ต.ค. 60-70% หนักมาก	60-70% หนักมาก	60-70% หนักมาก
C°	21-27 30-37	21-26 30-36	23-27 30-36	22-26 30-36	22-27 30-36	23-27 30-35
km/hr	E 10-20	NE 10-25	E 10-25	E 15-30	SE 15-35	SW 15-35
% ความชื้นสัมพัทธ์	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90
hr. ความยาวนาน	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 6	3 - 6





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569

ฉบับที่ 80/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม ประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง ช่วงวันที่ 9-11 ตุลาคม ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดยทั่วไปมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรตลอดช่วง



คำเตือนและข้อควรระวัง

ช่วงวันที่ 5-7 และ 9-11 ตุลาคม เกษตรกรระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บ ฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ควรเปิดทางระบายน้ำ ค้ายันไม้ผล ตรวจสอบความแข็งแรงของโรงเรือน และย้ายผลผลิตกับอาหารสัตว์ขึ้นที่สูง เมื่อมีฝนฟ้าคะนองให้หยุดทำงานกลางแจ้งและหลีกเลี่ยงการหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ ส่วนแปลงที่ไปพืชเปียกนานหรือดินมีน้ำขังควรเผาระวังโรคที่เหมาะสมกับสภาพดังกล่าว สำหรับชาวประมงควรตรวจสอบพยากรณ์ก่อนออกเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

ภาคเหนือ

5-7 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-70 % มีฝนหนักถึงหนักมาก ลูกเห็บ และลมกระโชกแรง //8-9 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-30% ส่วนมากด้านตะวันตก //10-11 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ฝนหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง /อุณหภูมิ 21-37°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม.



พืชไร่/ข้าว

ระยะนี้มีฝนตกหนักและลมแรงอาจทำให้ข้าวและข้าวโพดล้ม ควรตรวจทางระบายน้ำและลดการขังน้ำในแปลงพืชไร่ สำหรับข้าวที่กำลังออกรวง หากใบเปียกต่อเนื่องควรเผาระวังโรคไหม้คอรวง สำรแปลงสม่ำเสมอ



พืชสวน

สวนลำไย กล้วย และแปลงผักในพื้นที่เสี่ยงลมแรงควรตรวจค้ายันต้นและกิ่ง รวมทั้งยึดโครงสร้างโรงเรือนให้แน่นหนา หลังฝนหยุดให้ตรวจสอบความเสียหายจากลมและลูกเห็บ พร้อมระบายน้ำออกจากบริเวณโคนต้นและแปลงผัก



ปศุสัตว์

ฟาร์มใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มควรเตรียมพื้นที่ย่ำสัตว์ พร้อมเก็บอาหารสัตว์ให้พ้นน้ำและฝน บ่อเลี้ยงควรตรวจคันบ่อและตะแกรงทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันสัตว์น้ำหลุดออกเมื่อระดับน้ำสูงขึ้น



อื่น ๆ

เกษตรกรควรวางแผนเก็บเกี่ยวและตากผลผลิตโดยตรวจการพยากรณ์อากาศรายวัน โดยเฉพาะช่วงที่ฝนลดลง วันที่ 8-9 ต.ค. หลังน้ำลดให้ตรวจสอบสภาพต้นและดินก่อนเข้าพื้นที่ฟู หลีกเลี่ยงใช้เครื่องจักรหนักขณะดินยังอมน้ำ

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 5 และ 9-10 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 60-70% มีฝนหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง //6-8 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-30% //11 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 20-40% /อุณหภูมิ 21-36°C /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม.



พืชไร่

สำหรับข้าวที่กำลังตั้งท้องหรือออกรวง ควรตรวจระดับน้ำและความแข็งแรงของคันนาเพื่อรับฝนช่วงวันที่ 9-10 ต.ค. แปลงที่ปลูกพันธุ์อ่อนแอต่อโรคไหม้ เช่น ขาวดอกมะลิ 105 ควรเผาระวังเมื่อใบเปียกนาน และสำรวจทั้งใบกับคอรวงเพื่อให้จัดการได้ตั้งแต่เริ่มพบอาการ

	พืชสวน	แปลงผักและพริกในพื้นที่ลุ่มควรเปิดร่องระบายน้ำก่อนฝนเพิ่มขึ้น เพื่อลดน้ำขังบริเวณราก สำหรับไม้ผลที่มีกิ่งรับน้ำหนักมากให้ตรวจค้ำยัน และเก็บส่วนพืชที่เน่าหรือเสียหายออกจากแปลง
	ปศุสัตว์	ผู้เลี้ยงโคและกระบือควรจัดที่พักแ่งและสำรองอาหารในจุดที่น้ำท่วมไม่ถึง สำหรับบ่อปลาให้ตรวจคันบ่อและทางน้ำล้น พร้อมสังเกตการกินอาหารและการลอยหัวหลังฝนหนักเพื่อปรับการดูแลตามสภาพน้ำ
	อื่น ๆ	ช่วงวันที่ 6–8 ต.ค. ที่ฝนลดลงควรตรวจซ่อมระบบระบายน้ำและเตรียมสถานที่เก็บผลผลิตก่อนฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ภาคกลาง		5–6 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 60–70% มีฝนหนัก ลูกเห็บ และลมกระโชกแรงบางแห่ง // 7–9 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 20–40% ลมกระโชกแรงบางแห่ง // 10–11 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 60–70% มีฝนหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงบางแห่ง/อุณหภูมิ 23–36°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3–5 ชม.
	พืชไร่/ข้าว	นาข้าวพื้นที่ลุ่มควรตรวจคันนา ประตูน้ำ และเครื่องสูบน้ำให้พร้อมก่อนฝนหนักช่วงวันที่ 10–11 ต.ค. สำหรับข้าวที่สุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยว ควรประเมินสภาพแปลงและเลือกเก็บเกี่ยวในช่วงอากาศเอื้ออำนวย พร้อมนำผลผลิตเข้าสู่กระบวนการลดความชื้นโดยเร็ว
	พืชสวน	สวนไม้ผลควรตรวจทางระบายน้ำและยึดโรงเรือนให้มั่นคงเพื่อรับลมกระโชกแรง หลังฝนหนักควรตรวจต้นที่หักหรือบอบช้ำ และหลีกเลี่ยงการทำงานในแปลงขณะมีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรคโนสในไม้ผล และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น
	ปศุสัตว์	ฟาร์มสุกรและสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมควรป้องกันน้ำไหลเข้าโรงเรือน และเก็บอาหารกับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นน้ำ ผู้เลี้ยงปลาในบ่อควรตรวจทางน้ำล้น ส่วนผู้เลี้ยงในกระชังควรตรวจจุดยึดและติดตามระดับ น้ำกับกระแสอย่างใกล้ชิด
	อื่น ๆ	ในพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วม เกษตรกรที่ต้องทำงานในน้ำควรสวมรองเท้าบูต ปิดบาดแผล และทำความสะอาดร่างกายหลังปฏิบัติงานเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำ
ภาคตะวันออก		5–6 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 40–60% มีฝนหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง // 7–9 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 20–30% // 10–11 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 60–70% มีฝนหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงบางแห่ง / อุณหภูมิต่ำสุด 22–36°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3–6 ชม.
	พืชไร่	แปลงมันสำปะหลังและข้าวโพดในพื้นที่ระบายน้ำช้าควรเปิดร่องน้ำและตรวจจุดที่อาจมีน้ำไหลรวม เพื่อป้องกันน้ำขังและการชะล้างดิน หลังฝนหนักให้สำรวจต้นล้มและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
	พืชสวน	สวนทุเรียนควรเฝ้าระวังโรครากเน่าโคนเน่าในจุดที่มีน้ำขัง โดยตรวจใบเหลืองผิดปกติและผลบริเวณโคนต้น พร้อมปรับปรุงทางระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน สวนทุเรียน มังคุด และไม้ผลอื่นๆ ควรตรวจค้ำยันกิ่งและต้นก่อนช่วงฝนหนักกับลมแรง
	ปศุสัตว์/ประมง	บ่อปลาและบ่อกุ้งควรป้องกันน้ำจากภายนอกไหลเข้าบ่อโดยตรง และตรวจระบบระบายน้ำก่อนช่วงฝนหนัก หลังฝนตกให้ติดตามคุณภาพน้ำและพฤติกรรมสัตว์น้ำ พร้อมปรับการให้อาหารและการเติมอากาศตามสภาพบ่อจริง
	อื่น ๆ	ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร และบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวประมงควรตรวจสภาพอากาศก่อนออกเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	6-11 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง /อุณหภูมิ 22-36°ซ /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม.
	ฝั่งตะวันตก	6-11 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 60-70% และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง /อุณหภูมิต่ำสุด 23-35°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.
	พืชไร่	แปลงข้าวและพืชไร่ใกล้เชิงเขาหรือทางน้ำไหลผ่านควรตรวจทางระบายน้ำ และติดตามสถานการณ์น้ำเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่อง สำหรับแปลงที่มีผลผลิตพร้อมเก็บเกี่ยวให้เตรียมพื้นที่พักผลผลิตที่พื้นน้ำ และหลีกเลี่ยงเก็บเกี่ยวขณะมีฝนฟ้าคะนอง
	พืชสวน	สวนทุเรียนควรตรวจโคนต้นและใบหลังฝนต่อเนื่อง โดยเฝ้าระวังโรครากเน่าโคนเน่าในพื้นที่ระบายน้ำไม่ดี สำหรับสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันควรเก็บสิ่งอุดตันออกจากร่องน้ำ และสำรวจต้นเอียงหรือต้นที่เสียหายหลังลมแรง
	ปศุสัตว์/ประมง	โรงเรือนใกล้เชิงเขาและทางน้ำควรเตรียมแผนย้ายสัตว์ก่อนน้ำหลาก บ่อเลี้ยงควรตรวจคันบ่อและระบบเติมอากาศ ส่วนกระชังควรตรวจจุดยึดและความแข็งแรงก่อนช่วงเกิดฝนฟ้าคะนอง
	อื่น ๆ	ช่วงวันที่ 6-11 ต.ค. ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวประมงควรตรวจเส้นทางและหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนอง พร้อมจัดเก็บอุปกรณ์บนเรือให้มั่นคง

รายงานสภาวะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.9	23.9	27.1	3	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	34.2	24.6	29.8	2	94
กลาง	34.0	25.7	14.6	2	93
ตะวันออก	28.4	24.6	18.6	3	95
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	34.0	24.5	24.7	3	94
- ฝั่งตะวันตก	33.4	24.8	55.3	4	95

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดระยอง ตรัง และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก เลย หนองคาย อุตรธานี สกลนคร นครพนม ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา และภูเก็ต

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	73.3 มม.	ที่ อ.เมือง	จ.ตาก	เมื่อวันที่ 28 ก.ย.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	80.5 มม.	ที่ อ.นาทม	จ.นครพนม	เมื่อวันที่ 2 ต.ค.	69
ภาคกลาง	60.0 มม.	ที่ อ.แม่เปิน	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่ 28 ก.ย.	69
ภาคตะวันออก	169.4 มม.	ที่ อ.บ้านค่าย	จ.ระยอง	เมื่อวันที่ 28 ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	86.0 มม.	ที่ อ.หัวไทร	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่ 4 ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	110.0 มม.	ที่ อ.หาดสำราญ	จ.ตรัง	เมื่อวันที่ 30 ก.ย.	69
กรุงเทพมหานคร	68.0 มม.	ที่ โรงเรียนวัดทอง	เขตตลิ่งชัน	เมื่อวันที่ 1 ต.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0

2. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร