

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2569

ฉบับที่ 56 / 2569

ระยะนี้ ประเทศไทย จะมี **ฝนฟ้าคะนอง** กับมี **ฝนตกหนัก ถึง หนักมาก** บางแห่ง

ระวัง ➡ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และ น้ำล้นตลิ่ง // ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ➡ ระวัง : คลื่นซัดฝั่ง

ภาคเหนือ

- ระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ยกร่องให้สูง
- ไม่ควรให้น้ำฝนที่ตกบนดิน ไหลลงสู่บ่อโดยตรง
- ระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคกลาง

- หมั่นสำรวจทางระบายน้ำ อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง
- ระวังสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาหลบอาศัยในโรงเรือน
- ไม่ควรย่ำน้ำที่สกปรก ควรสวมรองเท้าเพื่อป้องกันโรคฉี่หนู



ระวัง สัตว์มีพิษที่มากับน้ำ




ปลูกพืชยกร่อง ป้องกันน้ำขัง


ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เปิดเครื่องสูบน้ำหลังฝนตก ป้องกันน้ำแยกชั้น
- ตัดแต่งกิ่งของลำต้นให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก

ภาคหมาย ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร




ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ควรสูบน้ำไถ่และแมลงดูดเลือด ในช่วงค้ำ
- งดการหว่านใส่ปุ๋ยเคมีในช่วงที่ฝนตก
- ระวังการระบาดของเชื้อราและแบคทีเรีย




เปิดเครื่องสูบน้ำ หลังฝนตก



ระวัง โรคพืชที่เกิดจาก เชื้อรา



เตือน คลื่นซัดฝั่ง



เตือน น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก

เรือเล็ก งดออกจากฝั่ง จนถึงวันที่ 15 ก.ค.

ภาคใต้

- บุตรร่องระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ
- เปิดเครื่องสูบน้ำหลังฝนตก ป้องกันน้ำแยกชั้น
- เฝ้าระวังและวางแผนการป้องกันเชื้อรา

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	30-70% หนัก	20-70% หนัก	20-70% หนัก	20-70% หนักถึงหนักมาก	30-60% หนัก	40-60% หนัก
°C	23-27 29-35	24-26 29-35	24-27 30-36	24-28 30-35	23-28 31-37	23-28 31-36
km/hr	SW 10 - 20	SW 10-25	SW 10-30	SW 15-40	SW 15-35	SW 15-40
% ความชื้นสัมพัทธ์	70-80	70-80	70-80	75-85	75-85	75-85
hr. ความยาวนานแสงแดด	3-4	3-8	3-8	3-8	4-7	4-6





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2569

ฉบับที่ 56/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 13 - 15 ก.ค. 69 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 19 ก.ค. 69 ประเทศไทยจะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 13 - 15 ก.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรภาคตะวันออก ควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม อีกทั้งบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่ง อนึ่ง ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง จนถึงวันที่ 15 ก.ค. 69

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 13 - 16 ก.ค. และ 19 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70 % / ฝนตกหนัก // ในช่วงวันที่ 17 - 18 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30 - 40 % / ฝนตกหนัก / อุณหภูมิ 23 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 7 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

ระยะนี้ เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ยก่องให้สูง เพื่อป้องกันน้ำที่แช่ขังในพื้นที่การเกษตรและโคนต้นพืชนาน ทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้



พืชสวน

ในสภาวะอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ความชื้นสะสมในดินมีมาก เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ผลต่างๆ รวมทั้งควรระวังเชื้อราที่เกิดจากความชื้นอาจสะสมระบาดในโรงเก็บพืชผล



ปศุสัตว์

เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้งขณะฝนฟ้าคะนอง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง ควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น



อื่น ๆ

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกสะสมติดต่อกัน เกษตรกรควรเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาซึ่งมีฝนตกสะสมและมีทางน้ำไหลผ่าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 13 - 16 ก.ค. และ 19 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70 % / ฝนตกหนัก ตอนบนของภาค // ในช่วงวันที่ 17 - 18 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20 - 40 % / ฝนตกหนัก / อุณหภูมิ 24 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 8 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

บางพื้นที่มีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
ที่มีกระบาดได้ดีในระยະนี้ และงดการหว่านใส่ปุ๋ยเคมี ที่อาจถูกชะล้างผ่านน้ำฝนที่ไหลผ่านผิวดิน



พืชสวน

เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัว ควรยกแปลงให้สูงขึ้น และหมั่นกำจัดวัชพืชที่ขึ้นในสวน อีกทั้งควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกเพื่อระวังการระบาดของโรคใบจุดและโรคแอนแทรคโนส



ปศุสัตว์

สำหรับพื้นที่ซึ่งมักมีน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรหมั่นสำรวจโรงเรือนอย่าให้เปียกชื้นหรือปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน และควรสูบไฟเลี้ยงและแมลงดัดเลือดในช่วงค่ำ



อื่น ๆ

ในพื้นที่ซึ่งมีปริมาณฝนตกสะสมมาก เกษตรกรที่มีพื้นที่การเกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน ควรวางแผนการเก็บกักน้ำไว้ใช้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรต่อไปในช่วงฝนทิ้งช่วง

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 13 - 15 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70 % / ฝนตกหนัก // ในช่วงวันที่ 16 - 19 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20 - 30 % / อุณหภูมิ 24 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % / ความยาวนานแล้งแดด 3 - 8 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

ในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนัก เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ควรสำรวจระดับน้ำในตลิ่งและเผื่อระวังน้ำล้นตลิ่งเข้านาข้าว
ในระยะแรกหว่าน โดยควรเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ให้พร้อมใช้งานและเสริมแนวคันนาให้แข็งแรง



พืชสวน

พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรหมั่นสำรวจทางระบายน้ำอย่าให้มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำออกจากแปลงปลูก และหมั่นระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฝนตกไม่สม่ำเสมอ



ปศุสัตว์/

สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรระวังศัตรูและสัตว์มีพิษที่อาจหนีน้ำเข้ามาหลบอาศัยในโรงเรือน ส่วนเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ควรระวังความเค็มของน้ำที่ลดลงกระทันหัน

ประมง



อื่น ๆ

สำหรับในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกต่อเนื่อง เกษตรกรควรระวังการย่ำน้ำที่สกปรก ควรสวมรองเท้าเพื่อป้องกันโรคฉี่หนู และควรระวังเรื่องความชื้นที่สะสมในสวน ที่อาจเป็นสาเหตุของผลผลิตเสียหายจากเชื้อราในโรงเก็บ

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 13 - 15 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70 % / ฝนตกหนัก / ในช่วงวันที่ 13 - 14 ก.ค. ฝนหนักมาก // ในช่วงวันที่ 16 - 19 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20 - 40 % / อุณหภูมิ 24 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 8 ชม. / คลื่นสูง 1 - 3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม.



พืชไร่/พืชผัก

ในช่วงที่มีฝนตกชุกต่อเนื่อง ควรระวังน้ำขังโคนต้นพืชนาน เกษตรกรควรเร่งการระบายน้ำออกจากแปลงปลูก และควรระวังความชื้นในดินที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดเชื้อราได้



พืชสวน

เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ควรฟื้นฟูสภาพสวน ตัดแต่งกิ่งของลำต้นให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อป้องกัน
ปัญหาเชื้อรา และควรกำจัดผลที่เน่าเสียและร่วงหล่นให้ถูกวิธี โดยฝังให้ลึกเพื่อไม่ให้มันเป็นแหล่งสะสมของโรค
และศัตรูพืช



ปศุสัตว์/ประมง

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อน แล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ



อื่น ๆ

เกษตรกรควรวางแผนรับมือกับสภาพฝนตกหนักมากในระยะนี้ รวมทั้งควรเฝ้าระวังศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ที่มัก
ระบาดในช่วงฤดูฝน

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ในช่วงวันที่ 13 - 15 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 % / ฝนตกหนัก // ในช่วงวันที่ 16 - 19 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30 - 40 % / อุณหภูมิ 23 - 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
	ฝั่งตะวันตก	ในช่วงวันที่ 13 - 15 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 % / ฝนตกหนัก // ในช่วงวันที่ 16 - 19 ก.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 % / อุณหภูมิ 23 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม. / คลื่นสูง 1 - 3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
	พืชไร่/พืชผัก	ในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกต่อเนื่อง เกษตรกรควรดูแลรักษาและระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังโคนต้นพืชนาน ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ควรระวังการระบาดของโรคพืชจากเชื้อรา เช่น โรคราขาวและโรคใบร่วง
	พืชสวน	สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุกสะสม เกษตรกรควรเฝ้าระวังและวางแผนการป้องกันเชื้อรา รวมทั้งควรระวังความชื้นที่อาจสะสมอยู่ในโรงเก็บพืชผลทางการเกษตรด้วย
	ปศุสัตว์/ประมง	สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ ควรสำรวจหลังคาโรงเรือนและแผงก้างฝนสาดเพื่อป้องกันสัตว์เปียกฝน พร้อมทั้งตรวจสอบระบบระบายอากาศไม่ให้เกิดความอับชื้นสะสมภายในโรงเรือน ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่
	อื่น ๆ	ระยะนี้จะมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรง โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีคลื่นซัดฝั่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำป่าไหลหลาก

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.7	24.2	50.8	5	91
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.4	24.6	66.1	5	90
กลาง	34.2	26.4	24.6	3	84
ตะวันออก	32.7	25.7	53.7	4	88
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	34.9	25.2	14.6	2	90
- ฝั่งตะวันตก	33.3	25.6	19.5	3	89

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน นครพนม นครราชสีมา ลพบุรี จันทบุรี และตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์

อุทัยธานี ชัยนาท กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์
ปัตตานี นราธิวาส และระนอง

1. รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	122.7 มม	ที่ อ.เมือง	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	12	ก.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	135.8 มม	ที่ อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	6	ก.ค.	69
ภาคกลาง	100.0 มม	ที่ อ.ลำสนธิ	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	6	ก.ค.	69
ภาคตะวันออก	138.5 มม	ที่ อ.ชลบุรี	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	7	ก.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	74.6 มม	ที่ อ.แฉ่ง	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	7	ก.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	49.4 มม	ที่ อ.กระบี่	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	12	ก.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	37.6 มม	ที่ รร.วัดทอง	เขตตลิ่งชัน	เมื่อวันที่	8	ก.ค.	69

หมายเหตุ:	1. เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
	ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0
	2. เกณฑ์อากาศ	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด		
	อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	35.0 - 39.9	ตั้งแต่ 40.0 ขึ้นไป		
	3. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				