

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 18 – 24 กันยายน 2569



ฉบับที่ 75/2569

ช่วง 18-20 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก-หนักมาก ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย. มีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ระยะนี้ ชาวเรือ/ชาวประมงควรเดินเรือระมัดระวัง ช่วง 18-20 ก.ย. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก
- ไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่แช่น้ำนาน
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย

ภาคกลาง

- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย
- แยกสัตว์ป่วยออกจากกลุ่ม



ระวัง น้ำป่าไหลหลาก





ระวัง โรคฉี่หนู

ภาคตะวันออก

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก
- ขุดลอกคูคลองระบายน้ำ
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง โรคฉี่หนู
- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย
- ระวัง หอยเชอรี่



ระวังโรคเชื้อรา/แบคทีเรีย



ระวังโรคไหม้ในข้าว



ขุดลอกคูคลองระบายน้ำ



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย
- ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระวังความเสียหาย
- เดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	30-70% หนัก		30-60% หนัก		40-80% หนัก-หนักมาก	
	22-27	29-37	23-27	28-36	23-27	24-28
	10-20	10-20	10-20	20-35	20-35	15-40
	80 - 90		80 - 90		75 - 85	
	4 - 6		3 - 5		3 - 5	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 18 – 24 กันยายน 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569

ฉบับที่ 75/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 19 - 20 ก.ย. 69 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่าง และอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.ย. 69 ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่าง และอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 18 – 20 ก.ย. 69 บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 20 ก.ย. 69 เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

19 - 20 ก.ย. 69 ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70% /ฝนตกหนัก// 21 - 22 ก.ย. 69 ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% // 23 - 24 ก.ย. 69 ฝนฟ้าคะนอง 30 - 40% /อุณหภูมิ 22 – 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่/ไม้ดอก

ระยะนี้ฝนตกชุกทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนสและโรคจุดสนิมในเบญจมาศ เป็นต้น



พืชสวน

สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียและร่วงหล่นตลอดจนเปลือกผลไม้กองอยู่ในบริเวณสวน แต่ควรนำไปกำจัดนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช



ปศุสัตว์

ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น



อื่น ๆ

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักมากหรือมีฝนตกหนักติดต่อกัน เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18 - 21 ก.ย. 69 ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% /ฝนตกหนัก// 22 - 24 ก.ย. 69 ฝนฟ้าคะนอง 30 - 40% / อุณหภูมิ 23 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่/ข้าว

พื้นที่ซึ่งฝนตกชุกทำให้อากาศมีความชื้นสูง ชาวนาควรระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคไหม้และโรคใบขีดโปร่งแสง เป็นต้น รวมทั้งระวังและป้องกันหอยเชอรี่ที่ลอยมากับน้ำโดยใช้ตาข่ายดักบริเวณทางน้ำไหลเข้านาและจับหอยดังกล่าวไปทำลาย



พืชสวน

เกษตรกรควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึงป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผลและโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น



ปศุสัตว์

ในฤดูฝนแมลงและศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ รัน และไร เป็นต้น จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ศัตรูสัตว์ดังกล่าวมารบกวนสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโตและศัตรูสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะนำโรคมานสู่สัตว์เลี้ยง



อื่น ๆ

บางพื้นที่อาจมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเดินย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู

ภาคกลาง

18 - 20 ก.ย. 69 ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % /ฝนตกหนักถึงหนักมาก// 21 - 24 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 % /ฝนหนักทางตะวันตกของภาค/อุณหภูมิ 23 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.



พืชไร่

สำหรับพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำอย่าให้ตันเขินติดขัดน้ำระบายได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรนานทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้



พืชสวน

ระยะนี้ฝนตกชุกทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผลและโรคแอนแทรกโนสในองุ่นและฝรั่ง เป็นต้น



ปศุสัตว์

เกษตรกรควรหมั่นสังเกตสัตว์เลี้ยงหากพบตัวที่ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและทำการรักษา เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่วยและสารคัดหลั่งจากสัตว์โดยตรงหากมีความจำเป็นต้องสัมผัสควรสวมถุงมือยางและชุดป้องกันอย่างมิดชิด



อื่น ๆ

สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้เก็บน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย

ภาคตะวันออก

18 - 20 ก.ย. 69 ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80% /ฝนตกหนักถึงหนักมาก/ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร//21 - 24 ก.ย. 69 ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% /ฝนตกหนัก/ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/อุณหภูมิ 23 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม. /



พืชไร่

ระยะนี้ฝนตกชุกทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าในพริกไทยและโรคแอนแทรกโนสและโรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น



พืชสวน

สำหรับพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำให้น้ำสามารถระบายได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรนานทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ รวมทั้งระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน และโรคใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา เป็นต้น



ปศุสัตว์/ประมง

ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรงแต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ



อื่น ๆ

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักมากหรือมีฝนตกหนักติดต่อกัน เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก

18 - 20 ก.ย. 69 ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80% /ฝนตกหนักถึงหนักมาก /ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร// 21 - 24 ก.ย. 69 ฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 40 - 60% /ฝนตกหนักบางแห่ง/ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/อุณหภูมิ 23 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % /ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม. /

ฝั่งตะวันตก 18 - 20 ก.ย. 69 ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80% /ฝนตกหนักถึงหนักมาก/ ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร //21 - 24 ก.ย. 69 ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% /ฝนตกหนัก/ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร /อุณหภูมิ 24 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม. /



พืชไร่

ทางตอนบนของภาคฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนสและโรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น



พืชสวน

ฝนที่ตกชุกในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน โรคใบยางร่วงในยางพารา เป็นต้น



ปศุสัตว์/ประมง

ในช่วงที่มีคลื่นลมแรงผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากสัตว์น้ำได้ขนาดควรจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยง



อื่น ๆ

สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นลมแรงชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและในช่วงวันที่18-20 ก.ย.เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 11 - 17 กันยายน 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.9	23.8	37.2	4	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30.8	23.6	84.3	5	93
กลาง	33.4	24.8	68.8	5	94
ตะวันออก	31.7	24.5	93.0	5	93
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.8	24.3	66.7	5	94
- ฝั่งตะวันตก	31.8	24.7	112.7	6	94

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ นครราชสีมา ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ระนอง พังงา และตรัง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ พิชณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุตรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ยะลา นราธิวาส กระบี่ และสตูล

รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	110.0	มม.	ที่	อ.บ้านโคก	จ.อุดรดิตถ์	เมื่อวันที่	17	ก.ย.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	109.0	มม.	ที่	อ.โนนไทย	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	14	ก.ย.	69
ภาคกลาง	89.0	มม.	ที่	อ.ลานสัก	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	14	ก.ย.	69
ภาคตะวันออก	125.0	มม.	ที่	อ.เขาสมิง	จ.ตราด	เมื่อวันที่	16	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	106.0	มม.	ที่	อ.ตะโหนด	จ.พัทลุง	เมื่อวันที่	11	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	161.0	มม.	ที่	อ.กันตัง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	12	ก.ย.	69
กรุงเทพมหานคร	81.5	มม.	ที่	กองบินตำรวจ	เขตบางเขน	เมื่อวันที่	15	ก.ย.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝุ่น ฝุ่นเล็กน้อย ฝุ่นปานกลาง ฝุ่นหนัก ฝุ่นหนักมาก
ปริมาณฝุ่นที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0
2. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร