

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 6 – 12 ก.พ. 69



ฉบับที่ 11 /2569



ขอให้เกษตรกรดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง / **ระวัง** การสัญจรผ่านบริเวณที่มี**หมอก** / **ระวัง** การเกิด**อัคคีภัยและไฟป่า**

ไทยตอนบน → **อากาศเย็น - หนาว** / มี**หมอกในตอนเช้า** → **7 - 9** **ฝนฟ้าคะนอง** บางแห่ง // **ภาคใต้** : ฝนฟ้าคะนอง **10 - 40%**

ภาคเหนือ

- ระวังศัตรูพืชจำพวก "เพลี้ยจักจั่นฝอย"
- ระวัง โรคแอนแทรกโนส ในสตอร์เบอร์รี่
- ระวัง ฟั่นคอกเปื่อยขึ้นสะสม

ภาคกลาง

- คลุมดิน เพื่อรักษาความชื้นภายในดิน
- สัตว์น้ำ ควรลดการให้อาหารลง
- งดการเผา ลดการเกิดมลพิษในอากาศ



งดเผา เพื่อลดมลพิษในอากาศ




ระวัง โรคแอนแทรกโนส

ภาคตะวันออก

- ใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ในช่วงที่หมอกลงหนา
- ควบคุมปริมาณอาหารที่ให้อาสาในสัตว์น้ำลง
- ฉีดน้ำลงทรงพุ่มมะม่วง ป้องกันราดำ/ราแป้ง

คำอธิบายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร
- ระวัง อัคคีภัยและไฟป่า พร้อมทำแนวกันไฟ
- ให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเหมาะสม



ทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า



คลุมดิน ด้วยวัสดุทางการเกษตร



ระวัง โรคราน้ำค้างในพืชผัก



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคใต้

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ทางตอนบนของภาค เพิ่มการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม
- ไม่ควรปล่อยผลผลิตทิ้งไว้กลางแจ้งข้ามคืน

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-20%		10-20%	10-30%	10-40%	10-20%
	13-22	12-21	17-25	19-26	19-26	21-26
	30-36	28-36	31-36	30-36	29-34	32-35
	← E 10 - 20	↙ NE 10 - 35	← E 10 - 30	↙ NE 15 - 35	↙ NE 15 - 35	↙ NE 15 - 35
	65 - 75	55 - 65	60 - 70	60 - 70	70 - 80	65 - 75
	8 - 10	8 - 10	8 - 10	8 - 10	6 - 8	7 - 9
ความชื้นสัมพัทธ์						
ความยาวนานแสงแดด						





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ฉบับที่ 11/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 6 - 7 ก.พ. 69 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ในช่วงวันที่ 8 - 9 ก.พ. 69 จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกกับมีลมแรง จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 12 ก.พ. 69 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 7 - 9 ก.พ. บริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรระวังอันตราย และป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้น จากฝนฟ้าคะนองและลมที่พัดแรงในบางพื้นที่ สำหรับบางพื้นที่ที่จะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง

ภาคเหนือ

6 - 8 ก.พ. อากาศเย็น - หนาว / หมอกในตอนเช้า / อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 2 °ซ. / อุณหภูมิ 15 - 36 °ซ. / ยอดดอยอากาศหนาว - หนาวจัด / อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 14 °ซ. // 9 - 10 ก.พ. อากาศเย็น - หนาว / หมอกในตอนเช้า / อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 °ซ. / 8 - 9 ก.พ. มีฝน 10 - 20 % ตอนบนของภาค / ยอดดอยอากาศหนาว - หนาวจัด / อุณหภูมิต่ำสุด 4 - 12 °ซ. // 11 - 12 ก.พ. อากาศเย็น - หนาว / หมอกในตอนเช้า / อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 °ซ. / อุณหภูมิ 15 - 36 °ซ. / ยอดดอยอากาศหนาว - หนาวจัด / อุณหภูมิต่ำสุด 7 - 15 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 10 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

ระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบจุด โรคราน้ำค้างในแตงกวาและแตงโม รวมทั้งโรคแอนแทรกโนสในสตอเบอรี่



พืชสวน

เกษตรกรควรคลุมโคนต้นด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและดูแลให้น้ำอย่างเพียงพอ ถ้าพืชได้รับน้ำน้อยจะทำให้ผลชะงักการเจริญเติบโต ผลร่วงหล่น การติดผลลดลง อีกทั้งควรเฝ้าระวังศัตรูพืชจำพวก "เพลี้ยจักจั่นฝอย"



ปศุสัตว์

ระยื่อน้ำอากาศเย็นและขึ้น เกษตรกรควรเพิ่มความอบอุ่นในโรงเรือนและระวังพื้นคอกเปียกชื้นสะสม ส่วนสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหารที่ให้อัตวันลง เนื่องจากอากาศเย็นสัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อย



อื่น ๆ

สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง ระวังอัคคีภัยและไฟฟ้า โดยควรทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และหลีกเลี่ยงการจุดไฟในแปลงปลูกพืช เนื่องจากในฤดูหนาวอากาศจะจ่มตัว การระบายอากาศไม่ดี เสี่ยงต่อการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 - 7 ก.พ. อากาศเย็น / หมอกในตอนเช้า // ช่วงวันที่ 8 - 9 ก.พ. อากาศเย็น - หนาว / อุณหภูมิลดลง 3 - 5 °ซ. / ลมแรง / 8 ก.พ. มีฝนบางแห่ง ทางตอนล่างของภาค / 10 - 12 ก.พ. อากาศเย็น - หนาว / หมอกในตอนเช้า / อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 °ซ. / อุณหภูมิ 12 - 36 °ซ. / ยอดภู หนาว - หนาวจัด / อุณหภูมิ 7 - 15 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 55 - 65 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 10 ชม.

	พืชไร่/พืชผัก	เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เนื่องจากฤดูต่อไปจะเป็นฤดูร้อน ปริมาณและการกระจายของฝนจะน้อย
	พืชสวน	สำหรับสภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ รวมทั้งระวังและป้องกันอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพาราควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟในบริเวณสวน หากมีความจำเป็นต้องติดไฟ ควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
	ปศุสัตว์	สำรวจแมลงก้างลมหนาว หากชำรุดเสียหายควรซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ส่วนสัตว์เลี้ยงที่ยังเล็ก ควรเพิ่มหลอดไฟกกในโรงเรือน เพื่อให้ความอบอุ่นภายในโรงเรือน ป้องกันสัตว์เสี่ยงหนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย
	อื่น ๆ	ระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

ภาคกลาง

6 - 7 ก.พ. อากาศเย็น / หมอกในตอนเช้า / อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 2 °ซ. // 8 - 9 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า / อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 °ซ. / ลมแรง / 7 - 9 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนอง 10 - 20 % ทางตอนล่างของภาค // 10 - 12 ก.พ. อากาศเย็น / หมอกในตอนเช้า / อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 °ซ. / อุณหภูมิ 17 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 10 ชม.

	พืชไร่/พืชผัก	ระยะนี้สภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ และควรระวังการระบาดของโรคราน้ำค้าง เนื่องจากความชื้นสูงจากหมอกและน้ำค้าง
	พืชสวน	ควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน
	ปศุสัตว์/ประมง	เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำ ส่วนระยะนี้อากาศเย็นและชื้น ควรลดปริมาณอาหารที่ให้อัตวันลง
	อื่น ๆ	สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง อีกทั้งควรงดการเผาวัสดุทางการเกษตร

ภาคตะวันออก

6 - 7 ก.พ. อากาศเย็น / หมอกในตอนเช้า / อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 2 °ซ. / ฝน 10 % // 8 - 9 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า / ลมแรง / อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 °ซ. / ฝน 10 - 30 % // 10 - 12 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า / อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 °ซ. / ฝนเล็กน้อยบางแห่ง / คลื่นสูง 1 - 2 เมตร / อุณหภูมิ 19 - 36 องศาเซลเซียส / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 10 ชม.

	พืชไร่	ในพื้นที่ซึ่งมีฝนตก ควรเผ่าระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน ส่วนพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน ควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในช่วงแล้ง
	พืชสวน	ฝนที่ตกในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังทุเรียนชะงักการออกดอก จนนำไปสู่การแตกใบอ่อน ส่วนเกษตรกรที่ปลูกมะม่วง ควรระวังและป้องกันโรคคราดำและราแป้ง โดยเฉพาะในช่วงที่มีหมอกและความชื้นสูง
	ปศุสัตว์/ประมง	ตรวจสอบระบบระบายอากาศไม่ให้เกิดความอับชื้นสะสมภายในโรงเรือน ส่วนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรวางแผนปริมาณการเลี้ยงให้เหมาะสม และควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก



อื่น ๆ

ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้ว ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายจากหมอกและน้ำค้างได้ นอกจากนี้ ควรใช้รถไถถนนด้วยความระมัดระวังในช่วงที่หมอกลงหนา

ภาคใต้ **ฝั่งตะวันออก** 6 – 7 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเช้า / ฝนฟ้าคะนอง 10 – 20 % // 8 – 12 ก.พ. / อากาศเย็นในตอนเช้า / ฝนฟ้าคะนอง 20 – 40 % / ฝนหนัก 8 – 9 ก.พ. ทางตอนบนของภาคบางแห่ง / คลื่นสูง 1 – 2 ม. / อุณหภูมิ 19 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 6 – 8 ชม.

ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง 10 – 20% ตลอดช่วง // 7 – 8 ก.พ. / คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร // 9 – 12 ก.พ. / คลื่นสูง 1 – 2 เมตร / อุณหภูมิ 21 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม.



พืชไร่

สำหรับทางตอนบนของภาค สภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มแก่พืชอย่างเหมาะสม ส่วนในพื้นที่ที่มีฝนตก ควรเฝ้าระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน ส่วนพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน ควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในช่วงแล้ง



พืชสวน

ฝนที่ตกในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังทุเรียนชะงักการออกดอก จนนำไปสู่การแตกใบอ่อน ส่วนเกษตรกรที่ปลูกมะม่วง ควรระวังและป้องกันโรคราดำและราแป้ง โดยเฉพาะในช่วงที่มีหมอกและความชื้นสูง



ปศุสัตว์/ประมง

ตรวจสอบระบบระบายอากาศไม่ให้เกิดความอับชื้นสะสมภายในโรงเรือน ส่วนระยะนี้ปริมาณการระเหยของน้ำมีมาก เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรวางแผนปริมาณการเลี้ยงให้เหมาะสม



อื่น ๆ

ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้ว ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายจากฝนที่ตกและเกิดเชื้อราในกองผลผลิตได้

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ 07.00 น. (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.7	16.2	0.0	0	91
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.8	16.8	0.0	0	89
กลาง	33.4	21.4	0.0	0	82
ตะวันออก	33.0	21.4	0.0	0	83
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	31.8	22.0	1.3	1	91
- ฝั่งตะวันตก	33.8	23.6	1.7	0	86

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนราธิวาส

1. รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคตะวันออก	1.2	มม.	ที่	อ.เกาะกูด	จ.ตราด	เมื่อวันที่	30	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	40.4	มม.	ที่	อ.สุคีริน	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	4	ก.พ.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	10.9	มม.	ที่	อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่	4	ก.พ.	69

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตก

2. รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	11.8	°ซ.	ที่ อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	1	ก.พ.	69
			และ ที่ อ.อัมพาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	30	ม.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(3.0)	°ซ.	ที่ กิ่งแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	31	ม.ค.	69
			ที่ กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	3	ก.พ.	69
	12.5	°ซ.	ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง	จ.เลย	เมื่อวันที่	30,31	ม.ค.	69
			และ ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง	จ.เลย	เมื่อวันที่	3	ก.พ.	69
ภาคกลาง	14.8	°ซ.	ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	30	ม.ค.	69
ภาคตะวันออก	17.1	°ซ.	ที่ กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	2	ก.พ.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	18.3	°ซ.	ที่ กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	2	ก.พ.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	20.8	°ซ.	ที่ อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่	3,4	ก.พ.	69
กรุงเทพมหานคร	22.2	°ซ.	ที่ สนามบินดอนเมือง	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	2	ก.พ.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
	ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0
2. เกณฑ์อากาศ	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	มากกว่า 90.0
	อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0 - 22.9	8.0 - 15.9	ต่ำกว่า 8.0
3. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				