

# พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 13/2569



- 13-19 ก.พ. ไทยตอนบน อากาศเย็น-หมอกตอนเช้า ➔ **รักษาสุขภาพให้แข็งแรง**
- 16-19 ก.พ. ไทยตอนบน ฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง ➔ **ไม่ควรตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง**
- 16-19 ก.พ. อ่าวไทยตอนล่าง คลื่นสูง ~2 ม. ➔ **เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ**

## ภาคเหนือ

- ระวังหอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุดในข้าวโพด
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟป่า

## ภาคกลาง

- ระวังหอนหัวดำในมะพร้าว
- ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย



รักษาสุขภาพให้แข็งแรง

ระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟป่า

## ภาคตะวันออก

- ระวังหอนกินใบในเงาะ
- ให้ปริมาณอาหารแก่สัตว์น้ำอย่างเหมาะสม
- ดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก

## ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังหอนกินใบในทุเรียน
- กำแพงกำบังลมให้แก่สัตว์เลี้ยง
- วางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ



ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน




ทำแผงกันลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



ผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหอน



## ภาคใต้

- ระวังหอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมัน
- ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ภาคใต้ตอนบนควรระวังเพลี้ยและไรชนิดต่างๆ

	ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคกลาง		ภาคตะวันออก		ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%	10-40%	10-40%	10-60%	10-60%	20-60%	10-60%
	16-22	33-38	18-25	33-37	21-26	31-37	22-27	30-36	21-26	30-35
	SE 10 - 15	E 10 - 20	E 10 - 20	E 10 - 20	S 10 - 20	S 10 - 20	SE 15 - 35	SE 15 - 35	E 15 - 35	E 15 - 35
	60 - 70	60 - 70	60 - 70	60 - 70	65 - 75	65 - 75	70 - 80	70 - 80	75 - 85	70 - 80
	8 - 10	8 - 10	8 - 10	8 - 10	8 - 10	8 - 10	7 - 9	7 - 9	6 - 8	7 - 9





## ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ฉบับที่ 13/2569



### ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 13-15 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 16-19 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน และมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



### คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับในช่วงวันที่ 16-19 ก.พ. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรไม่ควรตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง และควรผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง ส่วนในช่วงวันที่ 16-19 ก.พ. บริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

### ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 10 – 20 % ลมกระโชกแรง / อุณหภูมิ 16 – 38 °ซ. / ยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 6 – 15 °ซ.  
/ ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนานแสงแดด / 8 – 10 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพด



พืชสวน

ระวังแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งในลำไย



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว



อื่น ๆ

ระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟป่า

### ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 10 – 20 % ลมกระโชกแรง / อุณหภูมิ 18 – 37 °ซ. / ยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด 11 – 16 °ซ.  
/ ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 – 10 ชม.



พืชไร่

ระวังแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกินใบในทุเรียน



ปศุสัตว์

ทำแผนกำบังลมและฝนให้แก่วัวเลี้ยง



อื่น ๆ

วางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

### ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 10 – 40 % ลมกระโชกแรง / อุณหภูมิ 21 – 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % /  
ความยาวนานแสงแดด 8 – 10 ชม.



พืชไร่

ระวังแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนหัวดำในมะพร้าว



ปศุสัตว์

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว



อื่น ๆ

ในพื้นที่ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย

<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</b>	ฝนฟ้าคะนอง 10 – 60 % ลมกระโชกแรง / อุณหภูมิ 22 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม.
 พืชไร่	ระวังแมลงปากดูด เช่น ไรแดงในมันสำปะหลัง
 พืชสวน	ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกินใบในเงาะ
 ปศุสัตว์/ประมง	ให้ปริมาณอาหารแก่สัตว์น้ำอย่างเหมาะสม เนื่องจากอากาศเย็นจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลง
 อื่น ๆ	ดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

<b>ภาคใต้</b>	<b>ฝั่งตะวันออก</b>	ฝนฟ้าคะนอง 20 – 60% หนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 21 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 6 – 8 ชม. / อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง ~2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
	<b>ฝั่งตะวันตก</b>	ฝนฟ้าคะนอง 10 – 60% / อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม. / อันดามันคลื่นสูง ~1 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 พืชไร่		ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมัน
 พืชสวน		ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
 ปศุสัตว์/ประมง		ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
 อื่น ๆ		ภาคใต้ตอนบนควรระวังเพลี้ยและไรชนิดต่างๆ ในพืชไร่และพืชสวน

**รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา**  
ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ ( °ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.6	18.1	0.1	0	68
ตะวันออกเฉียงเหนือ	33.4	19.2	0.0	0	64
กลาง	33.5	22.4	6.6	1	71
ตะวันออก	32.8	22.8	14.0	1	74
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	31.4	21.8	7.2	1	78
- ฝั่งตะวันตก	33.6	20.7	1.6	1	71

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชัยนาท ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ อุทัยธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก ระยอง จันทบุรี ตราด และพังงา

