

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569

ฉบับที่ 16/2569

23 - 25 ก.พ. ประเทศไทยตอนบน มีพายุฤดูร้อน : พายุฝนฟ้าคะนอง / ลมกระโชกแรง / ลูกเห็บตก / ฟ้าผ่า

❖ เกษตรกร - ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน และ ระบายความร้อนภายในโรงเรือนให้แก่สัตว์เลี้ยง

- ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง อาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า

ภาคเหนือ

- ระวังเพลิงไหม้ในพืชตระกูลแตง
- ระวังโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม
- ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

ภาคกลาง

- ระวังเพลิงไหม้ในมันสำปะหลัง
- ระวังหนอนหัวดำในมะพร้าว
- ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง



ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน




ทำแพงกำบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง

ภาคตะวันออก

- ระวังไรแดงในมันสำปะหลัง
- ระวังหนอนกินใบในเงาะ
- พูกยัดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

คาบหมาย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


- ระวังแมลงหวี่ขาวยาสูบในพริก
- ระวังเพลิงไหม้พริกในมะม่วง
- ทำแพงกำบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



ระวังเพลิงไหม้



ระวังหนอนกินใบ



พูกยัดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง



ไม่ปล่อยให้ให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

ภาคใต้

- ระวังด้วงกุหลาบในปาล์มน้ำมัน
- ระวังโรคแอนแทรกคโนสในกาแฟ
- ไม่ควรปล่อยให้ให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 40 41 42 43 44 45

	ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคกลาง		ภาคตะวันออก		ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	 10-40%	 10-40%	 10-40%	 10-40%	 10-40%	 10-40%	 10-40%	 10-40%	 10-40%	 10-40%
	18-24	28-37	19-25	31-37	22-26	32-38	24-27	32-36	21-26	29-35
	SW 10-15	SW 10-15	S 10-30	S 10-30	SW 15-30	SW 15-30				
	65 - 75	65 - 75	60 - 70	60 - 70	65 - 75	65 - 75	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80
	7 - 9	7 - 9	7 - 9	7 - 9	7 - 9	7 - 9	6 - 8	6 - 8	7 - 9	7 - 9





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

ฉบับที่ 16/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 23-25 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง หลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลง สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง บริเวณอ่าวไทยและทางฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค. ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น บริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 23-25 ก.พ. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่า เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว และไม่ควรรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

พายุฝนฟ้าคะนอง 30 – 40 % ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ช่วง 24-25 ก.พ. / อุณหภูมิ 18 – 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด / 7 – 9 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชปากดูด เช่น เพลี้ยไฟฝ้ายในพืชตระกูลแตง



พืชสวน

ระวังโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม



ปศุสัตว์

ทำแผนก้างลมและฝนให้แกสัตว์เลี้ยง



อื่น ๆ

ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พายุฝนฟ้าคะนอง 30 – 40 % ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ช่วง 23-25 ก.พ. / อุณหภูมิ 19 – 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม.



พืชไร่

ระวังแมลงหิวขาวยาสูปในพริก



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยไฟพริกในมะม่วง



ปศุสัตว์

ทำแผนก้างลมและฝนให้แกสัตว์เลี้ยง



อื่น ๆ

ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

ภาคกลาง

พายุฝนฟ้าคะนอง 30 – 40 % ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ช่วง 23-25 ก.พ. / อุณหภูมิ 22 – 38 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนหัวดำในมะพร้าว



ปศุสัตว์

ทำแผนก้างลมและฝนให้แกสัตว์เลี้ยง



อื่น ๆ

ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พายุฝนฟ้าคะนอง 20 – 40 % ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ช่วง 23-25 ก.พ. / อุณหภูมิ 24 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 6 – 8 ชม.
 พืชไร่	ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น ไรแดงในมันสำปะหลัง
 พืชสวน	ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกินใบในเงาะ
 ปศุสัตว์/ประมง	ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
 อื่น ๆ	ผูกยึดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 10 – 40% / อุณหภูมิ 21 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม. / อ่าวไทยคลื่นสูง ~1 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 1 ม.
	ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 10 – 40% / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม. / อันดามันคลื่นสูง ~1 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 1 ม.
 พืชไร่		ระวังด้วงกุหลาบในปาล์มน้ำมัน
 พืชสวน		ระวังโรคโรคราแอนแทรคโนสในกาแฟ
 ปศุสัตว์/ประมง		ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
 อื่น ๆ		ภาคใต้ตอนบนควรระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรชนิดต่างๆ

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 11 – 22 กุมภาพันธ์ 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	33.9	20.3	3.6	1	67
ตะวันออกเฉียงเหนือ	34.2	20.6	0.7	0	63
กลาง	34.7	24.4	6.6	1	70
ตะวันออก	32.9	23.4	3.7	1	73
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	31.8	23.2	6.0	1	78
- ฝั่งตะวันตก	33.5	21.1	20.1	2	72

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ นครพนม กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส และพังงา

1. รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	23.5	มม.	ที่ อ.บ้านโฮ้ง	จ.ลำพูน	เมื่อวันที่	20	ก.พ.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	35.5	มม.	ที่ อ.ศรีสงคราม	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	18	ก.พ.	69
ภาคกลาง	38.4	มม.	ที่ อ.พุทธรักษา	จ.นครปฐม	เมื่อวันที่	17	ก.พ.	69
ภาคตะวันออก	27.6	มม.	ที่ อ.ปลวกแดง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	21	ก.พ.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	58.6	มม.	ที่ อ.สุคีริน	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	17	ก.พ.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	35.3	มม.	ที่ อ.ตะกั่วทุ่ง	จ.พังงา	เมื่อวันที่	17	ก.พ.	69
กรุงเทพมหานคร	53.2	มม.	ที่ โรงเรียนวัดบางบอน	เขตบางบอน	เมื่อวันที่	18	ก.พ.	69

หมายเหตุ : -

2. รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	13.2	°ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.แม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	17	ก.พ.	69
	(6.0)	°ซ.	ที่ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	22	ก.พ.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16.2	°ซ.	ที่ กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	21	ก.พ.	69
	(12.0)	°ซ.	ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	21	ก.พ.	69
ภาคกลาง	19.0	°ซ.	ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	21	ก.พ.	69
ภาคตะวันออก	21.2	°ซ.	ที่ กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	21	ก.พ.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	19.9	°ซ.	ที่ อ.พระแสง	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	21	ก.พ.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	22.0	°ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	22	ก.พ.	69
กรุงเทพมหานคร	24.9	°ซ.	ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	21	ก.พ.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 2. เกณฑ์อากาศ
 อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส) อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด
 3. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร