

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 2 – 8 มกราคม 2569



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 1/2569



ระยะนี้อากาศหนาวเย็น ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ /อากาศแห้ง ระวังอัคคีภัย

อ่าวไทย/ทะเลอันดามัน เดินเรือระมัดระวัง ช่วง 6 – 8 ม.ค. เรือเล็กอ่าวไทยตอนล่างงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

- ให้ความอบอุ่นแก่ตนเองเพียงพอ
- ยอดดอย ระวังความเสียหายจากน้ำค้างแข็ง
- ไม่เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ภาคกลาง

- ให้น้ำพืชอย่างเหมาะสม
- ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด



ให้ความอบอุ่นเพียงพอ



รักษาสุขภาพ

ภาคตะวันออก


- ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- คลุมดินบริเวณแปลงปลูก/โคนต้นพืช
- ให้น้ำพืชอย่างเหมาะสม

คำหมาย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)


ยอดดอย
ต่ำสุด 2 °ซ.



ยอดภู
ต่ำสุด 6 °ซ.



อุณหภูมิ : องศาเซลเซียส



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
- เลือกปลูกพืชอายุสั้น/ใช้น้ำน้อย
- วางแผนการใช้น้ำ



ระวังอัคคีภัย



คุมอุณหภูมิในโรงเรือน



วางแผนการใช้น้ำ



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ตอนบน ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- ไม่ให้เปลือกและผลไม้เน่าเสียกองอยู่ในสวน
- ชาวเรือ/ชาวประมงเดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้			
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก		
	11-18	26-32	9-19	26-31	14-22	29-33	16-23	29-33
	NE 10 - 25	NE 15 - 35	NE 10 - 30	NE 15 - 35	NE 15 - 40	NE 15 - 35	NE 15 - 40	NE 15 - 35
	55 - 65	50 - 60	60 - 70	60 - 70	75 - 85	70 - 80	75 - 85	70 - 80
	6 - 8	7 - 9	8 - 9	7 - 8	3 - 7	4 - 8	3 - 7	4 - 8





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 2 – 8 มกราคม 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569

ฉบับที่ 1/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 2 - 5 ม.ค. 69 จะมีอุณหภูมิลดลง กับมีลมแรง โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 8 ม.ค. 69 ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อเนื่อง และอุณหภูมิจะลดลง กับมีลมแรง

สำหรับภาคใต้ ในช่วงวันที่ 2 - 5 ม.ค. 69 ตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนทางตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่าง มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 8 ม.ค. 69 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ สำหรับสภาพอากาศที่แห้งและมีลมแรง เกษตรกรควรระวังและป้องกันอัคคีภัย ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อนึ่ง ในช่วงวันที่ 6 - 8 ม.ค.69 เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 2 - 8 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 °ซ. โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของภาคในวันที่ 3 ธ.ค. 69 อุณหภูมิ 11 - 32 °ซ. บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 50 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม.



พืชไร่

สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีน้ำค้างแข็ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร ระยะนี้บางพื้นที่จะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชจากเชื้อราในพืชไร่และพืชผัก โดยดูแลแปลงปลูกให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดขึ้นแล้ว เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวไม่ควรปล่อยไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะจะทำให้ผลผลิตเสียหายได้



พืชสวน

ส่วนไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลิ้นจี่และลำไย เป็นต้น หากเห็นดอกชัดเจนแล้วควรให้น้ำ โดยให้ในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น รวมทั้งระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ



ปศุสัตว์

ระยะนี้อากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรหมั่นสังเกตแมลงก้างลมหนาว หากชำรุดเสียหายควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ สำหรับสัตว์ที่ยังเล็กควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน ป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้อากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งไม่ควรเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เนื่องจากฤดูหนาวอากาศจะจ่มตัว คว้นไฟจะลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศได้ยาก แต่จะแผ่ปกคลุมบริเวณข้างเคียงทำให้ทัศนวิสัยลดลง โดยเฉพาะบริเวณถนนหนทางทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และคว้นไฟอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 2 - 8 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 4 - 6 °ซ. อุณหภูมิ 9 - 31 °ซ. บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 50 - 60 % / ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้สภาพอากาศแห้ง ปริมาณน้ำระเหยมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน



พืชสวน

เกษตรกรควรเฝ้าระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืชทำให้พืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ รวมทั้งควรระวังและป้องกันอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะบริเวณยางพาราควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องติดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน



ปศุสัตว์

เกษตรกรควรดูแลแม่กบ้งลมหนาวให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ และเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน แก่สัตว์เลี้ยงที่ยังเล็กเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำของพืช

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 2 - 8 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 °ซ. อุณหภูมิ 14 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 9 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้ปริมาณฝนมีน้อย ประกอบกับปริมาณการระเหยน้ำมีมาก ความชื้นในดินลดลง เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม หากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำเป็นเวลานานจะทำให้ต้นพืชตาย สูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง



พืชสวน

สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ



ปศุสัตว์

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัด รวมทั้งวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในข่วงแล้ง นอกจากนี้ในบางช่วงจะมีแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้อง

ทำงานกลางแจ้งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันผิวไหม้เกรียมและดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 2 - 8 ม.ค. 69 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 °ซ.

อุณหภูมิ 16 - 33 °ซ. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้ปริมาณฝนมีน้อย ประกอบกับปริมาณการระเหยน้ำมีมาก เกษตรกรควรคลุมดิน บริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และระวังศัตรูพืชจำพวก ปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ และใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง



พืชสวน

สำหรับไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว หากเห็นดอกชัดเจนแล้วควรให้น้ำ โดยให้ในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น สำหรับในบางพื้นที่อาจมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรที่ปลูกมะม่วง ควรระวังและป้องกันโรคราดำ หากพบควรฉีดพ่นด้วยน้ำบริเวณทรงพุ่มก็จะลดการระบาดของได้ แต่ไม่ควรฉีดแรงเกินไปเพราะจะทำให้ช่อดอกช้ำการติดผลลดลง



ปศุสัตว์/

ประมง



อื่น ๆ

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรลดปริมาณอาหาร เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลง อาหารที่เหลือจะทำให้เน่าเสีย สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่จะอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 2 - 5 ม.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง 10 - 20 % ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิ 18 - 34 °ซ. / ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 8 ม.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง 30 - 40 % และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสงขลา ลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิ 18 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 7 ชม. /

ฝั่งตะวันตก

ในช่วงวันที่ 2 - 5 ม.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง 10 - 20 % ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร / ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 8 ม.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง 20 - 40% ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร / อุณหภูมิ 21 - 34 °ซ. / ความยาวนานแสงแดด 4 - 8 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.



พืชไร่

สำหรับทางตอนบนของภาค สภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้วยคุณภาพ



พืชสวน

ส่วนทางตอนล่างของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจาก เชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วงในยางพารา โรคใบติดในทุเรียน และโรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา เป็นต้น



ปศุสัตว์/

ประมง



อื่น ๆ

เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และควรจัดหาพื้นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงเอาไว้สำหรับอพยพสัตว์เลี้ยงหากเกิดสภาวะน้ำท่วม ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นลมแรง

เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออกควรระวังและป้องกันความเสียหายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง อนึ่ง ในช่วงวันที่ 6 – 8 ม.ค.69 เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 1 ธันวาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	29.0	15.4	0.0	0	76
ตะวันออกเฉียงเหนือ	28.4	15.5	0.0	0	70
กลาง	31.8	20.5	0.0	0	67
ตะวันออก	27.8	18.2	0.0	0	65
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	30.0	22.5	29.6	2	82
- ฝั่งตะวันตก	30.9	20.0	13.5	1	77

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา นราธิวาส ภูเก็ต และตรัง

รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	120.5	มม.	ที่	อ.เชียรใหญ่	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	27	ธ.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	47.5	มม.	ที่	อ.นาโยง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	26	ธ.ค.	68

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครไม่มีรายงานฝนตก

รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	11.5	°ซ.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	1	ม.ค.	69	
	(3.0	°ซ.	ที่	กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	27,28	ธ.ค.	68)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11.7	°ซ.	ที่	กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	28	ธ.ค.	68	
	(8.0	°ซ.	ที่	อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง	จ.เลย	เมื่อวันที่	29	ธ.ค.	68	
			และ	ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	30	ธ.ค.	68)
ภาคกลาง	14.9	°ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	29	ธ.ค.	68	
ภาคตะวันออก	17.4	°ซ.	ที่	กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	1	ม.ค.	69	
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	17.6	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	1	ม.ค.	69	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	22.0	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	1	ม.ค.	69	
กรุงเทพมหานคร	21.0	°ซ.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	30	ธ.ค.	68	

หมายเหตุ	1. เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
	ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0
	2. เกณฑ์อากาศ	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	
	อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)	16.0 - 22.9	8.0 - 15.9	ต่ำกว่า 8.0	

สอดคล้อง หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

