

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 5 – 11 ม.ค. 69



ฉบับที่ 2 /2569



ไทยตอนบน – ใต้ตอนบน ➔ **6 – 10** ร.ค. : **อากาศเย็น-หนาว** ➔ อุณหภูมิจะ **ลดลง 2 – 4 °ซ.** กับมี **ลมแรง**
ภาคใต้ **6 – 9** ร.ค. : **ฝนเพิ่มขึ้น** / **ระวังอันตราย** ➔ **คลื่นที่พัดเข้าหาฝั่ง** / **เรือเล็ก** : **งดออกจากฝั่ง**

ภาคเหนือ

- ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความชุ่มชื้น
- ระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยไฟ
- ระวังอัคคีภัยและไฟป่า

ภาคกลาง

- ระวัง โรคราดำในมะม่วง
- สัตว์น้ำ ควรลดปริมาณการให้อาหารลง
- หลีกเลี่ยงการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร



ระวังผลผลิตเปื่อยขึ้นจากหมอก




ระวัง โรคราดำมะม่วง

ภาคตะวันออก

- ค้ำยันกิ่ง/ลำต้นไม้ผล ป้องกันกิ่งหักในช่วงลมแรง
- คลุมดิน เพื่อรักษาความชื้นภายในดิน
- ฝ้าระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน/ปากดูด

หมายเหตุ
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- คลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- ระวังน้ำค้างในพืชตระกูลแตงและพืชผัก
- ควบคุมอุณหภูมิ อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว



ทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า



คลุมดิน รักษาความชื้นในดิน



ระวัง ราคาน้ำค้างในพืชตระกูลแตง



ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น
- พื้นที่อากาศแห้ง ควรคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในดิน

	ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคกลาง		ภาคตะวันออก		ภาคใต้			
									ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก	
									10-40%	10-30%		
	9-20	25-32	7-21	24-32	12-22	27-33	15-24	27-33	16-24	28-33	21-25	30-34
	10 – 25		10 – 35		10 – 30		15 – 35		20 – 40		15 – 35	
% ความชื้นสัมพัทธ์	55 – 65		50 – 60		55 – 65		60 – 70		75 – 85		70 – 80	
hr. ความยาวนานแสงแดด	7 – 8		7 – 9		7 – 9		7 – 8		5 – 8		6 – 8	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569

ฉบับที่ 2 /2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 6 - 10 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อเนื่อง กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 4 - 6 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ส่วนภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง

สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 6 - 9 ม.ค. 69 จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 11 ม.ค. 69 ภาคใต้จะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและขอควรระวัง

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพและให้ความอบอุ่นแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอ ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ม.ค. 69 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากคลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่ง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

6 - 10 ม.ค. อากาศเย็น - หนาว / ลมแรง / อุณหภูมิลดลง 2 - 4 °ซ. / หลังจากนั้น อากาศเย็น - หนาว / หมอกในตอนเช้า / อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 °ซ. / อุณหภูมิ 9 - 32 °ซ. / ยอดดอย หนาว - หนาวจัด / น้ำค้างแข็ง / อุณหภูมิ 2 - 12 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 55 - 65 % / ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้อากาศแห้ง ระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยไฟและควรมีดินพ่นน้ำเพื่อสร้างความชื้น รวมทั้งควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกด้วยวัสดุสีเข้มเพื่อรักษาอุณหภูมิดินและความชื้นภายในดิน



พืชสวน

สำหรับไม้ผลที่กำลังออกดอก ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความชุ่มชื้น และ เพื่อป้องกันอาการ "ดอกผ่อ" จากอากาศที่หนาวจัด



ปศุสัตว์

ระยะนี้อากาศหนาวเย็นในตอนกลางคืน เกษตรกรควรเพิ่มความอบอุ่นในโรงเรือน ทำแผงกันลมหนาว และเพิ่มวัสดุรองพื้นคอกให้หนาขึ้น ส่วนสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหารที่ให้อัตราวันลง



อื่น ๆ

ระวังอัคคีภัยและไฟฟ้า ควรทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตรและหลีกเลี่ยงการจุดไฟในแปลงปลูกพืช หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 - 10 ม.ค. อากาศเย็น - หนาว / ลมแรง / อุณหภูมิตดลง 4 - 6 °ซ. หลังจากนั้น อากาศเย็น - หนาว / หมอกในตอนเช้า - หมอกหนาบางพื้นที่ / อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 °ซ. / อุณหภูมิ 7 - 32 °ซ. / ยอดภู หนาว - หนาวจัด / อุณหภูมิ 5 - 15 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 50 - 60 % / ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม.



พืชไร่

คลุมดินเพื่อรักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน และควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตงและพืชผัก



พืชสวน

เฝ้าระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด ส่วนชาวสวนมะม่วง ควรระวังและป้องกันโรคราแป้ง โดยตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อลดความชื้นสะสมภายในทรงพุ่ม และควรคำนึงถึงของไม้ผลให้แข็งแรงในช่วงมีลมแรง



ปศุสัตว์

ระยะนี้อุณหภูมิกำลังคืน-กลางวันแตกต่างกันมาก สัตว์อาจเกิดความเครียด เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยเฉพาะสัตว์เล็กควรเพิ่มหลอดไฟกกเพื่อให้ความอบอุ่นภายในโรงเรือน



อื่น ๆ

ควรระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟป่า เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและมีลมแรง โดยควรทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตรและหลีกเลี่ยงการจุดไฟในแปลงปลูกพืช ส่วนในพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน ควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ

ภาคกลาง

6 - 10 ธ.ค. อากาศเย็น - หนาว / ลมแรง / อุณหภูมิตดลง 2 - 4 °ซ. / หลังจากนั้น อากาศเย็น - หนาว / หมอกในตอนเช้า - หมอกหนาบางพื้นที่ / อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 °ซ. / อุณหภูมิ 12 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 55 - 65 % / ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม.



พืชไร่

คลุมดินบริเวณแปลงปลูกด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน



พืชสวน

เกษตรกรที่ปลูกมะม่วง ควรระวังและป้องกันโรคราดำ โดยฉีดน้ำบริเวณทรงพุ่มจะทำให้ลดการระบาดของได้ แต่ไม่ควรฉีดแรงจนเกินไปเพราะจะทำให้ช็อคดอกช้ำ



ปศุสัตว์

ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนสำหรับสัตว์เล็ก ส่วนสัตว์น้ำควรลดปริมาณการให้อาหารลง



อื่น ๆ

เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เนื่องจากในฤดูหนาวอากาศจะจืด คว้นไฟลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศไม่สะดวก ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสมเป็นมลพิษในอากาศจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ภาคตะวันออก

6 - 10 ธ.ค. อากาศเย็น - หนาว / ลมแรง / อุณหภูมิตดลง 2 - 4 °ซ. / หลังจากนั้น อากาศเย็น / หมอกในตอนเช้า - หมอกหนาบางพื้นที่ / อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 °ซ. / อุณหภูมิ 15 - 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม. / คลื่นสูงประมาณ 2 ม.



พืชไร่

เกษตรกรควรคลุมดินและเฝ้าระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน/ปากดูด ส่วนพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน ควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ



พืชสวน

เกษตรกรควรคำนึงถึงและลำต้นของไม้ผล ให้มั่นคงแข็งแรง ส่วนเกษตรกรที่ปลูกมะม่วง ควรระวังและป้องกันโรคราดำและราแป้ง โดยเฉพาะในช่วงที่มีหมอกและความชื้นสูง



**ปศุสัตว์/
ประมง**

ควรตรวจสอบระบบระบายอากาศไม่ให้ลมเย็นโกรกตัวสัตว์โดยตรง เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอ ในระยะนี้ ปริมาณการระเหยของน้ำมีมาก เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรวางแผนปริมาณการเลี้ยงให้เหมาะสม



อื่น ๆ

ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้ว ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายจากหมอกและน้ำค้างได้

ภาคใต้ **ฝั่งตะวันออก** ระยะนี้ ตอนบนของภาค – อากาศเย็นในตอนเช้า / อุณหภูมิลดลง 1 - 3 °ซ. ในช่วง 7 – 10 ม.ค. 6 – 9 ม.ค. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 / 6 – 8 ม.ค. ฝนหนักบางแห่ง-ตอนล่างของภาค / 10 – 11 ม.ค. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 20 / ส่วนมากตอนล่างของภาค / อุณหภูมิ 16 – 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. / คลื่นสูง 2 - 3 ม.

ฝั่งตะวันตก 6 – 9 ม.ค. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 / ส่วนมากตอนล่างของภาค / 10 – 11 ม.ค. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 / ส่วนมากตอนล่างของภาค / อุณหภูมิ 21 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.



พืชไร่

ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน



พืชสวน

ระยะนี้ควรหลีกเลี่ยงการนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ เพื่อป้องกันรากพืชเสียหายและดินอัดแน่น และควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบติดในทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่า



ปศุสัตว์/

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่

ประมง

ส่วนบางพื้นที่มีอากาศเย็น สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อย เกษตรกรควรลดปริมาณอาหารที่ให้อัตโนมัติ



อื่น ๆ

เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม ส่วนทางตอนบนของภาค อากาศแห้ง เกษตรกรควรคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นภายในดิน

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2568 – 4 ธันวาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	29.9	15.7	0.0	0	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30.0	16.0	0.0	0	92
กลาง	31.9	20.2	0.0	0	85
ตะวันออก	31.0	20.0	0.0	0	83
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	31.1	22.2	1.6	0	92
- ฝั่งตะวันตก	32.9	24.0	5.7	0	88

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักบริเวณจังหวัดภูเก็ต และตรัง

