

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 3 /2569

ประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น ให้ความอบอุ่นเพียงพอ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง

ภาคใต้ คลื่นลมแรง ระวังคลื่นซัดฝั่ง เดินเรือระมัดระวัง เรือเล็กอาจต้องงดออกจากฝั่งจนถึง 10 ม.ค.

ภาคเหนือ

- ให้ความอบอุ่นแก่ตนเองเพียงพอ
- ทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร
- ระวังน้ำค้าง

ภาคกลาง

- ให้น้ำพืชอย่างเหมาะสม
- คลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง



ให้ความอบอุ่นตนเอง



ระวังผลกระทบน้ำค้างแข็ง

ภาคตะวันออก


- ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- ระวังราดำในมะม่วง
- วางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสม

ค่าหมาย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)


ยอดดอย
ต่ำสุด 4 °ซ.



ยอดภู
ต่ำสุด 7 °ซ.



อุณหภูมิ : องศาเซลเซียส



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
- ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- ควบคุมอุณหภูมิ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์



ทำแนวกันไฟ



คลุมดิน



วางแผนการใช้น้ำ



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ทางตอนบนระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- ทางตอนล่างระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
					10-20%	ฝนเล็กน้อย
	9-19 25-32	7-15 24-33	13-22 27-33	13-24 28-34	16-25 27-34	21-25 29-34
	NE 10 - 20	NE 10 - 25	NE 10 - 20	NE 15 - 35	NE 15 - 40	NE 15 - 35
% ความชื้นสัมพัทธ์	55 - 65	50 - 60	55 - 65	60 - 70	75 - 85	70 - 80
hr. ความยาวนานแสงแดด	7 - 8	7 - 9	7 - 9	7 - 8	5 - 8	6 - 8





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 9 - 15 มกราคม 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569

ฉบับที่ 3 /2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 9 - 12 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง ส่วนภาคใต้มีอากาศเย็น สำหรับในช่วงวันที่ 13 - 15 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 9 - 10 ม.ค. 69 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 11 - 15 ม.ค. 69 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเล อันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 9 - 12 ม.ค. 69 บริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน จะมีอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันอัคคีภัย ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกควรระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่ง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 10 ม.ค. 69 ส่วนในช่วงวันที่ 13 - 15 ม.ค. 69 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร

ภาคเหนือ

9 - 12 ม.ค. 69 อากาศหนาว และอุณหภูมิลดลง 1 - 2 °ซ. อุณหภูมิ 9 - 30 °ซ. ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็ง อุณหภูมิต่ำสุด 1 - 12 °ซ. / 13 - 15 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้น 2 - 4 °ซ. อุณหภูมิ 11 - 32 °ซ. ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 - 14 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 55 - 65 % / ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้จะมีหมอกในตอนเช้า ผลผลิตทางการเกษตรที่แก่ดีแล้ว เกษตรกรควรรีบเก็บเกี่ยวไม่ควรปล่อยไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้ รวมทั้งระวังและป้องกันการระบาดของโรคราน้ำค้างในพืชไร่ และพืชผัก



พืชสวน

สำหรับปริมาณน้ำที่ระเหยมากในระยะนี้ เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณโคนต้นพืชโดยเฉพาะไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต ด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน



ปศุสัตว์/

ประมง

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรลดปริมาณอาหาร เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลง อาหารที่เหลือจะทำให้เน่าเสีย สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่จะอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร อาคารบ้านเรือน ตลอดจนโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการติดไฟ หากมีความ

จำเป็นต้องจุดไฟควรถับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน อนึ่ง บริเวณที่อกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 - 12 ม.ค. 69 อากาศหนาวถึงหนาวจัด กับลมแรง อุณหภูมิ 7 – 28 °ซ. ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 - 12 °ซ. / 13 - 15 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนา อุณหภูมิสูงขึ้น 3 – 5 °ซ. อุณหภูมิ 10 – 33 °ซ. ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7 - 15 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 50 – 60 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม.



พืชไร่

สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพได้



พืชสวน

ชาวสวนควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มีหมอก ชาวสวนมะม่วง ควรระวังและป้องกันโรคราดำ หากพบโรคดังกล่าวควรฉีดพ่นด้วยน้ำบริเวณทรงพุ่ม ก็จะลดการระบาดของโรคได้ แต่ไม่ควรฉีดพ่นน้ำแรงจนเกินไปเพราะจะทำให้ช่อดอกช้ำ ดอกร่วงหล่น การติดผลลดลง



ปศุสัตว์

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อย่านำให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และควรหมั่นสังเกตสัตว์เลี้ยงหากพบสัตว์ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและทำการรักษา เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ



อื่น ๆ

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย นอกจากนี้ควรใช้น้ำอย่างประหยัด และวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคกลาง

9 - 12 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ 13 –30 องศาเซลเซียส / 13 - 15 ม.ค. 69 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนา อุณหภูมิสูงขึ้น 2 – 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ 16 – 33 องศาเซลเซียส / ความชื้นสัมพัทธ์ 55 – 65 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อยประกอบกับน้ำระเหยมีมาก เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม รวมทั้งระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ



พืชสวน

เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น รวมทั้งระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ



**ปศุสัตว์/
ประมง**

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรดูแลสุขภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณที่มีอยู่หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย นอกจากนี้ควรให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม หากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำเป็นเวลานานจะทำให้ต้นพืชตาย สูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง

ภาคตะวันออก

9 - 12 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ 13 - 31 °ซ. / 13 - 15 ม.ค. 69 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนา อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 - 4 °ซ. อุณหภูมิ 16 - 34 °ซ./ในช่วงวันที่ 9 - 10 ม.ค. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2 - 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 11 - 15 ม.ค. 69 ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร / ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม. / คลื่นสูงประมาณ 2 ม.



พืชไร่

สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ



พืชสวน

เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ส่วนในช่วงที่มีหมอก เกษตรกรที่ปลูกมะม่วง ควรระวังและป้องกันโรคราดำ หากพบควรฉีดพ่นด้วยน้ำบริเวณทรงพุ่มก็จะลดการระบาดลงได้ แต่ไม่ควรฉีดน้ำแรงเกินไปเพราะจะทำให้ช่อดอกช้ำการติดผลลดลง



ปศุสัตว์/ ประมง

ระยะนี้ปริมาณน้ำระเหยมีมาก เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัด และวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 10 - 20% ทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง /ในช่วงวันที่ 9 - 10 ม.ค. 69 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิ 16 -32 °ซ. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร/ 11 - 15 ม.ค. 69 ตอนบนของภาค อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิ 18 -34 °ซ. ตั้งแต่ จ. นครศรีธรรมราช ขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.สงขลา ลงไป ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

ฝั่งตะวันตก

มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 9 - 10 ม.ค. 69 อากาศเย็นในตอนเช้า ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/ 11 - 15 ม.ค. 69 ตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้า ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิต่ำ 21 - 34°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % / ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.



พืชไร่

สำหรับทางตอนบนของภาคซึ่งสภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ



พืชสวน

ทางตอนบนของภาคสภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ส่วนทางตอนกลางของภาคฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ ชาวสวนควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชเช่นใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ส่วนทางตอนล่างของภาคสภาพอากาศชื้น เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบติดในทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่า โรคหนังกีรติยาง เป็นต้น



ปศุสัตว์/
ประมง

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ ส่วนบางพื้นที่มีอากาศเย็นโดยเฉพาะทางตอนบนของภาค สัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อยลง เกษตรกรควรลด ปริมาณอาหารที่ให้ เพื่อป้องกันอาหารเหลือทำให้น้ำเน่าเสีย



อื่น ๆ

ทางตอนบนของภาค อากาศเย็น เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ควรคลุม ดินบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืชเพื่อรักษาความชื้นภายในดิน

ในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2569 ขออำนาจจิตศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ อย่าเจ็บ อย่าจน คิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ถูกที่ควร ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเทอญ

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 2 – 8 ธันวาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	28.8	15.0	0.0	0	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	28.7	15.4	0.0	0	90
กลาง	30.5	19.6	0.0	0	79
ตะวันออก	30.9	19.8	0.0	0	77
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	30.3	21.8	14.5	2	90
- ฝั่งตะวันตก	32.3	23.9	12.5	1	84

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพัทลุงและสงขลา ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี กระบี่ และตรัง

1. รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	171.0	มม.	ที่	อ.สทิงพระ	จ.สงขลา	เมื่อวันที่	6	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	68.6	มม.	ที่	อ.เกาะลันตา	จ.กระบี่	เมื่อวันที่	6	ม.ค.	69

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครไม่มีรายงานฝนตก

2. รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	9.4	° ซ.	ที่	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	8	ม.ค.	69
	(2.0)	° ซ.	ที่	ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	7-8	ม.ค.	69
			และ	ที่	กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	8	ม.ค. (69)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9.0	° ซ.	ที่	กกช.สกลนคร อ.เมือง	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	8	ม.ค.	69
	(5.0)	° ซ.	ที่	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	8	ม.ค.	(69)
ภาคกลาง	13.7	° ซ.	ที่	ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	5	ม.ค.	69
ภาคตะวันออก	16.0	° ซ.	ที่	กกช.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	5,8	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	16.6	° ซ.	ที่	กกช.หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	5-6	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	21.2	° ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.สตูล	เมื่อวันที่	5	ม.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	19.3	° ซ.	ที่	ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	8	ม.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน, ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0
2. เกณฑ์อากาศ อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส) 16.0 - 22.9 8.0 - 15.9 ต่ำกว่า 8.0
3. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร