

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2569

ฉบับที่ 58 / 2569



21 - 25 ก.ค. จะมีฝนตกหนักในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลางด้านตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก **ระวัง** น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคเหนือ


- ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
- ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน

ภาคกลาง

- พื้นที่ฝนไม่สม่ำเสมอ ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- สวนผลไม้ในที่ลุ่ม ทำทางระบายน้ำจากแปลงปลูก
- ช่อมแซมหลังคาโรงเรือนให้ใช้งานได้ตามปกติ



ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน




ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา


ภาคตะวันออก

- ฝนตกชุก ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ดูแลเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานหากน้ำหลาก
- ยกขอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูง

ภาคหมาย ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ตอนล่างของภาค : ระวังเชื้อราและแบคทีเรีย
- ดูแลหลังคาโรงเรือน/แพงกำบังฝน



ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก



ดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์



ดูแลเครื่องสูบน้ำพร้อมใช้งาน



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสม
- เดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	 40-80% หนัก	 30-70% หนัก	 40-60% หนัก	 20-70% หนัก	 20-40% หนัก	 20-60% หนัก
 °C	23-27 27-36	24-26 29-35	24-27 30-36	24-28 30-35	23-28 31-37	23-28 31-36
 km/hr	 10 - 20	 10-20	 10-25	 15-35	 15-30	 15-35
 % ความชื้นสัมพัทธ์	70-80	60-70	60-70	70-80	60-70	70-80
 hr. ความยาวนานแสงแดด	3-5	4-6	3-6	3-5	3-6	3-6





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 20 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569

ฉบับที่ 58/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 21-25 ก.ค. 69 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลางด้านตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก หลังจากนั้นในวันที่ 26 ก.ค. 69 ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 21 - 25 ก.ค. 69 มีฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

ภาคเหนือ

21 - 25 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 %/ฝนตกหนัก //26 ก.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% / อุณหภูมิ 23 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรคโนส และโรคเน่าคอดิน ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ



พืชสวน

สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต เกษตรกรควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นสะสมในบริเวณสวน ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ปศุสัตว์

เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งมีระบาดในสัตว์เท้ากีบ เช่น โค และกระบือ เป็นต้น



อื่น ๆ

สำหรับพื้นที่ซึ่งมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเดินย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบูตทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21 - 25 ก.ค. 69 ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70 %/ฝนตกหนัก //26 ก.ค. 69 ฝนฟ้าคะนอง 30 - 40 % /

อุณหภูมิ 24 - 37°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกและหยุดตกสลับกัน เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ



พืชสวน

สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกัน โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคด้านตะวันออก เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากรเน่าโคนเน่าในไม้ผล และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย



ปศุสัตว์

เกษตรกรควรดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงกำบังฝนสาด ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งดูแลพื้นคอกอย่าให้ชื้นแฉะ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็น จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้เกษตรกรควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตร ในช่วงที่มีฝนตกน้อย

ภาคกลาง 21 - 26 ก.ค. 69 ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 %/ฝนตกหนักทางตะวันตกของภาค /อุณหภูมิ 24 – 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 6 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ



พืชสวน

สำหรับสวนผลไม้ที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังบริเวณสวน และโคนต้นพืชเป็นเวลานาน ทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้



ปศุสัตว์/

ประมง

เกษตรกรควรสำรวจหลังคาโรงเรือน และแผงกำบังฝนสาด หากชำรุดเสียหาย ควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปื่อยผन หนาวเย็น จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

พื้นที่การเกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย

ภาคตะวันออก 20 - 21 ก.ค. 69 ฝนฟ้าคะนอง 20 - 30% //22 - 26 ก.ค.69 ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70% /ฝนตกหนัก / คลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร /อุณหภูมิ 24 - 36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกัน ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เหมาะแก่การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าในพริกไทย และโรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น



พืชสวน

เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม และโรคหนักริดยางในยางพารา เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย



ปศุสัตว์/ประมง

สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับยกขอบบ่อให้สูง และดูแลเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจะได้เอาไว้ใช้ในช่วงที่มีน้ำหลาก



อื่น ๆ

ระยะนี้ เกษตรกรควรเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตร ในช่วงที่มีฝนตกน้อย

ภาคใต้ **ฝั่งตะวันออก** 20 - 22 ก.ค. 69 ฝนฟ้าคะนอง 20 – 30 % //23 - 26 ก.ค. 69 ฝนฟ้าคะนอง 30 - 40%/ฝนตกหนัก / ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/อุณหภูมิ 23 - 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม.

ฝั่งตะวันตก

20 - 21 ก.ค. 69 ฝนฟ้าคะนอง 20 - 30% //22 - 26 ก.ค. 69 ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60% /ฝนตกหนัก ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร /อุณหภูมิ 23 - 36°ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม.



พืชไร่/พืชผัก

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน เป็นต้น ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ



พืชสวน

สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกและหยุดตกสลับกัน เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน เป็นต้น ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ



ปศุสัตว์/ประมง สำหรับทางตอนล่างของภาค ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำ และไม่ควรถ่ายให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ



อื่น ๆ สำหรับชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.4	24.1	27.3	3	91
ตะวันออกเฉียงเหนือ	33.7	24.8	26.9	3	89
กลาง	34.4	25.8	21.2	3	85
ตะวันออก	32.5	25.4	52.6	4	89
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.8	24.7	33.8	3	93
- ฝั่งตะวันตก	32.9	25.2	38.5	4	89

ช่วงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดตราด และนราธิวาส ส่วนบริเวณที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร สิงห์บุรี ลพบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา ระนอง พังงา และภูเก็ต

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	52.7 มม	ที่ อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	เมื่อวันที่ 16	ก.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	85.0 มม	ที่ อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่ 14	ก.ค.	69
ภาคกลาง	43.8 มม	ที่ อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	เมื่อวันที่ 16	ก.ค.	69
ภาคตะวันออก	91.5 มม	ที่ อ.บ่อไร่	จ.ตราด	เมื่อวันที่ 13	ก.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	94.0 มม	ที่ อ.รีอเสาะ	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่ 17	ก.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	77.4 มม	ที่ อ.กระบี่	จ.ระนอง	เมื่อวันที่ 14	ก.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	37.6 มม	ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่ 19	ก.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)
2. เกณฑ์อากาศ
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)
3. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ฝนเล็กน้อย 0.1 - 10.0
อากาศร้อน 35.0 - 39.9
ฝนปานกลาง 10.1 - 35.0
อากาศร้อนจัด ตั้งแต่ 40.0 ขึ้นไป
ฝนหนัก 35.1 - 90.0
ฝนหนักมาก มากกว่า 90.0