

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 7 ส.ค. – 13 ส.ค. 69

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 63/2569

7-11 ส.ค. มีฝนตกหนัก-หนักมาก โดยเฉพาะภาคเหนือ อีสาน และตะวันออก ส่วน 12-13 ส.ค. ฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในภาคเหนือ และภาคกลาง เกษตรกรควรระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือควรเดินเรือระมัดระวัง

เรือเล็ก อันดามันตอนบน งดออกจากฝั่ง 7-11 ส.ค. / เรือเล็ก อ่าวไทยตอนบน งดออกจากฝั่ง 7-9 ส.ค.

ภาคเหนือ

- ความชื้นสูง : ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- ดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ไม่ให้รั่วซึม
- ฝนหนักมาก/ฝนสะสม : ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

ภาคกลาง

- ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช
- ระวังแมลง/ศัตรูสัตว์
- ระวังโรคพืชจากเชื้อรา




ระวังน้ำท่วมฉับพลัน




ดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร




ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- กำจัดวัชพืชในพื้นที่การเกษตร
- ไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน
- สวมรองเท้าบู๊ตเมื่อเดินลุยน้ำ



ระวังโรคพืชจากเชื้อรา



ไม่อยู่ในที่ชื้นแฉะนาน



สวมรองเท้าบู๊ตเมื่อเดินลุยน้ำ



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคตะวันออก

- ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
- เตรียมเครื่องสูบน้ำให้พร้อม
- คลื่นลมค่อนข้างแรง เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ตอนบน/ตะวันออก : ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ตะวันตก : ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- คลื่นลมแรง เดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	60-80% หนักถึงหนักมาก	30-80% หนักถึงหนักมาก	30-70% หนักถึงหนักมาก	40-80% หนักถึงหนักมาก	20-40% หนัก	20-60% หนัก
°C	23-28 30-35	23-27 28-34	23-28 31-36	23-28 30-35	23-27 32-36	23-26 31-35
km/hr	10-20	10-20	10-30	20-40	15-35	15-40
% ความชื้นสัมพัทธ์	80 - 90	80 - 90	75 - 85	80 - 90	75 - 85	80 - 90
hr. ความยาวนาน	3 - 5	3 - 6	4 - 6	3 - 5	3 - 6	3 - 5





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569

ฉบับที่ 63/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 7 – 11 ส.ค. 69 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและพื้นที่ห่างฝั่งอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วง 12 - 13 ส.ค. 69 ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักในภาคเหนือ และภาคกลาง บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 7 – 11 ส.ค. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว อนึ่ง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับในช่วงวันที่ 7 – 11 ส.ค. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง และช่วงวันที่ 7 – 9 ส.ค. เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

7 - 11 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % /ฝนตกหนัก-หนักมาก //12 - 13 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60 % /ฝนตกหนัก/ อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.



พืชไร่

สำหรับพื้นที่ซึ่งฝนตกติดต่อกัน ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชซึ่งเกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรคโนส และโรคเน่าคอดิน เป็นต้น



พืชสวน

สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียและร่วงหล่นตลอดจนเปลือกผลไม่กองอยู่ในบริเวณสวนเพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งมักระบาดในช่วงที่ความชื้นสูง



ปศุสัตว์

เกษตรกรควรดูแลหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึมและแผงก้างฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักมากหรือฝนตกหนักติดต่อกัน เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7-11 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % /ฝนตกหนัก /7,10-11 ส.ค. ฝนหนักมาก //12-13 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40 % / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.



พืชไร่

สำหรับพื้นที่ตกชุกในระยะนี้ ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคโรคแอนแทรคโนส และโรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง เป็นต้น



พืชสวน

ในช่วงฤดูฝน วัชพืชต่างๆจะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชในพื้นที่การเกษตร เพื่อไม่ให้แย่งธาตุอาหารและน้ำจากพืชที่ปลูก เนื่องจากวัชพืชบางชนิดอาจเป็นแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช



ปศุสัตว์

ฝนที่ตกอาจทำให้เกิดน้ำขังในพื้นที่การเกษตร เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคคอบวม เป็นต้น



อื่น ๆ

ในช่วงที่มีฝนตกอาจมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบูตทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิติหรือโรคฉี่หนู

ภาคกลาง

7-11 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % /ฝนตกหนัก /10-11 ส.ค. ฝนหนักมากทางตะวันตก //12-13 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40 % /ฝนตกหนัก /อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4–6 ชม.



พืชไร่

สำหรับพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกและโคนต้นพืชเป็นเวลานานทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้



พืชสวน

สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล และโรคแอนแทรกคโนส เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง



ปศุสัตว์

ในช่วงฤดูฝน แมลงและศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ ริน และไร ต่างๆจะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ศัตรูสัตว์ดังกล่าวมารบกวนสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงชะงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะนำโรคมารู้สึกละเลยได้



อื่น ๆ

เกษตรกรควรขุดลอกคูคลองอย่าให้ตื้นเขิน และทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืชอย่าให้ติดขัด เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร

ภาคตะวันออก

7-11 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % /ฝนตกหนัก /7,10-11 ส.ค. ฝนหนักมาก //12-13 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60 % /ฝนตกหนัก /อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม. / 7-9 ส.ค. คลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม. /10-13 ส.ค. คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.



พืชไร่

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าในพริกไทย และโรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น



พืชสวน

เกษตรกรควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นในแปลงปลูกพืช ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม และโรคใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา เป็นต้น



ปศุสัตว์/ประมง

เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรจัดเตรียมวัสดุสำหรับกั้นขอบบ่อและอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งานเพื่อจะได้ใช้ในช่วงที่มีน้ำท่วม



อื่น ๆ

สำหรับในระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือระมัดระวัง และในช่วง 7-9 ส.ค. 69 เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	7-10 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30 – 40 % /ฝนตกหนักทางตอนบน //11-13 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-30% /ฝนตกหนักทางตอนบน /อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 6 ชม. / คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
	ฝั่งตะวันตก	7-10 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30 – 60 % /ฝนตกหนักทางตอนบน //11-13 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-30% /อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม. /7-11 ส.ค. อันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม. /12-13 ส.ค. คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
	พืชไร่	ทางตอนบนของภาค เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชเช่นใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
	พืชสวน	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตก เกษตรกรควร ระวังโรคราที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรค รากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วงในยางพารา และโรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรงแต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	ระยะนี้บริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือระมัดระวัง และในช่วงวันที่ 7 – 11 ส.ค. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง ส่วนช่วงวันที่ 7 – 9 ส.ค. เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.2	24.4	55.8	5	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.3	24.6	102.0	6	94
กลาง	33.9	25.9	34.4	3	88
ตะวันออก	32.3	25.2	83.6	4	90
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	34.2	24.6	28.4	3	92
- ฝั่งตะวันตก	33.4	24.6	53.1	4	94

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา
อำนาจเจริญ นครนายก จันทบุรี และตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน
น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	98.0	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	02	ส.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	155	มม.	ที่	อ.บ้านแพง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	06	ส.ค.	69
ภาคกลาง	82	มม.	ที่	อ.ลำสนธิ	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	05	ส.ค.	69
ภาคตะวันออก	102.2	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.นครนายก	เมื่อวันที่	03	ส.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	72.4	มม.	ที่	อ.ยะหริ่ง	จ.ปัตตานี	เมื่อวันที่	04	ส.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	65.6	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	06	ส.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	19.7	มม.	ที่	สำนักงานเขตหนองแขม	เขตหนองแขม	เมื่อวันที่	05	ก.ค.	69

หมายเหตุ:	1. เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
	ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0
	2. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กรุงเทพมหานคร				