

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2569



ฉบับที่ 64/2569

10 – 16 ส.ค. - ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ และน้ำล้นตลิ่ง

- ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

10 – 11 ส.ค. - อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

- ระวังหนอนเจาะลำต้นในกาแฬ
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม

ภาคกลาง

- ระวังหนอนหัวดำในมะพร้าว
- ไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง
- ระวังน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร



ฝนฟ้าคะนอง




ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน


ภาคตะวันออก

- ระวังโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
- ทำแพงกันลมและฝนให้แกสัตว์เลี้ยง
- พุกยัดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังโรคใบด่างในมันสำปะหลัง
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม



ทำแพงกันลมและฝน



พุกยัดค้ายันกิ่งไม้ผล



ระวัง น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร



ระวัง โรคที่มากับน้ำท่วม

ภาคใต้

- ระวังหนอนเจาะผลในทุเรียน
- ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ
- ดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	60-70% หนัก		40-60% หนัก		30-40% หนัก	30-40% หนัก
	22-28	30-35	23-27	28-34	23-27	32-36
	10-20	10-20	10-25	20-40	15-35	15-40
	80 - 90		75 - 85		75 - 85	
	4 - 6		5 - 7		5 - 7	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569

ฉบับที่ 64/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 11-14 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 15-16 ส.ค. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ในช่วงวันที่ 10-11 ส.ค. บริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร สำหรับในช่วงวันที่ 12-16 ส.ค. บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สำหรับในช่วงวันที่ 10-16 ส.ค. บริเวณทะเลอันดามันตอนบนและในช่วงวันที่ 10-11 ส.ค. บริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % หนักตลอดช่วง / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืช เช่น โรคเส้ดำในอ้อย



พืชสวน

ระวังแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนเจาะลำต้นในกาแฟ



ปศุสัตว์

ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน และควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยง หากพบควรรีบแยกออกจากกลุ่มทำการรักษา



อื่น ๆ

ระวังโรคติดต่อที่มาจากน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % หนัก / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืช เช่น โรคใบด่างในมันสำปะหลัง



พืชสวน

ระวังแมลงศัตรูพืช เช่น แมลงดำหนามในมะพร้าว



ปศุสัตว์

ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน และควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยง หากพบควรรีบแยกออกจากกลุ่มทำการรักษา



อื่น ๆ

ระวังโรคติดต่อที่มาจากน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % หนัก / อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืช เช่น โรคราสนิมในอ้อย



พืชสวน

ระวังศัตรูพืช เช่น หนอนหัวดำในมะพร้าว



ปศุสัตว์

ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง



อื่น ๆ

ระวังน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร

ภาคตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 70 % หนัก / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /
 ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม. / คลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม.



พืชไร่

ระวังโรคพืช เช่น โรคทะลายเน่าในปาล์มน้ำมัน



พืชสวน

ระวังโรคพืช เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน



ปศุสัตว์/ประมง

ทำแพกกันลมและฝนให้แก่วัวเลี้ยง



อื่น ๆ

ผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 30 – 40 % / อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % /
 ความยาวนานแสงแดด 5 – 7 ชม. / คลื่นสูง ~1 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.

ฝั่งตะวันตก

ฝนฟ้าคะนอง 30 – 40 % หนัก / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /
 ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม. / อันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม.



พืชไร่

ระวังโรคพืช เช่น โรครากขาวในยางพารา



พืชสวน

ระวังแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนเจาะผลในทุเรียน



ปศุสัตว์/ประมง

ไม่ควรปล่อยให้วัวฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ



อื่น ๆ

ดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 9 สิงหาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.1	24.3	67.2	5	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30.9	24.7	101.7	5	94
กลาง	33.6	26.2	34.1	4	88
ตะวันออก	32.0	25.6	74.4	5	88
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	34.2	25.0	22.2	3	91
- ฝั่งตะวันตก	33.3	25.1	63.0	5	92