

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2569



ฉบับที่ 65/2569

ระยะนี้ จะมีฝนตกหนักถึงหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 14 – 16 และ 19 – 20 ส.ค. 69 และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19 – 20 ส.ค. 69

ภาคเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคกลาง

- ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
- ระวังแมลงศัตรูสัตว์
- ดูแลระบบระบายน้ำแปลงปลูก



ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา




ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

ภาคตะวันออก


- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- เตรียมอุปกรณ์สูบน้ำให้พร้อม
- เดินเรือระมัดระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- ไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน
- เกษตรกรควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม



ไม่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน



ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูก



เตรียมอุปกรณ์สูบน้ำให้พร้อม



เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ยกขอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูง
- เดินเรือระมัดระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	60-80% หนัก - หนักมาก		40-70% หนัก		30-60% หนัก	
	23-27	30-35	23-28	30-36	23-27	30-35
	SW 10-20		SW 10-25		SW 20-40	
	80 - 90		75 - 85		75 - 85	
	3 - 5		4 - 6		4 - 6	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569

ฉบับที่ 65/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 14 - 17 ส.ค. 69 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 20 ส.ค. 69 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 14 – 18 ส.ค. 69 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 19 - 20 ส.ค. 69 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 18 - 20 ส.ค. 69 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตราย และป้องกันความเสียหายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 16 และ 19 - 20 ส.ค. 69 เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง และในช่วงวันที่ 19 - 20 ส.ค. 69 เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % /ฝนตกหนัก //ฝนหนักมาก 18-20 ส.ค. / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.



พืชไร่

ฝนที่ตกสม่ำเสมอส่งผลให้ความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคเส้ดำในอ้อย และโรคแอนแทรกโนส เป็นต้น



พืชสวน

ระยะนี้ฝนตกชุก ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคใบจุดตากบในกาแฟ โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม และโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น



ปศุสัตว์

เกษตรกรควรดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป และพื้นคอกไม่ให้ชื้นแฉะ รวมทั้งเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจในสัตว์ปีก



อื่น ๆ

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14-17 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % /ฝนตกหนัก //18-20 ส.ค.ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % /ฝนตกหนัก-หนักมาก /อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 – 6 ชม.



พืชไร่

พื้นที่ฝนตกชุก โดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันออกของภาค ซึ่งทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ส่วนในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน



พืชสวน

ระยะนี้ฝนตกชุก โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค เกษตรกรควรระวังโรคพืชจากเชื้อรา โดยดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรสดังกล่าว



ปศุสัตว์

เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้หลังคารั่วซึม แผงกักบังฝนสาดอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

พื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรระวังโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู และน้ำกัดเท้า เป็นต้น

ภาคกลาง

14-17 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % //18-20 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % /ฝนตกหนัก /อุณหภูมิ

23 – 36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % /ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่/ไม้ดอก

สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้ใช้งานได้ตามปกติ ป้องกันน้ำขังโคนต้นพืชเป็นเวลานาน ทำให้รากเน่าและต้นพืชตายได้ ส่วนพื้นที่ซึ่งมีฝนตกและหยุดตกสลับกัน เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน



พืชสวน

เนื่องจากฝนที่ตกติดต่อกันทำให้ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล และ โรคแอนแทรคโนส เป็นต้น



ปศุสัตว์

เกษตรกรควรดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อย่าให้อับชื้น อากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้งดูแลหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึม แผงกักบังฝนสาดให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็น อ่อนแอจนเป็นโรคได้ง่าย อนึ่ง ในช่วงฤดูฝน แมลงและศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ รัน และไรต่างๆ จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูสัตว์ดังกล่าวมารบกวนสัตว์เลี้ยง ทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโต



อื่น ๆ

สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย

ภาคตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % /ฝนตกหนัก / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม. /14-18 ส.ค. คลื่นสูง ~2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. /19-20 ส.ค. คลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม.



พืชไร่

ระยะนี้ฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชจากเชื้อรา เช่น โรคยอดเน่าในสับปะรด และโรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง เป็นต้น



พืชสวน

เกษตรกรควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน และโรคใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา เป็นต้น



ปศุสัตว์/ประมง

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำหลาก ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรยกขบ่อให้อยู่สูง และจัดเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำให้ใช้งานได้ตามปกติ



อื่น ๆ

คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 19 - 20 ส.ค. 69

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

14-18 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % //19-20 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30 – 40 % / อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % /ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม. / คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.

ฝั่งตะวันตก

14-18 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % /ฝนตกหนัก //19-20 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 – 6 ชม. /14-16 และ 19-20

ส.ค. อันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม. /17-18 ส.ค. อันดามันตอนบน
คลื่นสูง ~2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.



พืชไร่

ทางตอนบนและตะวันออกของภาค ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้วยคุณภาพ



พืชสวน

ทางด้านตะวันตกของภาค มีฝนตกชุก เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วงในยางพารา โรคใบติดในทุเรียน เป็นต้น



ปศุสัตว์/ประมง

สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องสัตว์น้ำ ควรยกข้อบ่งชี้ให้สูง และดูแลอุปกรณ์สูบน้ำให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ



อื่น ๆ

คลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 14-16 และ 19-20 ส.ค. 69 และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19 - 20 ส.ค. 69

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 13 สิงหาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.1	24.3	67.2	5	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30.9	24.7	101.7	5	94
กลาง	33.6	26.2	34.1	4	88
ตะวันออก	32.0	25.6	74.4	5	88
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	34.2	25.0	22.2	3	91
- ฝั่งตะวันตก	33.3	25.1	63.0	5	92

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครพนม ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ น่าน ลำพูน ลำปาง หนองคาย สกลนคร หนองบัวลำภู บึงกาฬ พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี สระแก้ว และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	79.4 มม	ที่ อ.ห้างฉัตร	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่ 7	ส.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	222.0 มม	ที่ อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่ 9	ส.ค.	69
ภาคกลาง	35.2 มม	ที่ อ.เมือง	จ.พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่ 8	ส.ค.	69
ภาคตะวันออก	36.5 มม	ที่ อ.เมือง	จ.ปราจีนบุรี	เมื่อวันที่ 10	ส.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	32.5 มม	ที่ อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่ 8	ส.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	53.4 มม	ที่ อ.เมือง	จ.สตูล	เมื่อวันที่ 13	ส.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	16.8 มม	ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่ 10	ส.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0
2. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กรุงเทพมหานคร