

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 17 – 23 สิงหาคม 2569



ฉบับที่ 66/2569

ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก-หนักมาก โดยเฉพาะภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เกษตรกรควรระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน

น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ส่วน คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 19 – 22 ส.ค. 69

ภาคเหนือ

- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน

ภาคกลาง

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ขุดลอกคูคลองอย่าให้ตื่นเขิน
- ระวังสัตว์มีพิษบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์




ระวังน้ำท่วมฉับพลัน



ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร

0 0.1 5 10 20 35 60 90 120 150 200 300 400 600 800

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังหอยเชอรี่ที่ลอยมากับน้ำ
- ดูแลหลังคา/แผงกำบังฝนสาดให้ใช้ได้ตามปกติ
- กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืช



ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน



ดูแลหลังคา/แผงกำบังฝนสาด



ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน



เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- เดินเรือระมัดระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ภาคใต้

- ด้านตะวันตก : ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ตอนบนของภาค : ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- เดินเรือระมัดระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	60-80% หนัก - หนักมาก		40-70% หนัก - หนักมาก		30-40% หนัก	
	22-29	28-35	23-27	28-35	23-27	23-28
	10-20	10-20	10-25	20-40	15-35	15-40
	80 - 90		75 - 85		75 - 85	
	3 - 5		4 - 6		4 - 6	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 17 – 23 สิงหาคม 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569

ฉบับที่ 66/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 18 - 21 ส.ค. 69 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 23 ส.ค. 69 ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 18 และ 23 ส.ค. 69 สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 19 - 22 ส.ค. 69 สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 18-21 ส.ค. 69 บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 19 - 22 ส.ค. 69

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % /ฝนตกหนัก //ฝนหนักมาก 19-21 ส.ค. / อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.



พืชไร่/ไม้ดอก

ระยะนี้ฝนตกชุก สภาพอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้างในข้าวโพด โรคราสนิมในเบญจมาศ และโรคแอนแทรกโนสในสตอเบอรี่ เป็นต้น



พืชสวน

ระยะนี้ดินและสภาพอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคราสนิมในกาแฟ และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่ร่วงหล่นและเน่าเสีย ตลอดจนเปลือกผลไม้ กองอยู่ในบริเวณสวน แต่ควรนำไปกำจัดนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช



ปศุสัตว์

เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น



อื่น ๆ

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18-21 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70 % /ฝนตกหนัก-หนักมาก //22-23 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 % /ฝนตกหนัก /อุณหภูมิ 23 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม.



พืชไร่

พื้นที่ฝนตกชุก โดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันออกของภาค ซึ่งทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรกโนสในพริก โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง และโรคเส้ดำในอ้อย เป็นต้น

	พืชสวน	ในช่วงฤดูฝน วัชพืชจะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แย่งธาตุอาหาร และน้ำจากพืชที่ปลูก และวัชพืชบางชนิดยังเป็นแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช
	ปศุสัตว์	เกษตรกรควรหมั่นสังเกตหลังคาโรงเรือนและแผงก้ำบังฝนสาด หากพบว่ารั่วซึม ควรซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
	อื่น ๆ	ในช่วงที่มีฝนตก อาจเกิดน้ำท่วม ชาวสวนควรระวังหอยเชอรี่ที่ลอยมากับน้ำ โดยใช้ตาข่ายดักบริเวณทางน้ำไหลเข้านา แล้วจับหอยไปทำลายเพื่อป้องกันหอยดังกล่าวเข้าสู่แปลงนา และขยายพันธุ์กัดกินต้นข้าวในระยะต่อไป
ภาคกลาง		18-20 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % /ฝนตกหนัก //21-23 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30 – 40 % /อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % /ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.
	พืชไร่/ไม้ดอก	สำหรับพื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
	พืชสวน	สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำ อย่าให้ติดขัดตันขึ้น นอกจากนี้ ชาวสวนควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
	ปศุสัตว์	เกษตรกรควรดูแลบริเวณโรงเรือน เพราะอาจมีสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ และแมงป่อง เป็นต้น เข้ามาอาศัยหลบซ่อนในบริเวณโรงเรือน ทำให้สัตว์เลี้ยงตื่นกลัว และอาจทำร้ายสัตว์เลี้ยงได้ ดังนั้น หากพบควรรีบจัดการให้ออกไปจากโรงเรือน
	อื่น ๆ	สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย
ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % /ฝนตกหนัก //18-20 ส.ค. ฝนหนักมาก / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม. /17-18 และ 23 ส.ค. คลื่นสูง ~2 ม. บริเวณ ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. /19-22 ส.ค. คลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม.
	พืชไร่	สำหรับพื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
	พืชสวน	สำหรับพื้นที่ตกสม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน และโรคหน้ากรีดยางในยางพารา เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	พื้นที่ซึ่งมีฝนตก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักไว้ก่อน แล้วค่อยปล่อยลงบ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังฝนตก ควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 30 – 40 % / ฝนตกหนัก / อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม. / คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
	ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % / ฝนตกหนัก / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 6 ชม. / 17-18 และ 23 ส.ค. คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. / 19-22 ส.ค. อันดามันตอนบน คลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม.
	พืชไร่	ทางตอนบนและตะวันออกของภาค ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
	พืชสวน	สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่ร่วงหล่นและเน่าเสีย ตลอดจนเปลือกผลไม้ กองอยู่ในบริเวณสวน แต่ควรนำไปกำจัดนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช
	ปศุสัตว์/ประมง	สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงโดยตรง แต่ควรนำไปเก็บไว้ในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงบ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
	อื่น ๆ	คลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ควรออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 19 – 22 ส.ค. 69

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.6	24.5	32.6	4	91
ตะวันออกเฉียงเหนือ	33.4	25.5	22.0	2	90
กลาง	33.5	26.3	15.7	2	85
ตะวันออก	32.0	25.8	32.2	3	88
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	34.1	25.0	15.3	3	90
- ฝั่งตะวันตก	32.9	25.9	43.9	5	90
หมายเหตุ: ข้อมูลที่คำนวณเป็นข้อมูลที่ได้จากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น					

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดแพร่ นครพนม และกาญจนบุรี ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พิจิตร สกลนคร นครราชสีมา อุบลราชธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	99.5 มม	ที่	อ.ร้องกวาง	จ.แพร่	เมื่อวันที่	12	ส.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	105.0 มม	ที่	อ.ท่าอุเทน	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	14	ส.ค.	69
ภาคกลาง	196.9 มม	ที่	อ.สังขละบุรี	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	14	ส.ค.	69
ภาคตะวันออก	54.2 มม	ที่	อ.วัฒนานคร	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	15	ส.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	41.5 มม	ที่	อ.บางกล่ำ	จ.สงขลา	เมื่อวันที่	16	ส.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	53.4 มม	ที่	อ.เมือง	จ.สตูล	เมื่อวันที่	13	ส.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	31.8 มม	ที่	สำนักงานเขตหนองแขม		เมื่อวันที่	12	ส.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0

2. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร