

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2569



ฉบับที่ 67/2569

ระยะนี้ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง ในช่วง 21 – 27 ส.ค.

ภาคเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่ง
- น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคกลาง

- ดูแลระบบระบายน้ำให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวังแมลงและศัตรูสัตว์รบกวนสัตว์เลี้ยง



ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา




ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ยกขอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูง
- เดินเรือระมัดระวัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืช
- ระวังโรคฉี่หนู



ดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่ง




กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก




ยกขอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูง



เรือเล็กงดออกจากฝั่ง



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคใต้

- ด้านตะวันตก : ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ตอนบนของภาค : ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- อันดามันตอนบนเรือเล็กงดออกจากฝั่ง 21-27 ส.ค.

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-60% หนัก		40-70% หนัก - หนักมาก		30-40% หนัก	40-60% หนัก
	22-29	28-35	23-28	30-36	23-27	23-28
	10-20	10-20	10-25	20-40	15-35	20-40
	75 - 85		80 - 90		75 - 85	
	3 - 5		3 - 6		4 - 6	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569

ฉบับที่ 67/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 22 - 24 ส.ค. 69 ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังปานกลาง ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 27 ส.ค. 69 ประเทศไทยโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 ม. ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 ม.



คำเตือนและข้อควรระวัง

สำหรับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งน้ำท่วมซ้ำซาก ควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 21 - 27 ส.ค. 69

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 % / ฝนตกหนัก / อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.



พืชไร่/ไม้ดอก

ฝนที่ตกในระยะนี้ส่งผลให้ความชื้นในดินและในอากาศสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคเส้ดำในอ้อยและโรคแอนแทรกโนส เป็นต้น



พืชสวน

ระยะนี้ฝนตกชุก ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคคราตาในลำไย โรคแอนแทรกโนสในกาแฟ และโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น



ปศุสัตว์

เกษตรกรควรดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นและเป็นเวลา



อื่น ๆ

สำหรับพื้นที่เสี่ยง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 % / ฝนตกหนัก / อุณหภูมิ 23 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม.



พืชไร่

พื้นที่ฝนตกชุก โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค ส่งผลให้ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคหัวเน่าในมันสำปะหลังและโรคแอนแทรกโนส เป็นต้น ส่วนในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางตอนล่างด้านตะวันตกของภาค เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน



พืชสวน

ในช่วงฤดูฝน วัชพืชซึ่งเป็นแหล่งอาศัยหลบซ่อนของศัตรูพืชจะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก



ปศุสัตว์

เกษตรกรควรหมั่นสำรวจหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และแผงก้างฝนสาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ



อื่น ๆ

พื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู โดยสวมรองเท้าบูตทุกครั้งเมื่อเดินลุยน้ำ

ภาคกลาง		22-24 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % /ฝนตกหนัก //25-27 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % /ฝนตกหนักถึงหนักมาก /อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90% /ความยาวนานแสงแดด 3 – 6 ชม.
	พืชไร่/ไม้ดอก	สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้ใช้งานได้ตามปกติ ป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกและโคนต้นพืชเป็นเวลานาน ทำให้รากเน่าและต้นพืชตายได้
	พืชสวน	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกและหยุดตกสลับกัน โดยเฉพาะทางตอนล่างด้านตะวันตกของภาค เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
	ปศุสัตว์	ในช่วงฤดูฝน แมลงและศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ รื่น และไรต่างๆ จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูสัตว์ดังกล่าวมารบกวนสัตว์เลี้ยง ทำให้สัตว์เลี้ยงชะงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดยังเป็นพาหะนำโรคมานสู่สัตว์เลี้ยง
	อื่น ๆ	สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย
ภาคตะวันออก		22-24 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % /ฝนตกหนัก //25-27 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % ฝนตกหนักถึงหนักมาก / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม. /21 ส.ค. คลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม. /22-27 ส.ค. คลื่นสูง ~2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
	พืชไร่	ระยะนี้ฝนตกต่อเนื่อง ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง โรคเส้ดำในอ้อย และโรคแอนแทรคโนส เป็นต้น
	พืชสวน	ระยะนี้ฝนตกชุก ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรดูแลสภาพสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากรเน่าโคนเน่า โรคใบติดในทุเรียน และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักติดต่อกัน หรือฝนตกหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำหลาก ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรจัดเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน และยกขอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูงขึ้น
	อื่น ๆ	ระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 30 – 40 % /ฝนตกหนัก /อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % /ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม. / คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
	ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % /ฝนตกหนัก /อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 – 6 ชม. /อันดามันตอนบน คลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม. /อันดามันตอนล่าง คลื่นสูง ~2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
	พืชไร่	พื้นที่ทางตอนบนและด้านตะวันออกของภาค ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน เป็นต้น ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
	พืชสวน	ระยะนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าฝั่งตะวันออก กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ซึ่งทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากรเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคยอดเน่าในปาล์มน้ำมัน และโรคแอนแทรคโนส เป็นต้น



ปศุสัตว์/ประมง สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค ควรยกขอบบ่อให้สูง และเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำให้พร้อมใช้งาน



อื่น ๆ ระยะนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในช่วงวันที่ 21 - 27 ส.ค. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.6	23.4	67.0	5	84
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.1	24.6	82.0	4	82
กลาง	32.8	25.6	24.7	3	76
ตะวันออก	31.9	25.5	52.6	3	82
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.2	24.5	15.0	3	79
- ฝั่งตะวันตก	32.5	25.7	48.5	4	83

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย อุตรธานี สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี กาญจนบุรี และตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ ตาก พิจิตร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร อุทัยธานี ลพบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา นราธิวาส ระนอง ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	195.0 มม	ที่ อ.ปัว	จ.น่าน	เมื่อวันที่ 18	ส.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	156.1 มม	ที่ อ.ภูพาน	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่ 19	ส.ค.	69
ภาคกลาง	196.9 มม	ที่ อ.สังขละบุรี	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่ 14	ส.ค.	69
ภาคตะวันออก	100.8 มม	ที่ อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่ 18	ส.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	45.7 มม	ที่ อ.ช้างกลาง	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่ 18	ส.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	70.4 มม	ที่ อ.เมือง	จ.ระนอง	เมื่อวันที่ 20	ส.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	32.4 มม	ที่ รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ	เขตสะพานสูง	เมื่อวันที่ 18	พ.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)
2. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ฝนเล็กน้อย 0.1 - 10.0	ฝนปานกลาง 10.1 - 35.0	ฝนหนัก 35.1 - 90.0	ฝนหนักมาก มากกว่า 90.0
--------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------