

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2569



ฉบับที่ 68/2569

ระยะนี้ประเทศไทย ฝนตกหนักถึงหนักมาก ระหว่างน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นลมค่อนข้างแรง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

- ระวังโรคเชื้อรา/แบคทีเรีย
- ดูแลหลังคา/แผงกำบังฝนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ฟื้นฟูสภาพสวน/แหล่งน้ำ

ภาคกลาง

- บดลอกคูคลอง
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- จัดเตรียมพื้นที่เก็บกักน้ำ



ระวังโรคเชื้อรา/แบคทีเรีย



ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชเชื้อราและแบคทีเรีย
- ยกขอบบ่อสัตว์น้ำ/เตรียมอุปกรณ์สูบน้ำ
- เดินเรือระมัดระวัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังโรคเชื้อรา/แบคทีเรีย
- ระวังศัตรูสัตว์รบกวนสัตว์เลี้ยง
- ระวังโรคฉี่หนู



ดูแลหลังคา/แผงกำบังฝน



ฟื้นฟูสวน/แหล่งน้ำ




สวมรองเท้าบูทเมื่อลุยน้ำ



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ด้านตะวันตก : ระวังโรคเชื้อรา
- ตะวันออก : ระวังหนอน
- เดินเรือระมัดระวัง เรือเล็กอันดามันงดออกจากฝั่ง



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-70% หนัก		30-70% หนัก		30-60% หนัก	
	22-28	29-35	23-27	29-36	23-28	23-27
	10-20	10-25	10-25	15-35	15-35	15-40
	75 - 85		70 - 80		70 - 80	
	3 - 5		3 - 6		4 - 6	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569

ฉบับที่ 68/2569

ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 24 - 26 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 30 ส.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และด้านตะวันตกของภาคกลาง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วง

คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วง 27 - 30 ส.ค. 69 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และด้านตะวันตกของภาคกลาง จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม อนึ่ง ราคาน้ำมันดิบและดีเซลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และอาจทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่และพืชสวน ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และอาจทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนได้

ภาคเหนือ

24 - 26 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% / ฝนตกหนัก // 27 - 30 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70% / ฝนตกหนัก/อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.



พืชไร่/ไม้ดอก

สำหรับพื้นที่ปลูกพืชไร่ในระยะนี้ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรคโนสและโรครากเน่า เป็นต้น



พืชสวน

สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียและร่วงหล่นตลอดจนเปลือกผลไม้กองอยู่ในบริเวณสวนแต่ควรนำไปกำจัดนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช



ปศุสัตว์

เกษตรกรควรดูแลหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึมและแผงก้างฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นและเป็นเวลานาน



อื่น ๆ

สำหรับพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 - 26 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30 - 40% / ฝนตกหนักตอนบน // 27 - 30 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70% / ฝนตกหนัก/อุณหภูมิ 23 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม.



พืชไร่

ทางตอนกลางและตอนล่างของภาค ฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตลดลง และด้วยคุณภาพ ส่วนพื้นที่ฝนตกชุก โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคหัวเน่าในมันสำปะหลังและโรคแอนแทรคโนส เป็นต้น



พืชสวน

พื้นที่ซึ่งฝนตกชุกโดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันออกของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง

	ปศุสัตว์	ในช่วงฤดูฝน แมลงและศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ รัน และไรต่างๆ จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูสัตว์ดังกล่าวมารบกวนสัตว์เลี้ยงทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโตและศัตรูสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะนำโรคมานสู่สัตว์เลี้ยง
	อื่น ๆ	พื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู โดยสวมรองเท้าบูตทุกครั้งเมื่อเดินลุยน้ำ

ภาคกลาง 24 – 26 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30 - 40% /ฝนตกหนักด้านตะวันตก// 27 – 30 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% /ฝนตกหนักถึงหนักมากด้านตะวันตก/อุณหภูมิ 23 – 36°ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80% /ความยาวนานแสงแดด 3 – 6 ชม.

	พืชไร่/ไม้ดอก	สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรขุดลอกคูคลองระบายน้ำให้น้ำสามารถระบายได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูกและโคนต้นพืชเป็นเวลานาน ทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้
	พืชสวน	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกและหยุดตกสลับกัน โดยเฉพาะทางตอนล่างด้านตะวันตกของภาค เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อนทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
	ปศุสัตว์	เกษตรกรควรสำรวจหลังคาโรงเรือนและแผงก้ำบังฝนสาดหากชำรุดเสียหายควรรีบซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เปียกฝนหนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
	อื่น ๆ	สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย

ภาคตะวันออก 24 - 26 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% /ฝนตกหนัก // 27 - 30 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70% /ฝนตกหนักถึงหนักมาก/ คลื่นสูง~ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง >2 เมตร/อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % /ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.

	พืชไร่	สำหรับฝนที่ตกต่อเนื่อง ทำให้ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง โรคยอดเน่าในสับปะรด และโรคแอนแทรกโนส เป็นต้น
	พืชสวน	ระยะนี้ฝนตกชุก ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรดูแลสภาพสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบติดในทุเรียน โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม และโรคหนักริตยางในยางพารา เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรยกขอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูงขึ้น และจัดเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดสภาวะน้ำล้นบ่อ
	อื่น ๆ	ระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคใต้ **ฝั่งตะวันออก** 24 และ 27 - 29 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% /ฝนตกหนักตอนบนและตอนกลาง // 25 – 26 และ 30 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30 - 40% /คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม./อุณหภูมิ 23 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % /ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.

ฝั่งตะวันตก 24 – 26 และ 30 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 /ฝนตกหนักตอนบน //27 - 29 ส.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70 / ฝนตกหนักถึงหนักมากตอนบน // จ.พังงาขึ้นมา: ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง

มากกว่า 3 เมตร /จ.ภูเก็ตลงไป: ทะเลลึกขึ้นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร/ อุณหภูมิ

23 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85 % /ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม.



พืชไร่

พื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาค ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน เป็นต้น ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ



พืชสวน

ระยะนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ซึ่งทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคหน้ากรีดยางในยางพารา และโรคแอนแทรกคโนส เป็นต้น



ปศุสัตว์/ประมง

สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ควรยกขอบบ่อให้สูง และเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำให้พร้อมใช้งาน



อื่น ๆ

ระยะนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.1	24.2	74.0	4	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.0	24.8	78.6	4	92
กลาง	32.8	25.8	29.8	4	86
ตะวันออก	31.7	25.4	57.7	5	88
ใต้	34.1	24.7	15.0	3	91
- ฝั่งตะวันออก	32.8	25.2	39.3	3	92
- ฝั่งตะวันตก	31.1	24.2	74.0	4	93
หมายเหตุ: ข้อมูลที่คำนวณเป็นข้อมูลที่ได้จากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น					

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรธานี สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี กาญจนบุรี และตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ โยธธร อุทัยธานี ลพบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ระนอง และพังงา

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	195.0 มม	ที่ อ.ปัว	จ.น่าน	เมื่อวันที่ 18	ส.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	156.1 มม	ที่ อ.ภูพาน	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่ 19	ส.ค.	69
ภาคกลาง	187.9 มม	ที่ อ.สังขละบุรี	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่ 19	ส.ค.	69
ภาคตะวันออก	100.8 มม	ที่ อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	เมื่อวันที่ 18	ส.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	65.6 มม	ที่ อ.สุไหงโกทิง	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่ 22	ส.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	70.4 มม	ที่ อ.เมือง	จ.ระนอง	เมื่อวันที่ 20	ส.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	32.4 มม	ที่ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	เขตสะพานสูง.	เมื่อวันที่ 18	ส.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0

2. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร