

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2569



ฉบับที่ 6 /2569



อากาศเปลี่ยนแปลง รักษาสุขภาพ / มีหมอกในตอนเช้า ใช้รถใช้ถนนระวัง / อากาศแห้งระวังอัคคีภัย

อันดามัน/อ่าวไทย เดินเรือระมัดระวัง

ภาคเหนือ

- อากาศหนาวเย็นให้ความอบอุ่นตนเอง
- ดูแลแพงกำบังลมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- ระวังอัคคีภัย / ทำแนวกันไฟ

ภาคกลาง

- อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพ
- คลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
- เลือกปลูกพืชอายุสั้น/ใช้น้ำน้อย



ให้ความอบอุ่นตนเอง



ระวังอัคคีภัย

ภาคตะวันออก


- ดูแลให้น้ำพืชอย่างเหมาะสม
- ดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะกับน้ำในบ่อเลี้ยง
- วางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสม

คำหมาย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)


ยอดดอย
ต่ำสุด 2 ถึง 10 °ซ.



ยอดภู
ต่ำสุด 4 ถึง 12 °ซ.




อุณหภูมิ : องศาเซลเซียส



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพ
- คุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- วางแผนการใช้น้ำ



คุมอุณหภูมิในโรงเรือน



คลุมดินด้วยใบไม้/ฟางข้าว



ระวังโรคเชื้อรา



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ตอนบน ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
- ตอนล่าง ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- เดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
					10-20%	
°C	12-19	28-35	12-22	28-34	14-24	31-35
m/s	← E 10 - 15		← E 10 - 15		↙ SE 15 - 30	
% ความชื้นสัมพัทธ์	65 - 75		60 - 70		60 - 70	
hr. ความยาวนานแสงแดด	7 - 9		7 - 9		7 - 8	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 19 - 25 มกราคม 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2569

ฉบับที่ 6 /2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 19 – 20 ม.ค. 69 ประเทศไทยมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ และยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 25 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส มีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง สำหรับภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 25 ม.ค. 69 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพ ส่วนในบางช่วงจะมีหมอกในตอนเช้าและหมอกหนาในบางพื้นที่ เกษตรกรควรเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร โดยเฉพาะขณะผ่านบริเวณที่มีหมอกหนา สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคเหนือ

19 – 25 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ /อุณหภูมิ 12 – 35 °ซ. /บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด /มีน้ำค้างแข็งบางแห่ง /อุณหภูมิต่ำสุด 2 - 10 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 55 – 65 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 8 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้จะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนส และราน้ำค้างในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น



พืชสวน

สำหรับปริมาณฝนที่น้อยและน้ำที่ระเหยมากในระยะนี้ ไม้ผลที่อยู่ในระยะออกดอกและผลอ่อน เช่น ลำไย พันธ์ุเบและมะม่วง เป็นต้น เกษตรกรควรดูแลให้น้ำอย่างเหมาะสม หากขาดน้ำจะทำให้ดอกร่วงหล่น การติดผลลดลง ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะสะสมอาหารและเตรียมแทงช่อดอก เช่น ลำไยพันธุ์หนักและลิ้นจี่ เป็นต้น ควรดื่มน้ำร่อนจนเห็นดอกชัดเจนจึงค่อยลงมือให้น้ำโดยให้ในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น



ปศุสัตว์/ ประมง

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรสำรวจแก้งาบังลมหนาว หากชำรุดเสียหายควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน และควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนแก่สัตว์ที่ยังเล็ก เพื่อป้องกันสัตว์หนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และอาคารบ้านเรือน รวมทั้งไม่ควรเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เนื่องจากฤดูหนาวอากาศจะจืด ควันไฟจะแผ่ปกคลุมบริเวณข้างเคียงทำให้ทัศนวิสัยลดลง เป็นอุปสรรคต่อการใช้รถใช้ถนนและควันไฟอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 – 20 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาว /กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่/

อุณหภูมิ 14 – 34 °ซ. /บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 14 °ซ. //

21 – 25 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาว /มีลมแรง /และอุณหภูมิลดลง 2 – 4 °ซ./

อุณหภูมิ 12 – 32 °ซ. /บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด /อุณหภูมิต่ำสุด 4 - 12 °ซ.

/ ความชื้นสัมพัทธ์ 50 – 60 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้จะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น ใบจุดสีม่วงในหอม และกระเทียม และราเน่าค้ำในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น ส่วนผลผลิตการเกษตรไม่ควรตากไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้



พืชสวน

ชาวสวนควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ และควรกำจัดวัชพืชในสวน เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูกและเป็นการตัดวงจรชีวิตของโรคและศัตรูพืช ซึ่งจะเจริญเติบโตได้ในบางช่วงชีวิตของวัชพืช



ปศุสัตว์

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และควรหมั่นสังเกตสัตว์เลี้ยงหากพบสัตว์ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและทำการรักษา เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ



อื่น ๆ

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคกลาง

19 – 21 ม.ค. 69 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า /หมอกหนาในบางพื้นที่ /มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ทางตอนล่างของภาค /อุณหภูมิ 17 – 35 °ซ. // 22 – 25 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาว/มีหมอกบางในตอนเช้า /อุณหภูมิลดลง 1 – 3 °ซ./อุณหภูมิ 14 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 55 – 65 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อยประกอบกับน้ำระเหยมีมาก เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม สำหรับบางพื้นที่จะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้างและโรคแอนแทรกโนสในพืชไร่และพืชผัก เป็นต้น



พืชสวน

เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น รวมทั้งระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ



ปศุสัตว์/
ประมง

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำของพืช

ภาคตะวันออก

19 – 20 ม.ค. 69 อากาศเย็น /มีหมอกในตอนเช้า /มีหมอกหนาในบางพื้นที่/ มีฝน 10 - 20 %
อุณหภูมิ 21 – 35 °ซ./ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

// 21 – 25 ม.ค. 69 อากาศเย็นในตอนเช้า /ลมแรง /อุณหภูมิลดลง 2 – 4 °ซ.

อุณหภูมิ 18 –34 °ซ. /ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 70 %/ ความยาวนานแสงแดด 7 – 8 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อยประกอบกับปริมาณน้ำระเหยมีมาก ทำให้ความชื้นในดินลดลง เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม ส่วนผู้ที่ปลูกพริกไทยควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด โดยเฉพาะเพลี้ยแป้ง และในบางช่วงจะมีหมอกในตอนเช้า สภาพอากาศเหมาะแก่การระบาดของโรคใบจุด เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว



พืชสวน

สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะออกดอก เกษตรกรควรให้น้ำอย่างเหมาะสมถ้าขาดน้ำจะทำให้ดอกชะงักการเจริญเติบโตการติดผลลดลง ส่วนบางช่วงจะมีหมอกในตอนเช้า ชาวสวนมะม่วง ควรระวังและป้องกันโรคราดำ หากพบควรฉีดพ่นด้วยน้ำบริเวณทรงพุ่มก็จะลดการระบาดลงได้ แต่ไม่ควรฉีดน้ำแรงเกินไปเพราะจะทำให้ช่อดอกช้ำการติดผลลดลง



ปศุสัตว์/
ประมง

ระยะนี้ปริมาณน้ำระเหยมีมาก ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง รวมทั้งดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำอย่างประหยัด และวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคใต้ **ฝั่งตะวันออก** มีฝนฟ้าคะนอง 10 – 20% ตลอดช่วง /ในช่วงวันที่ 19 – 20 ม.ค. 69 ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร //21 – 25 ม.ค. 69 ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร /อุณหภูมิ 18 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

ฝั่งตะวันตก

มีฝนฟ้าคะนอง 10 – 20 % ตลอดช่วง / 19 – 20 ม.ค. 69 /ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร// 21 – 25 ม.ค. 69 ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร/อุณหภูมิ 21 –35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.



พืชไร่

สำหรับทางตอนบนของภาคซึ่งสภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ รวมทั้งระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตรและอาคารบ้านเรือน



พืชสวน

ทางตอนบนของภาคสภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ รวมทั้งระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตรและอาคารบ้านเรือน โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพาราควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องติดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ส่วนทางตอนกลางของภาคฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ ชาวสวนควรระวังและ

ป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อน และยอดอ่อนทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ส่วนทางตอนล่างของภาคสภาพอากาศขึ้น เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบติดในทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่า โรคหน่อกีดยาง เป็นต้น



ปลูกลำไย/
ประมง

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ในส่วนบางพื้นที่ที่มีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค สัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อยลง เกษตรกรควรลดปริมาณลง เพื่อป้องกันอาหารเหลือทำให้น้ำเน่าเสีย



อื่น ๆ

ทางตอนบนของภาค อากาศเย็น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืชเพื่อรักษาความชื้น ภายใตดิน

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.3	14.8	0.0	0	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30.8	15.3	0.0	0	92
กลาง	32.1	19.2	0.2	0	88
ตะวันออก	31.6	20.2	2.8	1	89
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	31.1	21.1	1.8	0	92
- ฝั่งตะวันตก	33.0	22.7	1.9	1	89

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

1. รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคตะวันออก	30.0	มม.	ที่	อ.เขาสมิง	จ.ตราด	เมื่อวันที่	18	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	80.3	มม.	ที่	อ.ปากพนัง	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	15	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	6.8	มม.	ที่	อ.ทุ่งหว้า	จ.สตูล	เมื่อวันที่	17	ม.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	4.1	มม.	ที่	ท่าเรือกรุงเทพฯ	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	17	ม.ค.	69

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ไม่มีรายงานฝนตก

2. รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	7.3	° ซ.	ที่ อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	12	ม.ค.	69
	(3.0	° ซ.	ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	17-18	ม.ค.	69
			และ ที่ กัวแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	18	ม.ค.	69)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8.5	° ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.เลย	เมื่อวันที่	12	ม.ค.	69
	(4.0	° ซ.	ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง อภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	12	ม.ค.	69
ภาคกลาง	11.0	° ซ.	ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	12	ม.ค.	69
ภาคตะวันออก	14.6	° ซ.	ที่ กษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	12	ม.ค.	69
			และ อ.เมือง	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	12	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	13.6	° ซ.	ที่ กษ. หนองพลับ อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	12	ม.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	19.9	° ซ.	ที่ อ.เมือง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	12	ม.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	17.8	° ซ.	ที่ ท่าเรือกรุงเทพฯ	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	12	ม.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน, ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0
2. เกณฑ์อากาศ อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส) 16.0 - 22.9 8.0 - 15.9 ต่ำกว่า 8.0
3. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร