

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 4 – 10 ก.ย. 69

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 71/2569

ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก-หนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหาย

จากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน
- น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคกลาง

- ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูก
- ฝ้าระวังสัตว์เกิดความเครียด
- ระวังน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร



ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่ง

ภาคตะวันออก

- ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
- ยกขอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูง
- เดินเรือระมัดระวัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


- กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก
- ดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้ใช้งานได้ปกติ
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา




น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก



ยกขอบบ่อเลี้ยงให้สูง




ไม่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน



เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ตอนบนของภาค : ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ฝั่งตะวันตก : ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- หลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	60-80% หนัก-หนักมาก		60-80% หนัก-หนักมาก		30-60% หนัก	40-80% หนัก-หนักมาก
	23-28	28-36	23-27	30-36	23-28	32-36
	10-20	10-20	10-20	15-35	15-35	15-35
	80 - 90		80 - 90		75 - 85	
	3 - 5		4 - 6		4 - 6	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569

ฉบับที่ 71/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 4 - 7 ก.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 8 - 10 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ตลอดช่วง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่าง และอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60-80 % ฝนตกหนัก ตลอดช่วง //4-5 ก.ย. และ 9-10 ก.ย. ฝนหนักมาก /อุณหภูมิ 23-36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.



พืชไร่/ไม้ดอก

ระยะนี้ฝนตกชุก ส่งผลให้ความชื้นในอากาศและในดินสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคเส้ดำในอ้อย และโรคราสนิมในไม้ดอก เป็นต้น



พืชสวน

ระยะนี้ฝนตกชุก ความชื้นในอากาศและในดินสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วงในยางพารา โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม โรคราน้ำฝนและโรคราดำในลำไย เป็นต้น



ปศุสัตว์

ระยะนี้ฝนตกชุก ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน สำหรับบางพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วม ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรจัดเตรียมพื้นที่อพยพสัตว์เลี้ยงไว้ในที่สูงหากเกิดน้ำท่วม



อื่น ๆ

ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรเฝ้าระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาค

ฝนฟ้าคะนอง 60-80 % ฝนตกหนัก ตลอดช่วง //4-6 ก.ย. และ 8-10 ก.ย. ฝนหนักมาก /อุณหภูมิ 23-35 °ซ.

ตะวันออกเฉียงเหนือ

/ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.



พืชไร่

พื้นที่ฝนตกชุก โดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันออกของภาค ส่งผลให้ความชื้นในอากาศและในดินสูง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง โรคแอนแทรคโนส และโรคเส้ดำในอ้อย เป็นต้น ส่วนในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน



พืชสวน

ในช่วงฤดูฝน วัชพืชจะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช

	ปศุสัตว์	เกษตรกรควรหมั่นสำรวจโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และหลังคาโรงเรือน หากพบรอยรั่วซึมควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย
	อื่น ๆ	สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักติดต่อกัน และฝนตกหนักมาก เกษตรกรควรเฝ้าระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
ภาคกลาง		4-7 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % ฝนตกหนัก //8-10 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 70 – 80 % ฝนตกหนัก /ฝนหนักมาก 9-10 ก.ย. //อุณหภูมิ 23–36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.
	พืชไร่	สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้ใช้งานได้ตามปกติ ป้องกันน้ำขังบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืชเป็นเวลานาน ทำให้รากพืชเน่าและต้นพืชตายได้
	พืชสวน	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกและหยุดตกสลับกัน เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
	ปศุสัตว์	ระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝน แมลงศัตรูสัตว์จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรระวังแมลงศัตรูสัตว์มารบกวนสัตว์เลี้ยง ทำให้สัตว์เลี้ยงชะงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดยังเป็นพาหะนำโรคมารู้สึสัตว์เลี้ยงได้
	อื่น ๆ	ระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ประกอบกับภาคกลางเป็นพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรขุดลอกคูคลอง และทางระบายน้ำอย่าให้ติดขัดตันขึ้น น้ำระบายได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร
ภาคตะวันออก		4-7 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % ฝนตกหนัก //8-10 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 70 – 80 % ฝนตกหนักถึงหนักมาก /อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม. /คลื่นสูง ~2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
	พืชไร่	ระยะนี้ฝนตกต่อเนื่อง ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชจากเชื้อรา เช่น โรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลังและโรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น
	พืชสวน	ระยะนี้ฝนตกชุก ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรดูแลสภาพสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคหนักริดยางในยางพารา และโรคใบติดในทุเรียน เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำหลาก ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรจัดเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำให้ใช้งานได้ตามปกติ และยกขอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูง
	อื่น ๆ	ระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก		4-7 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 30 – 40 % //8-10 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % ฝนตกหนัก / อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % /ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม. / คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
ฝั่งตะวันตก		4-7 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % ฝนตกหนัก //8-10 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % ฝนตกหนักถึงหนักมาก / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3–6 ชม. /คลื่นสูง ~2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
	พืชไร่	พื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ส่วนพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของภาค เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



พืชสวน

ทางด้านตะวันตกของภาค มีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าฝั่งตะวันออก เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน โรคลำต้นเน่าและโรคทะลายเน่าในปาล์มน้ำมัน เป็นต้น ส่วนพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกินใบในมังคุด และหนอนขอนใบในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น



ปศุสัตว์/ประมง

สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรยกขอบบ่อให้สูง และเตรียมอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ



อื่น ๆ

ระยะนี้ บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.6	24.1	45.9	5	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.4	24.4	45.5	4	93
กลาง	33.6	25.7	44.0	5	89
ตะวันออก	32.0	25.5	75.3	4	91
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	34.0	24.7	18.2	3	91
- ฝั่งตะวันตก	32.9	25.4	78.7	4	91

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี นครนายก ตราด นราธิวาส และพังงา ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน ตาก พิชณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ระนอง ภูเก็ต กระบี่ และสตูล

รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	75.2 มม.	ที่	อ.ท่าวังผา	จ.น่าน	เมื่อวันที่	1	ก.ย.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	127.0 มม.	ที่	อ.บุณฑริก	จ.อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	30	ส.ค.	69
ภาคกลาง	77.8 มม.	ที่	อ.วังทอง	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	28	ส.ค.	69
ภาคตะวันออก	131.6 มม.	ที่	อ.เมือง	จ.นครนายก	เมื่อวันที่	29	ส.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	126.4 มม.	ที่	อ.สุโขทัย-ลก	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	3	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	149.4 มม.	ที่	อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่	30	ส.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	33.2 มม.	ที่	ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3	เขตประเวศ	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)
2. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร

ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0