

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 21 – 27 กันยายน 2569



ฉบับที่ 76/2569

ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก-หนักมาก **ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง**

บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง


ส่วนในช่วงวันที่ 23-27 ก.ย. เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง
- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก

ภาคกลาง

- สำรวจระบบระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก




ระวังน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก ดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่ง

ภาคตะวันออก


- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
- เดินเรือระมัดระวัง

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก
- ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน
- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย



ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน



ระบายน้ำออกจากแปลงปลูก

เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ยกขอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูง
- เดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	60-70% หนัก-หนักมาก		60-80% หนัก-หนักมาก		40-70% หนัก-หนักมาก	
	22-27	29-36	23-26	28-35	22-27	30-35
	← E 10-20		← E 10-20		↘ SW 15-35	
	80 - 90		80 - 90		80 - 90	
	3 - 5		3 - 5		3 - 5	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 21 – 27 กันยายน 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569

ฉบับที่ 76/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 21-22 ก.ย. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนในช่วงวันที่ 23-27 ก.ย. บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนล่าง มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยเฉพาะวันที่ 23-27 ก.ย. บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สำหรับระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ส่วนในช่วงวันที่ 23-27 ก.ย. เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60–70 % ฝนตกหนัก ตลอดช่วง //ฝนหนักมาก-ตอนล่างของภาค 25-26 ก.ย. /อุณหภูมิ 22–36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80–90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.



พืชไร่/ข้าว

ระยะนี้มีฝนตกชุก ส่งผลให้ความชื้นในอากาศและในดินสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรคโนสในสตอเบอร์รี่ โรคไหม้และโรคใบขอบแห้งในข้าวนาปี เป็นต้น



พืชสวน

พื้นที่ซึ่งฝนตกชุก ส่งผลให้ความชื้นในอากาศและในดินสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคราดำในผลไม้ในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม โรคใบจุดตากบในกาแฟ โรครา น้ำฝนและโรคราดำในลำไย เป็นต้น



ปศุสัตว์

สำหรับบางพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วม ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับบ่อพยพสัตว์เลี้ยงไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง รวมทั้งควรดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน



อื่น ๆ

ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรเฝ้าระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ



พืชไร่

21-22 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60–70 % ฝนตกหนัก-ตอนล่างของภาค //23-27 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 70–80 % ฝนหนัก-หนักมาก /อุณหภูมิ 23–35 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80–90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม. พื้นที่ซึ่งฝนตกชุก โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค ส่งผลให้ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคโคนเน่าหัวเน่าและโรคพุ่มแฉ้ในมันสำปะหลัง เป็นต้น

	พืชสวน	ในช่วงฤดูฝน วัชพืชจะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก รวมทั้งไม่ให้แหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช
	ปศุสัตว์	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรหมั่นสำรวจโรงเรือนเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะหลังคาโรงเรือนและแผงกั้นฝน หากพบรอยรั่วซึมควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย
	อื่น ๆ	สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักติดต่อกันและฝนตกหนักมาก โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค เกษตรกรควรเผ่าระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
ภาคกลาง		21-23 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-70 % ฝนตกหนัก // 24-27 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 70-80 % ฝนตกหนัก-หนักมาก // อุณหภูมิ 22-35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.
	พืชไร่/ไม้ดอก	ระยะนี้ฝนตกสม่ำเสมอส่งผลให้ความชื้นในดินและอากาศสูง เกษตรกรควรเผ่าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคยอดเน่าในกล้วยไม้ โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง และโรคแอนแทรกคโนส เป็นต้น
	พืชสวน	สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้ใช้งานได้ตามปกติ ป้องกันน้ำขังบริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืชเป็นเวลานาน ทำให้รากพืชเน่าและต้นพืชตายได้ รวมทั้งระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม และโรคแอนแทรกคโนสในองุ่นและฝรั่ง เป็นต้น
	ปศุสัตว์	ระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝน แมลงและศัตรูสัตว์จะเจริญเติบโตได้ดี ควรระวังแมลงศัตรูสัตว์มารบกวนสัตว์เลี้ยง ทำให้สัตว์เลี้ยงชะงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดยังเป็นพาหะนำโรคมานสู่สัตว์เลี้ยงได้
	อื่น ๆ	ระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ประกอบกับภาคกลางเป็นพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรขุดลอกคูคลอง และทางระบายน้ำอย่าให้ติดขัดตันเขิน น้ำระบายได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร
ภาคตะวันออก		21-22 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-70 % ฝนตกหนัก // 23-27 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 70-80 % ฝนตกหนัก-หนักมาก / อุณหภูมิ 23 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80- 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม. / คลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม.
	พืชไร่	ระยะนี้ฝนตกต่อเนื่อง ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชจากเชื้อรา เช่น โรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง โรครากเน่าในพริกไทย และโรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น
	พืชสวน	ระยะนี้ฝนตกชุก ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรดูแลสภาพสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคหนักริตยางในยางพารา และโรคใบติดในทุเรียน เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำหลาก ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรจัดเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำให้ใช้งานได้ตามปกติ และยกขอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูง
	อื่น ๆ	ระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในช่วงวันที่ 23-27 ก.ย. บริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก 21-23 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40–60% ฝนตกหนัก // 24-27 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60–70 % ฝนตกหนัก-หนักมาก / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 6 ชม. / คลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม.
ฝั่งตะวันตก	21-23 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % ฝนตกหนัก // 24-27 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % ฝนตกหนัก-หนักมาก / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3–6 ชม. / คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 พืชไร่	พื้นที่ซึ่งฝนตกชุก โดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาค เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคยอดเน่าในสับปะรดและโรคเส้ดำในอ้อย เป็นต้น
 พืชสวน	ทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาค มีฝนตกชุก ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าและโรคราสีชมพูในไม้ผล โรคลำต้นเน่าและโรคทะลายเน่าในปาล์มน้ำมัน เป็นต้น
 ปศุสัตว์/ประมง	สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรยกขอบบ่อให้สูง และเตรียมอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน
 อื่น ๆ	บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	30.8	23.1	81.0	5	86
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30.7	23.4	85.7	6	89
กลาง	32.4	24.4	85.1	6	85
ตะวันออก	30.6	23.9	96.2	5	86
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	31.4	23.4	53.5	4	86
- ฝั่งตะวันตก	30.4	23.7	163.1	6	87

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ อุทัยธานี ตราด ระนอง พังงา และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	149.5 มม.	ที่	อ.วังทอง	จ.พิษณุโลก	เมื่อวันที่	20	ก.ย.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	120.2 มม.	ที่	อ.เกษตรสมบูรณ์	จ.ชัยภูมิ	เมื่อวันที่	18	ก.ย.	69
ภาคกลาง	114.2 มม.	ที่	อ.ห้วยคต	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	19	ก.ย.	69
ภาคตะวันออก	125.0 มม.	ที่	อ.เขาสมิง	จ.ตราด	เมื่อวันที่	16	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	80.7 มม.	ที่	อ.ปะทิว	จ.ชุมพร	เมื่อวันที่	18	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	464.4 มม.	ที่	อ.ควนกาหลง	จ.สตูล	เมื่อวันที่	19	ก.ย.	69
กรุงเทพมหานคร	81.5 มม.	ที่	กองบินตำรวจ	เขตบางเขน	เมื่อวันที่	15	ก.ย.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0
2. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร