

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. – 1 ต.ค. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 77/2569

25-28 ก.ย. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือ-อีสาน-กลาง-กรุงเทพฯ-ตะวันออก-ใต้ตอนบน ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขัง บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมค่อนข้างแรง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง 25-27 ก.ย.

ภาคเหนือ

- พื้นที่ฝนตกต่อเนื่อง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน /พื้นที่ระดับน้ำลด เร่งฟื้นฟูสภาพสวน
- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน

ภาคกลาง

- พื้นที่ลุ่ม : เร่งระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่ง อากาศถ่ายเท




ระวังโรคพืชจากเชื้อรา

ฟื้นฟูสภาพสวนหลังน้ำท่วม

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
- คลื่นแรง : เดินเรือระมัดระวัง

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ฝนตกต่อเนื่อง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน
- ดูแลหลังคาโรงเรือน/แพงกำบังฝนสาด
- ไม่ปล่อยน้ำขังโคนต้นพืชนาน
- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย



เร่งระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน



ดูแลหลังคาโรงเรือน

เรือเล็กงดออกจากฝั่ง 25-27 ก.ย.

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ยกขอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูง
- เดินเรือระมัดระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
30-70% หนัก-หนักมาก	30-80% หนัก-หนักมาก		20-80% หนัก-หนักมาก		30-80% หนัก-หนักมาก	20-70% หนัก
°C	22-27	29-36	22-26	28-35	22-27	29-35
km/hr	E 10-20	SW 10-20	E 10-20	แปรปรวน 10-25	แปรปรวน 20-40	SW 15-40
% ความชื้นสัมพัทธ์	80 - 90		80 - 90		80 - 90	
hr. ความยาวนาน	3 - 5		3 - 5		3 - 6	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569

ฉบับที่ 77/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 25 - 28 ก.ย. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่วนในวันที่ 29 ก.ย. - 1 ต.ค. ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ 25 - 27 ก.ย. 69 โดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในวันที่ 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 69 บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 25 - 27 ก.ย. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ส่วนในช่วงวันที่ 25-27 ก.ย. เรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

25-29 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-70 % ฝนตกหนัก //ฝนหนักมากตอนล่างและตะวันตกของภาค 25-28 ก.ย. //30 ก.ย. - 1 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40 % อุณหภูมิ 22-36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.



พืชไร่/ข้าว

ระยะนี้มีฝนตกสม่ำเสมอ ทำให้ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดในเบญจมาศ โรคไหม้ข้าว และโรคใบขอบแห้งในข้าวนาปี เป็นต้น



พืชสวน

พื้นที่ซึ่งฝนตกสม่ำเสมอ ส่งผลให้ความชื้นในอากาศและในดินสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคราดำในมะม่วง โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม และโรคใบจุดตาบในกาแฟ เป็นต้น



ปศุสัตว์

ในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกสะสม ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคคอบวม เป็นต้น โดยหมั่นสังเกตสัตว์เลี้ยง หากพบสัตว์ป่วย ควรรีบแยกออกจากกลุ่มและทำการรักษา เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ และไม่ควรสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง หากมีความจำเป็นควรสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันอย่างมิดชิด



อื่น ๆ

ในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วม โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรระบายน้ำออก และฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม ส่วนทางตอนล่างของภาคซึ่งยังคงมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่

ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  พืชไร่	25-28 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-80 % ฝนตกหนัก //25 ก.ย. ฝนหนักมาก //29 ก.ย. – 1 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% /อุณหภูมิ 22-35 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
 พืชไร่	พื้นที่ซึ่งฝนตกสม่ำเสมอ ส่งผลให้ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรคโนส และโรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง เป็นต้น ส่วนทางตอนล่างของภาคซึ่งยังคงมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกเพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรนาน ทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้
 พืชสวน	ระยะนี้ฝนตกสม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคซึ่งมีฝนตกหนัก เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ลำต้นน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชนานเกิน 7 วัน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ โดยทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
 ปศุสัตว์	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงก้างฝนสาดให้ใช้งานได้ตามปกติเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝนหนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย ส่วนทางตอนล่างของภาค ซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรควรอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง รวมทั้งจัดเตรียมอาหารสัตว์และน้ำกินสำหรับสัตว์ ตลอดจนระบบส่องสว่างยามค่ำคืนเอาไว้พร้อม
 อื่น ๆ	สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักติดต่อกันและฝนตกหนักมาก เกษตรกรควรเฝ้าระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ส่วนในพื้นที่ซึ่งมีน้ำขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบูตทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู
ภาคกลาง	25-29 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-80 % ฝนตกหนัก //25-27 ก.ย. ฝนหนักมาก //30 ก.ย. – 1 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-40 % //อุณหภูมิ 22-35 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.
 พืชไร่/ไม้ดอก	ระยะนี้ฝนตกสม่ำเสมอ ส่งผลให้ความชื้นในดินและอากาศสูง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคยอดเน่าในกล้วยไม้ โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง และโรคแอนแทรคโนส เป็นต้น
 พืชสวน	ระยะนี้ฝนตกสม่ำเสมอ ประกอบกับภาคกลางเป็นพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำอย่าให้ตื้นเขินติดขัด น้ำระบายได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรนาน ทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ รวมทั้งระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรคโนสในฝรั่งและโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น
 ปศุสัตว์	ระยะนี้ฝนตกสม่ำเสมอ เกษตรกรควรดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น พื้นคอกไม่ชื้นแฉะ ส่วนพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่ม ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรจัดเตรียมพื้นที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง เอาไว้สำหรับอพยพสัตว์เลี้ยงหากเกิดสภาวะน้ำท่วมพื้นที่เลี้ยงสัตว์
 อื่น ๆ	ระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ประกอบกับภาคกลางเป็นพื้นที่ลุ่มเป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรควรขุดลอกคูคลอง และทางระบายน้ำอย่าให้ติดขัดตื้นเขิน น้ำระบายได้สะดวก และเร่งระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรนาน

ภาคตะวันออก	25-27 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 70-80 % ฝนตกหนักถึงหนักมาก //28 ก.ย. - 1 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% / อุณหภูมิ 23 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80- 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม. /25-27 ก.ย. คลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม. /28 ก.ย. - 1 ต.ค. คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
 พืชไร่	ระยะนี้มีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง และโรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น
 พืชสวน	ระยะนี้มีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรดูแลสภาพสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคหนักริดยางในยางพารา และโรคใบติดในทุเรียน เป็นต้น
 ปศุสัตว์/ประมง	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำหลาก ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลอุปกรณ์สูบน้ำที่จัดเตรียมไว้ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และยกขอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูง รวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
 อื่น ๆ	ระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในช่วงวันที่ 25-27 ก.ย. บริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก	25-27 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนตกหนัก //25-26 ก.ย. ฝนหนักมาก //28-29 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% //30 ก.ย. - 1 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-30 % / อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม. /25-27 ก.ย. อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม.
ฝั่งตะวันตก	25-27 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70 % ฝนตกหนัก //28-29 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60 % //30 ก.ย.-1 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-30% /อุณหภูมิ 23 - 34 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม. /25-27 ก.ย. อันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม.
 พืชไร่	ระยะนี้มีฝนตกสม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาค ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรกโนส และโรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น
 พืชสวน	ระยะนี้มีฝนตกสม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาค ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน และโรคใบยางร่วงในยางพารา เป็นต้น
 ปศุสัตว์/ประมง	ระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรง ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และในพื้นที่ซึ่งฝนตกสม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาค ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรยกขอบบ่อให้สูง และเตรียมอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน
 อื่น ๆ	ระยะนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในช่วงวันที่ 25-27 ก.ย. บริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 18 – 24 กันยายน 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.7	23.7	73.6	5	95
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.4	24.0	51.9	4	95
กลาง	33.3	25.1	140.9	6	94
ตะวันออก	31.6	24.3	199.1	6	95
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.4	24.5	48.2	4	94
- ฝั่งตะวันตก	31.5	24.4	98.9	5	95

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด ระนอง พังงา และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ เลย ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก จันทบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	149.5 มม.	ที่	อ.วังทอง	จ.พิษณุโลก	เมื่อวันที่	20	ก.ย.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	151.0 มม.	ที่	อ.เทพสถิต	จ.ชัยภูมิ	เมื่อวันที่	24	ก.ย.	69
ภาคกลาง	124.4 มม.	ที่	อ.ท่าเรือ	จ.พระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	24	ก.ย.	69
ภาคตะวันออก	171.4 มม.	ที่	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	23	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	80.7 มม.	ที่	อ.พะโต๊ะ	จ.ชุมพร	เมื่อวันที่	18	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	464.4 มม.	ที่	อ.ควนกาหลง	จ.สตูล	เมื่อวันที่	19	ก.ย.	69
กรุงเทพมหานคร	72.8 มม.	ที่	กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา	เมื่อวันที่	23	ก.ย.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0

2. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร