

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 4 ต.ค. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 78/2569

25-28 ก.ย. ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง //ระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมค่อนข้างแรง ชาวเรือชาวประมงเดินเรือระมัดระวัง 28 ก.ย. เรือเล็กอ่าวไทยตอนบน/อันดามันตอนบนงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

- ระวังโรคเชื้อรา
- ระวังศัตรูสัตว์รบกวนสัตว์เลี้ยง
- พืชสภาพสวน/แหล่งน้ำ

ภาคกลาง

- เร่งระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช
- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่ง อากาศถ่ายเท



ระวังโรคพืชจากเชื้อรา




ขุดลอกคูคลอง


ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช
- คลื่นแรง : เดินเรือระมัดระวัง

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เตรียมน้ำสำรองให้พืชที่ปลูกปลายฤดูฝน
- ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- ระวังหอยเชอรี่



เร่งระบายน้ำออกจากแปลงปลูก



ไม่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ที่ชื้นแฉะนาน



ระวังหอยเชอรี่



เดินเรือระมัดระวัง.

ภาคใต้

- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระวังความเสียหาย
- เดินเรือระมัดระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	40-70% หนัก-หนักมาก	30-70% หนัก	40-80% หนัก-หนักมาก	40-80% หนัก-หนักมาก	40-70% หนัก	40-70% หนัก
	22-27 29-36	22-26 28-35	22-27 30-35	23-26 29-34	22-27 29-35	23-26 29-34
	← E 10-20	← E 10-25	↙ SE 10-20	↘ SW 15-35	↘ SW 20-40	↘ SW 40-70
	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90
	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 6	3 - 6





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569

ฉบับที่ 78/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 28 - 29 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 30 ก.ย. - 4 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สำหรับในช่วงวันที่ 29 ก.ย. - 4 ต.ค. 69 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 28 - 29 ก.ย. 69 บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ อนึ่ง ระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินทางในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับในวันที่ 28 ก.ย. 69 เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

28 - 29 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70% /ฝนตกหนัก/ ฝนตกหนักมากตอนล่างและตะวันตกของภาค 28 ก.ย.

//30 ก.ย. - 4 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% /อุณหภูมิ 22 - 36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.



พืชไร่/ข้าว

พื้นที่ซึ่งฝนตกชุกโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกและตอนล่างของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดและโรคราดำในกุหลาบ โรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น



พืชสวน

พื้นที่ซึ่งฝนตกชุก ทำให้ความชื้นในดินและในอากาศสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม และโรคน้ำฝนในลำไย เป็นต้น



ปศุสัตว์

ในช่วงฤดูฝนแมลงและศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ รัน และไร ต่างๆจะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ศัตรูสัตว์มารบกวนสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงชะงักการเจริญเติบโตและศัตรูสัตว์บางชนิดยังเป็นพาหะนำโรคมารู้สึกละเลย



อื่น ๆ

พื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วม หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงปลูกและฟื้นฟูสภาพสวน และแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม ส่วนทางตอนล่างและด้านตะวันตกของภาคซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาค

28 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70% /ฝนตกหนัก// 29 ก.ย. - 4 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30 - 60% /อุณหภูมิ 22 -

ตะวันออกเฉียงเหนือ

35 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.



พืชไร่

สำหรับทางตอนบนของภาคปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรมีน้ำสำรองเอาไว้ให้พืชในระยะการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในช่วงผลิดอกออกผลจะเป็นช่วงที่พืชต้องการน้ำมากกว่าระยะอื่นๆ หากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ

	พืชสวน	สำหรับทางตอนล่างของภาคพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วม หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรระบายน้ำออกจากแปลงปลูกอย่าให้ให้น้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชนาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ รวมทั้งระวังป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
	ปศุสัตว์	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
	อื่น ๆ	แปลงนาซึ่งมีน้ำท่วม เกษตรกรควรระวังและป้องกันหอยเชอรี่ที่ลอยมากับน้ำ โดยใช้ตาข่ายดักบริเวณทางน้ำไหลเข้านาและจับหอยไปทำลาย เพื่อไม่ให้หอยดังกล่าวเข้ามาแพร่พันธุ์ในนาข้าว
ภาคกลาง		28 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80% /ฝนตกหนัก-หนักมาก// 29 ก.ย. - 4 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% /อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.
	พืชไร่/ไม้ดอก	ระยะนี้ฝนตกชุกทำให้ความชื้นในดินและอากาศสูง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคยอดเน่าในกล้วยไม้ โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง และโรคแอนแทรกคโนส เป็นต้น
	พืชสวน	เกษตรกรควรขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำอย่าให้ตันเขินติดขัด น้ำระบายได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรนาน ทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ รวมทั้งระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรกคโนสในองุ่นและฝรั่ง โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น
	ปศุสัตว์	ระยะนี้ฝนตกชุก เกษตรกรควรดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น พื้นคอกไม่ชื้น และ ส่วนพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง
	อื่น ๆ	ระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ประกอบกับภาคกลางเป็นพื้นที่ลุ่มเป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรควรขุดลอกคูคลอง และทางระบายน้ำอย่าให้ติดขัดตันเขิน น้ำไหลได้สะดวก รวมทั้งดูแลอุปกรณ์สำหรับระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน
ภาคตะวันออก		28 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80% /ฝนตกหนัก-หนักมาก/ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร// 29 ก.ย. - 4 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% /ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง >2 เมตร/อุณหภูมิ 23 - 35 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80- 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.
	พืชไร่	ระยะนี้ฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง และโรคยอดเน่าในสับปะรด และโรครากเน่าในพริกไทย เป็นต้น
	พืชสวน	สำหรับพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ น้ำขังในสวนและโคนต้นพืช เป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ นอกจากนี้เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย โดยดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าว เช่น รากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคหนักริดตายในยางพารา และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วม ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรยกขบอบเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูง และใช้อุปกรณ์สูบน้ำที่จัดเตรียมไว้อย่างปลอดภัย รวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
	อื่น ๆ	ระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในช่วงวันที่ 28 ก.ย. บริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นลมแรง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก		28 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70% /ฝนตกหนัก /ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร/ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง >2 เมตร// 29 ก.ย. – 4 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% /ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร/อุณหภูมิ 22 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม.

ฝั่งตะวันตก 28 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70% /ฝนตกหนัก/ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมา: ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร/ตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไป: ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 เมตร /29 ก.ย. – 4 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง >2 เมตร/อุณหภูมิ 23 - 34 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้ฝนตกชุก โดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาค ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงเกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนส และโรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น



พืชสวน

ระยะนี้มีฝนตกสม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาค ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงเกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม และโรคใบยางร่วงในยางพารา เป็นต้น



ปศุสัตว์/ประมง

ระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรง ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น



อื่น ๆ

ระยะนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในช่วงวันที่ 28 ก.ย. บริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 21 - 27 กันยายน 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.9	23.8	46.3	4	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.5	24.0	54.0	4	94
กลาง	31.0	24.7	239.4	6	95
ตะวันออก	28.7	23.8	369.9	7	96
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.5	24.5	57.2	5	95
- ฝั่งตะวันตก	32.2	24.6	52.4	5	95

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ หนองคาย อุตรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา และตรัง

1. รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	110.5	มม.	ที่	อ.คลองขลุง	จ.กำแพงเพชร	เมื่อวันที่	25	ก.ย.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	160.0	มม.	ที่	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	24	ก.ย.	69
ภาคกลาง	214.4	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.นครปฐม	เมื่อวันที่	25	ก.ย.	69
ภาคตะวันออก	293.7	มม.	ที่	อ.บางปะกง	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	25	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	86.0	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	25	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	67.2	มม.	ที่	อ.กระบี่	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	26	ก.ย.	69
กรุงเทพมหานคร	230.5	มม.	ที่	โรงเรียนคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	เมื่อวันที่	25	ก.ย.	69

หมายเหตุ:

1. เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0
2. สอด หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กรุงเทพมหานคร				