

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 79/2569

4-7 ต.ค. เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางพื้นที่ : ภาคเหนือ อีสาน กลางกรุงเทพฯ และตะวันออก ส่วนภาคใต้ยังคงตกต่อเนื่อง อันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 ม. ส่วนอันดามัน ตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 ม. ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคเหนือ

- ความชื้นสูง ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- พื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วม หากระดับน้ำลดลงแล้ว เร่งฟื้นฟูสภาพสวนให้ดีขึ้น

ภาคกลาง

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ระวังโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู
- ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง



ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย



เร่งฟื้นฟูสภาพสวน

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- พายุพัดถล่มกิ่งไม้หักล้มแรง หากเกิดลมแรง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมแรง
- เร่งฟื้นฟูสภาพสวนหลังน้ำลดลง



ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง



ระวังโรคที่มากับน้ำท่วม : โรคฉี่หนู



พายุพัดถล่มกิ่งไม้หักล้มแรง




หลีกเลี่ยงเดินเรือขณะฝนฟ้าคะนอง


ภาคใต้

- ระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ไม่ปล่อยน้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการเดินเรือขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

คาบหมาย ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	4-7 ต.ค. 40-60% หนัก	4-5 ต.ค. 60-70% หนัก	5-6 ต.ค. 60-70% หนัก	5-7 ต.ค. 60-70% หนัก	40-60% หนัก	40-60% หนัก
°C	22-27 32-37	22-26 32-36	23-27 33-37	23-26 31-36	22-27 32-36	23-27 32-35
km/hr	SW 10-20 E	NE 10-20	S 10-20 E	S 15-35 E	SE 15-35	SW 15-35
% ความชื้นสัมพัทธ์	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90	80 - 90
hr. ความยาวนาน	3 - 6	3 - 6	3 - 5	3 - 5	3 - 6	3 - 6





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569

ฉบับที่ 79/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 2-3 ต.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ประชาชนควรระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกในระยะถัดไป ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง หลังจากนั้นวันที่ 8 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง

คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ในช่วงวันที่ 4-7 ต.ค. โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 4-7 ต.ค. ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นลมมีกำลังปานกลาง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

2-3 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-30% //4-7 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ฝนตกหนักและลมกระโชกแรง //8 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-30% ทางตะวันตกของภาค /อุณหภูมิ 22-37 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม.



พืชไร่/ข้าว

ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกทางตอนล่างและด้านตะวันตกของภาค ส่งผลให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงต่อเนื่อง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคเน่าคอดิน โรคราแป้งในกุหลาบ โรคไหม้ข้าวและโรคขอบใบแห้งในข้าวนาปี เป็นต้น



พืชสวน

ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกทางตอนล่างและด้านตะวันตกของภาค ส่งผลให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงต่อเนื่อง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคราดำในผลไม้ โรคราแป้งในลำไย และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น



ปศุสัตว์

ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนเริ่มลดลง ประกอบกับระยะต่อไปจะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคจะมีอากาศที่เย็นกว่าทางตอนล่าง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรจัดเตรียมวัสดุสำหรับกันลมหนาวและอุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเอาไว้ให้พร้อม



อื่น ๆ

พื้นที่ถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้งานได้ดีดังเดิม

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

2-3 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-30% //4-5 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนตกหนักและลมกระโชกแรง //6-8 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 10-30% /อุณหภูมิ 22-36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90% /ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนเริ่มลดลง โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค ส่วนทางตอนล่างยังคงมีฝนตกชุก ส่งผลให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรกโนสในพริก และโรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง เป็นต้น

	พืชสวน	พื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรเร่งฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้งานได้ตามปกติ และระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนสและโรคราสีชมพูในไม้ผล เป็นต้น
	ปศุสัตว์	ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรหลีกเลี่ยงการปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง
	อื่น ๆ	พื้นที่ถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้งานได้ดังเดิม
ภาคกลาง		2-4 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20 - 30% //5-6 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70% ฝนตกหนักและลมกระโชกแรง //7-8 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 10 - 30% /อุณหภูมิ 23 - 37 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม.
	พืชไร่/ไม้ดอก	ระยะนี้ยังคงมีปริมาณและการกระจายของฝนสม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค ส่งผลให้ความชื้นในอากาศและดินสูงต่อเนื่อง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรคโนสและโรคยอดเน่าในกล้วยไม้ เป็นต้น
	พืชสวน	ระยะนี้ยังคงมีปริมาณและการกระจายของฝนสม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค ส่งผลให้ความชื้นในอากาศและดินสูงต่อเนื่อง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแอนแทรคโนสในไม้ผล และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรดูแลคูคลองและทางระบายน้ำ อย่าให้ติดขัดตันเงิน น้ำระบายได้สะดวก
	ปศุสัตว์	พื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก เกษตรกรควรดูแลโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นคอกไม่ชื้นแฉะ หลังคาและแผงกั้นฝนสาดไม่รั่วซึม เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็น จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
	อื่น ๆ	ในพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วม เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคที่มากับน้ำ เช่น โรคน้ำกัดเท้า โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู โรคตาแดง และโรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น สำหรับบางพื้นที่อาจมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาสูงๆ ขณะลมแรง
ภาคตะวันออก		2-4 และ 8 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20 - 40% //5-7 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60 - 70% ฝนตกหนักและลมกระโชกแรง /ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง >2 เมตร /อุณหภูมิ 23 - 36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม.
	พืชไร่	ระยะนี้มีฝนตกสม่ำเสมอ ส่งผลให้ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลัง โรครากเน่ายอดเน่าในสับปะรด และโรครากเน่าในพริกไทย เป็นต้น
	พืชสวน	ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ เกษตรกรควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งหัก ต้นโค่นล้มเมื่อมีลมแรง รวมทั้งในพื้นที่ซึ่งฝนตกสม่ำเสมอ ส่งผลให้ความชื้นในอากาศและดินสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น รากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบร่วงลูกยางเน่าในยางพารา และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น

	ปลั้ว/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำอาจปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อเลี้ยง โดยตรง
	อื่น ๆ	ระยะนี้บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง
ภาคใต้		
	ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% ตลอดช่วง //ฝนตกหนัก 5-7 ต.ค. /ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง >2 เมตร /อุณหภูมิ 22 - 36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 - 6 ชม.
	ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% ตลอดช่วง //ฝนตกหนัก 6-7 ต.ค. /ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง >2 เมตร /อุณหภูมิ 23 - 35 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.
	พืชไร่	พื้นที่ซึ่งฝนตกสม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาค ส่งผลให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคเส้ดำในอ้อย และโรคยอดเน่าใน สับปะรด เป็นต้น
	พืชสวน	พื้นที่ซึ่งฝนตกสม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาค ส่งผลให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคเส้ดำและโรคใบยางร่วง ในยางพารา เป็นต้น
	ปลั้ว/ประมง	ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพัก ก่อนปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควร เปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ
	อื่น ๆ	ในช่วงวันที่ 4-7 ต.ค. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอันดามันตอนบนมีคลื่น สูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง มากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

รายงานสภาวะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	31.6	23.7	55.7	4	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.3	24.2	29.4	3	94
กลาง	31.0	24.8	151.5	4	95
ตะวันออก	26.7	23.9	221.0	4	96
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.0	24.4	43.1	4	95
- ฝั่งตะวันตก	32.9	24.7	60.7	5	95

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร เลย สุรินทร์ อุทัยธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ตรัง และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิจิตรโลก หนองคาย อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี นครสวรรค์ สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สระแก้ว เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา นราธิวาส ระนอง และพังงา

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	110.5 มม.	ที่ อ.คลองขลุง	จ.กำแพงเพชร	เมื่อวันที่	25 ก.ย.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	120.0 มม.	ที่ อ.ภูหลวง	จ.เลย	เมื่อวันที่	25 ก.ย.	69
ภาคกลาง	214.4 มม.	ที่ อ.เมือง	จ.นครปฐม	เมื่อวันที่	25 ก.ย.	69
ภาคตะวันออก	293.7 มม.	ที่ อ.บางปะกง	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	25 ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	86.0 มม.	ที่ อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	25 ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	110.0 มม.	ที่ อ.หาดสำราญ	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	30 ก.ย.	69
กรุงเทพมหานคร	230.5 มม.	ที่ โรงเรียนคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	เมื่อวันที่	25 ก.ย.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0

2. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร