

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 19 - 25 ก.ย. 68



ฉบับที่ 113/2568



ช่วงวันที่ 21 - 25 ก.ย. 68 บริเวณประเทศไทยตอนบน ขอให้ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สำหรับเรือเล็ก บริเวณทะเลอันดามันตอนบน งด ออกฝั่ง ช่วง 24-25 ก.ย. 68

ภาคเหนือ

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ดูแลการระบายน้ำในแปลงปลูกไม่ให้น้ำขัง
- ควรฉีดยาพ่นฆ่าแมลงที่เป็นพาหะของโรค

ภาคกลาง

- ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา ในพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก
- ระวัง โรครากเน่าโคนเน่า ในไม้ผล
- หลีกเลี่ยงการปลูกพืชที่หนาแน่นเกินไป



ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง





ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคตะวันออก

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ดูแลการระบายน้ำในแปลงปลูกให้ดี ไม่ให้น้ำขัง
- ควรเสริมคันบ่อให้แข็งแรงและสูงขึ้น

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ
- ฝ้าระวัง โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ



หมั่น ทำวัตรพืช



ทำวัตรสิ่งขัดขวางทางน้ำ



ไม่ปลูกหนาแน่นเกินไป



จับสัตว์น้ำที่โตขนาด

ภาคใต้

- ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ในช่วงที่ฝนลดลง เป็นช่วงที่เหมาะสมแก่การใส่ปุ๋ย
- เรือเล็ก งดออกจากฝั่ง : อันดามันตอนบน(24-25)

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	60-80% หนัก		60-70% หนัก		10-60% หนัก	
	22-25	30-34	22-25	31-35	23-26	22-26
	5 - 15		10 - 15		15 - 35	
	85 - 95		80 - 90		70 - 80	
	3 - 5		3 - 7		5 - 7	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2568

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568

ฉบับที่ 113/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 19 – 20 ก.ย. 68 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 25 ก.ย. 68 บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในขณะที่ภาคใต้ฝนจะลดลง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ในช่วงวันที่ 24 – 25 ก.ย. 68 จะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ในช่วงวันที่ 21-25 ก.ย. 68 สำหรับ เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ควรออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 24 – 25 ก.ย. 68

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง ในช่วง 21 – 25 ก.ย. / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 – 95 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.



พืชไร่

ฝนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้พืชมีความชื้นสูง ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส เป็นต้น



พืชสวน

ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้ดี ไม่ให้น้ำท่วมขัง เพื่อลดความชื้นสะสมที่รากและโคนต้น



ปศุสัตว์

ควรทำความสะอาดคอก หรือฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เพื่อกำจัดยุงและแมลงที่เป็นพาหะของโรค



อื่น ๆ

ควรตรวจสอบอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 – 95 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.



พืชไร่

หมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบพืชแสดงอาการของโรค ควรรีบกำจัดเพื่อป้องกันการลุกลาม



พืชสวน

ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เนื่องจากฝนที่เพิ่มขึ้น และความชื้นที่สูง



ปศุสัตว์

ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้สัตว์เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ทำกบ



อื่น ๆ

ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงที่ไม่มีฝนตกหรือหยุดตกชั่วคราว เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 7 ชม.



พืชไร่

เฝ้าระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก



พืชสวน

ระวัง โรคราเน่าโคนเน่าในไม้ผล ให้ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้ดี ไม่ให้น้ำท่วมขัง



ปศุสัตว์

ควรพิจารณาจับสัตว์น้ำมีขนาดใกล้เคียงกับความต้องการของตลาด ออกจำหน่ายก่อนช่วงที่จะมีฝนตกหนัก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น



อื่น ๆ

หลีกเลี่ยงการปลูกพืชที่หนาแน่นเกินไป เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดี และลดความชื้นในทรงพุ่ม

ภาคตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 60 - 80 % / ฝนหนัก - ฝนหนักมากบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 % / ความยาวนานแสงแดด 2 - 5 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.
	พืชไร่	ควรหมั่นกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มาแย่งสารอาหารจากพืชและลดความชื้นสะสมบริเวณโคนต้น
	พืชสวน	ดูแลการระบายน้ำในแปลงปลูกให้ดี ไม่ให้น้ำขัง เพื่อป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า
	ปศุสัตว์/ประมง	เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ควรเสริมคันบ่อให้แข็งแรงและสูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำฝนที่ชะล้างหน้าดินและน้ำท่วมจากภายนอกไหลลงสู่อบ่อโดยตรง
	อื่น ๆ	ควรตรวจสอบอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้

ภาคใต้		ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 10 - 60 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 23 - 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % / ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.
		ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 20 - 60 % / ฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิ 22 - 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % / ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. / ตอนบน: คลื่นสูง 2 - 3 ม. / ตอนล่าง: คลื่นสูง ~ 2 ม.
	พืชไร่	ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน	
	พืชสวน	ในช่วงที่ฝนลดลงแต่ดินยังมีความชื้น ถือเป็นช่วงที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้น	
	ปศุสัตว์/ประมง	ควรทำความสะอาดคอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำจัดมูลและแมลงที่เป็นพาหะโรค	
	อื่น ๆ	ดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานเสมอ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนที่อาจกลับมาตกหนักได้	

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 12 - 18 กันยายน 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.2	23.4	44.7	4	84
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.7	24.2	57.5	4	84
กลาง	32.4	24.2	77.9	5	84
ตะวันออก	31.1	24.0	57.5	5	86
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	31.4	23.2	45.1	5	84
- ฝั่งตะวันตก	29.2	25.6	88.7	6	87

หมายเหตุ : เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุโขทัย นครราชสีมา บุรีรัมย์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และปัตตานี ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน น่าน อุดรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี ชุมพร พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	92.8	มม.	ที่	อ.ศรีสำโรง	จ.สุโขทัย	เมื่อวันที่	14	ก.ย.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	118.0	มม.	ที่	อ.กระสัง	จ.บุรีรัมย์	เมื่อวันที่	17	ก.ย.	68
ภาคกลาง	139.1	มม.	ที่	อ.บ้านไร่	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	15	ก.ย.	68
ภาคตะวันออก	95.0	มม.	ที่	อ.เขาสมิง	จ.ตราด	เมื่อวันที่	18	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	118.0	มม.	ที่	อ.เชียรใหญ่	จ.นครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	13	ก.ย.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	71.0	มม.	ที่	อ.กันตัง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	12	ก.ย.	68
กรุงเทพมหานคร	64.8	มม.	ที่	ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตบางรัก		เมื่อวันที่	16	ก.ย.	68

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	มากกว่า 90.0
สอต. หมายถึง	สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร			

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา