

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 6 พ.ย. 68

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 131/2568



ระยะนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลง ขอให้เกษตรกรดูแลสุขภาพ ส่วนในภาคใต้ ขอให้ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

ภาคเหนือ

- เร่ง เก็บเกี่ยวผลผลิต ก่อนฝนตก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- หลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง

ภาคกลาง

- เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
- ระวัง โรคผลเน่าในผลไม้
- หมั่น ทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์



เร่ง เก็บเกี่ยว ก่อนฝนตก




ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา


ภาคตะวันออก

- พรุนดิน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ควรฉีดสารป้องกันเชื้อรา ในไม้ผล

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ดูแล การระบายน้ำในแปลงให้พร้อมใช้งาน
- ระวัง โรคระบบทางเดินหายใจ ในสัตว์เลี้ยง
- หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรในพื้นที่เกษตร



หมั่น ทำความสะอาดโรงเรือน



พรุนดิน ปรับโครงสร้างดิน



ระวัง โรคผลเน่า



ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน

ภาคใต้

- ควรเว้นการกรีดยาง ในวันที่มีฝนตก
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	20-60% หนัก		10-60% หนัก		40-60% หนัก	
	17-26	30-34	21-21	30-34	22-25	30-33
	← E 10 - 15		← E 10 - 20		← W 15 - 35	
	65 - 75		65 - 75		65 - 75	
	5 - 8		5 - 8		5 - 8	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2568

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568

ฉบับที่ 131/2568



ลักษณะอากาศทั่วไป

ช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 68 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง จากนั้นในช่วงวันที่ 3 – 6 พ.ย. 68 บริเวณประเทศไทยตอนบนฝนจะลดลง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนควรดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนภาคใต้ ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

ภาคเหนือ

31 ต.ค. – 2 พ.ย. ฝน ร้อยละ 40 - 60 / ฝนหนักบางแห่ง / 3 – 6 พ.ย. ฝน ร้อยละ 20 - 40 /

อุณหภูมิ 19 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 8 ชม.



พืชไร่

31 ต.ค. – 2 พ.ย. มีฝนตกหนักบางแห่ง อาจกระทบต่อการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตร ควรเร่งเก็บเกี่ยวก่อนฝนพร้อมทั้งดูแลการระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ



พืชสวน

ฝนตกประกอบกับความชื้นที่สูง ควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล



ปศุสัตว์

อากาศที่ชื้นและเย็นในตอนเช้า อาจทำให้สัตว์เสี่ยงเจ็บป่วยได้ ควรดูแลพื้นคอกให้แห้ง และมีการระบายอากาศได้ดี



อื่น ๆ

หลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 ต.ค. – 2 พ.ย. ฝน ร้อยละ 40 - 60 / ฝนหนักบางแห่ง / 3 – 6 พ.ย. ฝน ร้อยละ 10 - 30 /

อุณหภูมิ 21 – 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 8 ชม.



พืชไร่

31 ต.ค. – 2 พ.ย. มีฝนหนักบางแห่ง ดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้พร้อมใช้งาน และเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่พร้อม



พืชสวน

ช่วง 3 – 6 พ.ย. ฝนลดลง แต่ความชื้นยังสูง ควรเฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ปศุสัตว์

ควรเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเดินหายใจ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง



อื่น ๆ

หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรในพื้นที่แฉะ เพื่อลดความเสียหายต่อดินและรากพืช

ภาคกลาง

31 ต.ค. – 2 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 70 / ฝนหนักบางแห่ง / 3 – 6 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ

40 - 60 / อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 7 ชม.



พืชไร่

ฝนที่ตกต่อเนื่อง อาจกระทบข้าวนาปีที่กำลังเก็บเกี่ยว ควรเร่งเก็บเกี่ยวในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก่อน



พืชสวน

ความชื้นที่สูง ควรเฝ้าระวัง โรคผลเน่าในไม้ผล ควรห่อผลและฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อรา



ปศุสัตว์

ควรทำความสะอาดโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอ และเสริมภูมิคุ้มกันแก่สัตว์ปีก



อื่น ๆ

ระวังการสะสมของน้ำในพื้นที่เกษตร อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ภาคตะวันออก

31 ต.ค. – 2 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 / ฝนหนัก / 3 – 6 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 /

อุณหภูมิ 22 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 7 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.



พืชไร่

ฝนที่ตกต่อเนื่อง อาจทำให้ดินแน่น ควรพรวนดินหลังฝนตก เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ



พืชสวน

ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคผลเน่าในไม้ผล ควรฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อรา



ปศุสัตว์/ประมง

ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ควรตรวจสอบความแข็งแรงของกระชัง



อื่น ๆ

-

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 % / ฝนหนัก ช่วง 31 ต.ค. – 1 พ.ย. / อุณหภูมิ 22 – 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 8 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.

ฝั่งตะวันตก

ฝน ร้อยละ 40 - 60 % / ฝนหนัก ฝนหนัก ช่วง 31 ต.ค. – 2 พ.ย. / อุณหภูมิ 23 – 33 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 5 – 8 ชม. / คลื่นสูง 1 - 2 ม.



พืชไร่

ควรเว้นการกรีดยางในวันที่ฝนตก และระวังโรครากเน่า



พืชสวน

ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคผลเน่าในไม้ผล เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและความชื้นสูง



ปศุสัตว์/ประมง

ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ ควรเปิดเครื่องตีน้ำ หลังฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยง



อื่น ๆ

ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำ

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2568

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) (07.00 น.)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.0	22.0	1.5	1	92
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.2	22.0	6.6	2	89
กลาง	32.2	25.0	10.3	2	85
ตะวันออก	30.2	24.3	16.7	2	82
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	30.2	24.1	60.8	5	94
- ฝั่งตะวันตก	29.6	24.1	87.0	4	95

หมายเหตุ : เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร พัทลุง สงขลา และปัตตานี ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก กำแพงเพชร เลย อำนาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	71.7	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	ต.ค.	68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51.5	มม.	ที่	อ.ตัวพะพาน	จ.อำนาจเจริญ	เมื่อวันที่	30	ต.ค.	68
ภาคกลาง	87.2	มม.	ที่	อ.บ้านไร่	จ.อุทัยธานี	เมื่อวันที่	30	ต.ค.	68
ภาคตะวันออก	20.1	มม.	ที่	อ.เกาะกูด	จ.ตราด	เมื่อวันที่	30	ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	113.6	มม.	ที่	อ.มายอ	จ.ปัตตานี	เมื่อวันที่	24	ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	75.6	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.สตูล	เมื่อวันที่	24	ต.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	34.3	มม.	ที่	หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี	เขตประเวศ	เมื่อวันที่	30	ต.ค.	68

รายงานอุณหภูมิต่ำที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	17.0	°ซ.	ที่	กกช.เชียงราย อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	27	ต.ค.	68
	(7.0	°ซ.		ยอดดอยอินทนนท์	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	28	ต.ค.	68)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	18.8	°ซ.	ที่	กกช.นครพนม อ.เมือง	จ.นครพนม	เมื่อวันที่	25	ต.ค.	68
	12.0	°ซ.		เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง	จ.เลย	เมื่อวันที่	24	ต.ค.	68)
ภาคกลาง	19.5	°ซ.	ที่	อ.ท่าเรือ	จ.อยุธยา	เมื่อวันที่	24	ต.ค.	68
ภาคตะวันออก	21.7	°ซ.	ที่	อ.สนามชัยเขต	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	24	ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	22.1	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	28	ต.ค.	68
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	23.0	°ซ.	ที่	อ.เมือง	จ.สตูล	เมื่อวันที่	26	ต.ค.	68
กรุงเทพมหานคร	24.4	°ซ.	ที่	ท่าอากาศยานกรุงเทพ	เขตดอนเมือง	เมื่อวันที่	24	ต.ค.	68

- หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
- | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------|--------------|
| ฝนเล็กน้อย | ฝนปานกลาง | ฝนหนัก | ฝนหนักมาก |
| ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) | 0.1 - 10.0 | 10.1 - 35.0 | 35.1 - 90.0 |
| | | | มากกว่า 90.0 |
2. เกณฑ์อากาศ
- | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| อากาศเย็น | อากาศหนาว | อากาศหนาวจัด |
| อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส) | 16.0 - 22.9 | 8.0 - 15.9 |
| | | ต่ำกว่า 8.0 |
3. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร